Engros-Preis-Verzeichnis
1908—1909.

Heinr. Mette, Samenzüchterei, Quedlinburg
Norddeutschland.

(Gegründet im Jahre 1787).

Areal 3000 Morgen.



Aussuchen von Elite-Futterrüben (Mammuth) auf Heinr. Mette's Rittergut Gersdorfer Burg.

P. P.

Ich habe das Vergnügen, Ihnen wiederum mein neues Preisverzeichnis vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür **meine eigenen mit gehöriger Sachkenntnis und Ordnung betriebenen ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.**

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werten Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Gültigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das **Porto** beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine **genaue Angabe** über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

Briefe und Geldsendungen sind zu frankieren. **Porto-Abzüge** sind nicht gestattet.

Telegramm-Adresse: *Heinr. Mette, Quedlinburg.*

Fernsprech-Anschluss: Amt Quedlinburg No. 10.

Adressen bitte recht genau anzugeben, namentlich **deutliche Namensunterschrift**, genaue Bezeichnung des **Wohnortes**, sowie der **nächsten Post- und Eisenbahn-Station.**

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

Bestellungen bitte auf beiliegender Bestellnota **nur** nach den Bezeichnungen dieses Kataloges zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben.

Kleine Aufträge können nur gegen baar oder gegen Nachnahme erledigt werden.

III. Verpackung, Transport.

Verpackung wird dauerhaft und gut gewählt, und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung **franco** einzusenden.

Transport geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Nachnahmegebühren betragen bis 5 ℳ = 20 ₰, bis 100 ℳ = 30 ₰, bis 200 ℳ = 40 ₰, bis 400 ℳ = 50 ₰.

Porto-Tarif für Pakete bis 5 Kilo: Deutsches Reich bei Entfernungen bis 75 Kilometer (1. Zone) = 25 ₰; auf alle weiteren Entfernungen 50 ₰

	Mk.		Mk.		Mk.		Mk.
Algerien	1,20	D-Südw.-Afrika, über Hamburg	2,40	Kamerun	1,60	Rumänien	1,40
Amerika, Vereinigte Staaten	2,70 u. 3,70	Finnland über Sassnitz	2,20	Kiautschau	2,40	Russland	1,40
Argentinien	3,40	Frankreich	0,80	Luxemburg	0,70	Schweden	1,60
Azoren	1,80	Griechenland	2,—	Madeira	1,80	Schweiz	0,80
Belgien	0,80	Grossbritannien und Irrland über Ostende	1,60	Montenegro	1,60	Serbien	1,20
Bosnien	1,20	Grossbritannien und Irrland über Hamburg od. Bremen	1,40	Niederlande	0,80	Tripolis	1,60
Bulgarien	1,80	Italien	1,40	Norwegen über Hamburg	1,00	Türkei	1,40
Chile	3,20			Oesterreich-Ungarn	0,50	Tunis	1,80
Dänemark	0,80			Portugal (Festland)	1,80		

Pakete bis 3 Kilo kosten nach: **Bolivien 4,— ℳ, Canada 4,— ℳ, Paraguay 3,20 ℳ, Spanien 1,40 ℳ.**

Pakete bis 2 Kilo kosten nach den **Vereinigten Staaten v. Nordamerika 1,40 ℳ.**

IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.

Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

Telegrammworte. Die bei den Gemüsesamen vermerkten Telegrammwörter bitte ich **nicht** bei brieflichen Aufträgen zu benutzen, da die Ausführung dadurch erschwert wird und leicht eine Verzögerung erleidet.


English Correspondence. — Correspondance française.

Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich:

1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille.

2. „ „ „ in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille.

3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.





Neu! Beachtenswert! Neu!

Nachdem ich in der vorigen Saison ein Blumenplakat, das allgemeine Bewunderung erregt hat, herausgegeben habe, lasse ich für diese Saison ein neues Gemüseplakat herstellen und empfehle beide Plakate meiner werten Kundschaft als ganz besonders wirksame Reklamemittel.

Die auf den farbigen Plakaten dargestellten Gemüse und Blumen sind von einem erstklassigen Künstler in meinen Kulturen nach der Natur gemalt und dann zu Plakaten zusammengestellt, die in künstlerischer Hinsicht alles bisher Vorhandene übertreffen.

Das Gemüseplakat (Format 90×60) bringt 53 der wichtigsten Gemüsesorten wie: Bohnen, Erbsen, Gurken, Kohle etc., das Blumenplakat (Format 93×65) 65 der wichtigsten Blumensorten, wie: Astern, Stiefmütterchen, Phlox, Levkojen etc. etc. in Buntdruck zur Darstellung.

Als Verkaufspreis habe ich für die Plakate meinen Selbstkostenpreis festgesetzt, und zwar:

Für das Gemüseplakat	Mk. 0,80	per Stück
Für das Blumenplakat	„ 1,—	„ „

Die Plakate bilden einen hervorragenden Schmuck für jedes Schaufenster und Laden und dürften unzweifelhaft den Absatz in Gemüse- und Blumensamen erheblich steigern.


Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch meine farbigen Futterrübenplakate in empfehlende Erinnerung zu bringen, die ich in effektvoller, chromolitographischer Ausführung

Nr. I (Format 100×72)	mit Abbildungen von 10 verschiedenen Rübensorten	à Mk. 0,90 per Stück
Nr. II („ 90×60)	mit Abbildungen von 6 verschiedenen Rübensorten und 1 Möhre	„ „ 0,50 „ „

liefern kann.

Auf Wunsch füge ich jedem Auftrage auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von mindestens 200 *M.* je ein Gemüse- und Blumenplakat und jedem Futterrübensamen-Auftrage im Gewicht von mindestens 200 kg ein Futterrübenplakat Nr. II gratis bei.

W. S. a. u.



Ca. 7400 laufende Meter Drahtgeflecht mit einen ... en Pflanze auf Sortenechtheit,

P. P.

Ich habe das Vergnügen, Ihnen wiederum mein neues Preisverzeichnis vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür **meine eigenen mit gehöriger Sachkenntnis und Ordnung betriebenen ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.**

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werten Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel

Die diesjährige **Futterrübensamen-Ernte** ist in vielen Sorten sehr gering ausgefallen und mussten daher eine Reihe von Preisen gegen das Vorjahr erhöht werden. — Während des Druckes des Kataloges scheint noch eine weitere Preissteigerung in einigen Sorten eingetreten zu sein, doch werde ich meinen Herren Abnehmern die Katalogpreise nach Möglichkeit zu halten suchen.

Ich erlaube mir diejenigen meiner Herren Abnehmer, welche den Wunsch haben, im kommenden Sommer eine Ausstellung zu beschicken, darauf aufmerksam zu machen, dass ich gern bereit bin, Gemüse zu Ausstellungszwecken gratis für sie heranzuziehen, bitte sie jedoch, mich von ihrer Absicht rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, damit ich in Anbetracht der sehr regen Nachfrage nach meinen Züchtungen in der Lage bin, ihnen besonders typische, vollkommen entwickelte Exemplare reservieren zu können.

In Folge einer totalen Missernte in Jute und eines Ringes der deutschen Sackfabriken sind die Säcke so enorm im Preise gestiegen, dass ich jedem meiner Herren Abnehmer dringend rate, eigene Emballage einzusenden.

Meinem langjährigen Grundsatze, sämtliche Säcke zum Selbstkostenpreise zu berechnen, werde ich auch in diesem Jahre getreu bleiben, kann aber gebrauchte Emballage nicht zurücknehmen.

Heinr. Mette.

Bosnien	[illegible]						
Bulgarien	1,80	Grossbritannien und Irrland		Norwegen über Hamburg	1,00	Türkei	[illegible]
Chile	3,20	über Hamburg od. Bremen	1,40	Oesterreich-Ungarn	0,50	Tunis	1,80
Dänemark	0,80	Italien	1,40	Portugal (Festland)	1,80		

Pakete bis 3 Kilo kosten nach: **Bolivien 4,– M., Canada 4,— M., Paraguay 3,20 M., Spanien 1,40 M.**

Pakete bis 2 Kilo kosten nach den **Vereinigten Staaten v. Nordamerika 1,40 M.**

IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.

Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

Telegrammworte. Die bei den Gemüsesamen vermerkten Telegrammwörter bitte ich nicht bei brieflichen Aufträgen zu benutzen, da die Ausführung dadurch erschwert wird und leicht eine Verzögerung erleidet.

English Correspondence. — Correspondance française.


Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich:

1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille.
2. „ „ „ in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille.
3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.




Heinr. Mette's Erbsenzuchtgarten.

Ca. 7400 laufende Meter Drahtgeflecht mit einer Spalierfläche von ca. 14800 Meter gestatten die Beobachtung der einzelnen Pflanze auf Sortenechtheit, reichen Ansatz, Frühreife etc.



Schalerbsen. Schoten nebst Staude.

1.	Heinr. Mettes allerfrüheste Mai-, Schote.	*Kupfer-Cliché*	*M. 2,50 netto.*
2.	„ , „ „ Pflanze.	„ „	*M. 2,20* „
3.	„ „ verbesserte grünbleibende Folger, Schote.	„ „	*M. 3,50* „
4.	„ „ „ „ Pflanze.	„ „	*M. 2,50* „
5.	„ „ grossschotige Schnabel-, Schote.	„ „	*M. 4,—* „
6.	„ „ „ „ Pflanze.	„ „	*M. 2,70* „




1. Markerbse, Daisy (1/1 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 4,— netto.

2. „ Telephon (1/1 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 3,50 netto.

3. Zuckererbse, Heinr. Mette's verbesserte Riesen-Säbel (4/5 Grösse). *Kupfer-Cliché M. 6,— netto.*

4. Liebesapfel (Tomate) König Humbert (3/4 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 4,— netto.




Stangenbohnen-Kultur in Heinr. Mettes Stadtfeld.

1. Krupbohne, Heinr. Mettes verbesserte Hinrichs Riesen-, Schote (1/1 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 3.— netto.

2. „ „ „ verbesserte Hinrichs Riesen-, Staude (1/5 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 3.50 netto.


3. „ Zucker-Perl-Perfektion, ohne Fäden (1/2 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 2.70 netto.

4. Stangenbohne, Zucker-Butter-Brech-, rheinische (1/1 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 7.— netto.



1. Stangenbohne, Heinr. Mettes volltragende längste Riesen-Schlacht-Schwert. *Kupfer-Cliché M. 4,— netto.*
2. Liebesapfel (Tomate) Johannisfeuer ($^2/_3$ Grösse). *Kupfer-Cliché M. 2,20 netto.*
3. „ „ Alice Roosevelt ($^2/_3$ Grösse). *Kupfer-Cliché M. 2,20 netto.*
4. Petersilienwurzel, kurze dicke Zucker ($^2/_3$ Grösse). *Kupfer-Cliché M. 3,— netto.*
5. Petersilie, feinste englische mooskrause.
6. „ Myatts.
7. „ gewöhnliche Schnitt-.
8. „ zierliche farrnblättrige.
9. „ extra krause Zwerg-.

(5.–9.) *Kupfer-Cliché M. 5,50 netto.*



1. Salatsamen-Kulturen auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Kopfsalat, gelber Steinkopf.
3. „ gelber Trotzkopf.
4. „ Maikönig.
5. Rapunzel, gewöhnliche.
6. Winter-Endivien, von Natur gelbe krause.
7. „ „ Eskariol, grüne breitblättrige vollherzige.




1




2



3




4



5

1. Ein Blätterkohlsamen-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Weisser Kopfkohl, Braunschweiger, I. Qualität.
3. „ „ spitzer Winnigstädter.
4. Roter Kopfkohl, Zittauer Riesen.
5. „ „ blutroter Erfurter Salat.



1. Blumenkohl, Erfurter Zwerg, eigener Zucht, I. Qualität.
2. Rosenkohl, Herkules.
3. Wirsing, Wiener, frühester krauser gelbgrüner.
Kupfer-Cliché M. 2,80 netto
4. Blätterkohl, Mosbacher, halbhoher hellgrüner
Kupfer-Cliché M. 3,— netto
5. „ hoher grüner mooskrauser.
6. „ **niedriger grüner feingekrauster.**



1

2

3

4

5

1. Ein Feld Roten-Rübensamens auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.

2. Rote-Rübe, schwarzrote runde Zucker (²/₃ Grösse).
Kupfer-Cliché M. 2,50 netto.

3. „ „ Aegyptische plattrunde (²/₃ Grösse).
Kupfer-Cliché M. 3,50 netto.

4. Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunkiger.
Kupfer-Cliché M. 2,70 netto.

5. Mangold, Silber, mit sehr breiten, dicken, weissen Rippen.
Kupfer-Cliché M. 2,70 netto.



1. Rote Rübe, schwarzrote lange (2/3 Grösse). *Kupfer-Cliché* M. 5,— *netto.*
2. Mairübe, plattrunde weisse holländische (2/3 Grösse). „ „ M. 3,50 „
3. Herbstrübe, runde gelbe Wilhelmsburger (1/2 Grösse). „ „ M. 2,— „
4. „ länglichrunde weisse rotköpfige (3/4 Grösse). „ „ M. 2,20 „
5. „ lange weisse rotköpfige Ulmer (1/2 Grösse). „ „ M. 2,50 „
6. Cichorienwurzel, Heinr. Mettes gehaltreichste spitzköpfige Magdeburger (1/2 Grösse). „ „ M. 3,— „



1


2

5

6

3

1. Radiessamen-Kultur auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Radies, Triumph. „ „ *M. 2,30* „
3. „ rundes, rosenrotes kurzlaubiges. *Kupfer-Cliché M. 2,— netto.*
4. „ ovales rosenrotes mit weisser Spitze. *Kupfer-Cliché M. 2,50 netto.*
5. „ Non plus ultra. „ „ *M. 2,30* „
6. „ Würzburger Riesen (Cardinal). *Kupfer-Cliché M. 2,— netto.*




1. Radies, Eiszapfen (1/1 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 3,— netto.
2. Mairettich, Delikatess (1/1 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 2,— netto.
3. Winterrettich, schwarzer langer (1/1 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 4,50 netto.
4. Herbstrettich, runder roter (1/1 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 3,50 netto.
5. Kohlrabi, feinstlaubiger weisser Treib- (Heinr. Mettes Spezial-Züchtung).
Kupfer-Cliché M. 4,— netto.




Ein Spinat-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer-Burg.

1. Sellerie, Prager Riesen (1/2 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 5,— netto.

2. Spinat, Triumph (1/4 Grösse).
Kupfer-Cliché M. 4,— netto.




1. Zwiebelsamen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.
2. Zwiebel, runde gelbe Zittauer Riesen-. *Kupfer-Cliché M. 3,70 netto.*
3. „ plattrunde gelbe holländische. „ „ *M. 2,30* „
4. „ lange gelbe birnförmige. „ „ *M. 2,50* „
5. Porre, Riesen von Carentan (1/2 Grösse). „ „ *M. 4,—* „



Möhren,

Heinr. Mettes verbesserte.

1. Lobbericher. *Kupfer-Cliché* M. 7,— *netto.*
2. Duwicker. „ „ M. 2,50 „
3. Nantaise. „ „ M. 6,— „
4. Pariser Markt. „ „ M. 1,80 „



1. Treibgurke, Rollisons Telegraph. *Kupfer-Cliché M. 6,— netto.*
2. Gurke, Heinr. Mettes verbesserte mittellange, grüne, sehr volltragende (2/3 Grösse). *Kupfer-Cliché M. 3,50 netto.*
3. Gurke, Heinr. Mettes verbesserte lange, grüne Schlangen (2/3 Grösse). *Kupfer-Cliché M. 5,50 netto.*
4. Melone, Berliner Netz-. *Kupfer-Cliché M. 2,50 netto.*

Die Gespanne auf Heinr. Mettes Stadthof.

Gurkenkern-Ernte in Heinr. Mettes Moorgarten.




Samenkultur von Carotten, Heinr. Mettes verbesserte Nantaise.

Gewächshaus mit Treibgurken, Prescot Wonder.

Astern-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.


Stiefmütterchen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.




Kugel-Aster, schwefelgelb.
($^7/_8$ nat. Grösse.)
Kupfer-Cliché M. 6,— netto.
Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.




Frühblühende Hohenzollern-Aster, silberlila.
($^5/_8$ natürl. Grösse).
Kupfer-Cliché M. 6,— netto.




Zwerg-Damen-Aster.
($^7/_8$ nat. Grösse.)
Kupfer-Cliché M. 2,50 netto.
Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.




Frühblühende Hohenzollern-Aster, brillantkarmin.
($^3/_4$ nat. Grösse.)
Kupfer-Cliché M. 6,— netto.
Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.




Grossblumige Rosen-Aster, weiss später rosa.
($^5/_6$ natürlicher Grösse.)
Kupfer-Cliché M. 5,— netto.




Aster, Königin der Hallen, pfirsichblüten.
($^3/_4$ natürlicher Grösse.)
Kupfer-Cliché M. 6.— netto.



Komet-Aster, rubin mit weiss.
($^5/_6$ natürlicher Grösse.)
Kupfer-Cliché M. 6,— netto.



Verbena hybrida grandiflora „Feenkönigin".
(Natürliche Grösse.)
Kupfer-Cliché M. 4,40 netto.



Goldlack, gefüllter Stangen-
(1/2 natürl. Grösse).
Kupfer-Cliché M. 4,— netto.



Cineraria hybrida grandiflora (maxima)
(7/8 natürl. Grösse).
Kupfer-Cliche M. 5,50 netto.



Viola cornuta perfecta „purpur-violett".
(Natürliche Grösse.)
Kupfer-Cliché M. 2,40 netto.



Aquilegia coerulea.
(1/2 natürl. Grösse.)
Kupfer-Cliché M. 3,—.



Crysanthemum carinatnm Dunnetti fl. aureo pleno.
Extra gefülltes goldgelbes gekie
Chrysanthemum. (1/2 natürl. Grös
Kupfer-Cliché M. 2,50.
Siehe unter C. im alphabetisch geordne
Teile der Blumensamen.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Telegrammwörter für Quantitäten und für einige häufig vorkommende Redewendungen.

100 Gr. = Abbild.	15 Kilo = Angriff.	150 Kilo = Decke.	1700 Kilo = Faser.
200 „ = Abbruch.	19 „ = Anker.	200 „ = Degen.	1800 „ = Feder.
250 „ = Abend.	20 „ = Anstich.	250 „ = Deich	1900 „ = Feier.
500 „ = Abfuhr.	25 „ = Antilope.	300 „ = Demut.	2000 „ = Feile.
750 „ = Abgrund.	30 „ = Aroma.	350 „ = Dichtung.	2500 „ = Feind.
1 Kilo = Abguss.	35 „ = Artus.	400 „ = Diele.	3000 „ = Feld.
1½ „ = Abhang.	40 „ = Asyl.	450 „ = Dienst.	3500 „ = Fenster.
2 „ = Abscheu.	45 „ = Atlas.	500 „ = Docht.	4000 „ = Ferse.
2½ „ = Abschied.	50 „ = Aula.	600 „ = Dohle.	4500 „ = Fessel.
3 „ = Abstrich.	55 „ = Ausflug.	700 „ = Dolch.	5000 „ = Feuer.
3½ „ = Abteil.	60 „ = Auslese.	750 „ = Dorf.	6000 „ = Fieber.
4 „ = Abwehr.	65 „ = Auster.	800 „ = Dorn.	7000 „ = Figur.
4½ „ = Achse.	70 „ = Ausweis.	900 „ = Dose.	7500 „ = Filter.
5 „ = Ader.	75 „ = Aviso.	1000 „ = Drache.	8000 „ = Finger.
6 „ = Adolf.	80 „ = Damast.	1100 „ = Druck.	9000 „ = First.
7 „ = Adrian.	85 „ = Dame.	1200 „ = Druse.	10000 „ = Fisch.
8 „ = Akut.	90 „ = Dampf.	1300 „ = Dunst.	12500 „ = Flagge.
9 „ = Altan.	95 „ = Darre.	1400 „ = Dusel.	15000 „ = Flasche.
10 „ = Anfang.	100 „ = Datum.	1500 „ = Falte.	20000 „ = Fleck.
12½ „ = Angel.	125 „ = Dauer.	1600 „ = Farbe.	30000 „ = Fliege.

40000 Kilo = Flora.
50000 „ = Flosse.

Nehmen Sie für mich in Nota = Flöte.

Senden Sie mir per Eilgut = Flucht.

Senden Sie mir per Frachtgut = Flügel.

Senden Sie mir per Post = Fohlen.

Machen Sie mir brieflich Offerte für = Folter.

Machen Sie mir telegraphisch Offerte für = Förster.

Samen-Düten ohne Abbildungen und Druck.

Inhalt	5	10	20	100 gr.	1/8	1/4	1/2	1	kg.
Preis per 100 Stück	16	21	27	33	38	62	86	106	Pfg.

Verzeichnis

vorrätiger **Blumensamen-Düten** mit farbigen Abbildungen und Kultur-Anweisungen in mehreren Sprachen.

Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr M. 5—, bei Abnahme von 100 bis 499 Stück M. 6,— per Tausend, bei Abnahme kleinerer Quantitäten M. 0,75 per Hundert.

Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden **nicht** abgegeben.

№
- 348. Abutilon, gemischte Hybriden.
- 1. Acroclinium roseum.
- 2. „ roseum flore alba, weisse Immortelle.
- 3. „ roseum, gemischt.
- 4. Adlumia cirrhosa.
- 5. Adonis æstivalis.
- 6. Ageratum mexicanum, blau.
- 338. „ mexicanum nanum, Blausternchen.
- 7. „ mexicanum album, weiss.
- 8. Agrostemma coronaria.
- 9. „ coeli-rosa, Himmelsröschen.
- 10. Althaea rosea fl. pl., Gefüllte Malve.
- 309. „ rosea fl. pl., Charter Malven.
- 11. Alyssum Benthami (maritim.), Steinkraut.
- 12. „ saxatile compactum.
- 13. Amarantus caudatus, Fuchsschwanz.
- 301. „ ruber, Fuchsschwanz.
- 14. „ tricolor.
- 15. Ammobium alatum grandiflorum.

№
- 16. Anagallis grandiflora, gemischt.
- 17. Antirrhinum majus, Löwenmaul, hohes, gemischt.
- 18. „ majus nanum, Löwenmaul, halbhohes gemischt.
- 19. „ „ Tom Thumb, Löwenmaul. Zwerg-, gemischt.
- 20. Aquilegia vulgaris fl. pl., Ackelei, gefüllt, gemischt.
- 317. Arnebia cornuta.
- 21. Aster chinensis fl. pl., Reids verbesserte (Betteridges) Aster, gemischt.
- 22. „ chinensis fl. pl., Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt.
- 23. „ „ fl. pl., Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster, gemischt.
- 24. „ „ fl. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster, gemischt.
- 314. „ „ fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach.

№
- 25. Aster chinensis fl. pl., Imbriqué-Pompon-Aster, gemischt.
- 26. „ „ fl. pl., Feder- oder Röhr-Aster, gemischt.
- 27. „ „ fl. pl., Kugel-Aster gemischt.
- 28. „ „ fl. pl., Rosen-Aster, grossblumige, gemischt.
- 29. „ „ fl. pl., Anmuth-Aster, gemischt (frühblühende Schiller).
- 30. „ „ fl. pl., Liliput-Aster, gemischt.
- 31. „ „ fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt.
- 32. „ „ fl. pl., Komet-Aster, gemischt.
- 278. „ „ fl. pl., Neue Komet-Aster, gemischt.
- 316. „ „ fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt.
- 33. „ „ fl. pl., Victoria-Aster, gemischt.

№

34. Aster chinensis fl. pl., Zwerg-Aster, gemischt.
35. „ „ fl. pl., Zwerg-Bukett-Aster Boltze, gemischt.
36. „ „ fl. pl., Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster, gem.
37. „ „ fl. pl., Zwerg-Chrysanthemum-Aster, gemischt.
38. Bartonia aurea.
39. Begonia, knollentragende, einfache, gemischt.
331. „ semperflorens atropurpurea Vernon.
40. Bellis perennis fl. pl., Gefülltes Gänseblümchen, gemischt.
41. „ perennis alba fl. pl., Gänseblümchen, weiss, gefüllt.
42. Cacalia sonchifolia.
43. „ sonchifolia flore luteo.
318. Calampelis scabra (Eccremocarpus).
44. Calceolaria hybrida grandiflora, gemischt, Pantoffelblume.
45. Calendula officinalis fl. pl., Meteor, Ringelblume.
340. „ Ringelblume, gef. gem.
46. Calliopsis bicolor, Schöngesicht.
47. „ Drummondi, Schöngesicht.
48. „ Schöngesicht, gemischt.
336. „ (Coreopsis) cardaminifolia atrosanguinea.
49. Campanula carpathica, Glockenblume, blau niedrig.
50. „ Medium, Glockenblume, einfache Sorten.
51. „ Speculum, Venusspiegel, gem.
313. Canabis gigantea.
52. Canna, Blumenrohr, gemischt.
264. „ Crozy, dunkellaubige gemischt,
53. Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm, gemischt.
312. „ cristata nana, Empress (maxima).
54. „ pyramidalis plumosa, gemischt.
55. Centaurea candidissima.
56. „ Cyanus, Kornblume, gemischt.
57. „ „ azurea, Kornblume Kaiser Wilhelm.
305. „ moschata, Sweet Sultan Ambr. musq.
306. „ suaveoles.
279. „ odorata Margaritae.
346. „ odorata.
58. Englische Sommer-Levkojen, gem.
343. Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen, gemischt.
59. Grossblumige Sommer-Levkojen gemischt.
60. Winter-Levkojen, gemischt.
277. Gefüllte Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen, gemischt.
332. Dresdener Sommer-Levkojen gem.
61. Cheiranthus Cheiri, Goldlack, einfacher gemischt.
342. „ Cheiri, Goldlack, einfacher, gem., früher Pariser.
62. „ Cheiri fl. pl., Goldlack, gefüllter gemischt.
63. „ maritimus Meerstrand-Levkoje, gemischt.
64. „ „ ruber, rote Meerstrand-Levkoje.
65. „ „ albus, weisse Meerstrand-Levkoje.
66. „ „ luteus, gelbe Meerstrand-Levkoje.
67. Chrysanthemum carinatum, Wucherblume gemischt.
68. „ carinatum atrococcineum, Wucherblume

№

69. Chrysanthemum carinatum Burridgeanum, Wucherblume.
291. „ carinatum hybr. fl. pl., Prachtmischung, gefüllt.
339. „ „ plenissim. fol. aureis.
70. „ coronarium fl. pl. Wucherblume gemischt.
71. „ „ album fl. pl., Wucherbl.
334. „ segetum Hellos Evening Star.
72. Cineraria hybrida, grossbl. gemischt.
284. „ hybr. fl. pl., Cinerarie gefüllte, gemischt.
292. „ hybr. grandiflora, Cinerarie grossbl. Prachtmischung.
Clarkia elegans.
73. „ elegans fl pl., gemischt.
„ integripetala.
74. „ pulchella, rot.
75. „ „ alba.
76. Cobaea scandens.
77. Coleus, gute Mischung.
78. Collinsia bicolor.
79. „ gemischt.
275. Cosmea bipinnata, gemischt.
80. Convolvulus tricolor, niedrige Winde, gemischt.
81. Crepis Pippau, gemischt.
352. Cuphea platycentra.
82. Cyclamen persicum, Alpenveilchen, gemischt.
333. „ Papilio.
83. Cynoglossum coelestinum, Himmelblaues Vergismeinnicht.
84. „ linifolium.
85. Dahlia variabilis, einfache Georginen, gemischt.
86. Delphinium Ajacis, Rittersporn, niedr., gefüllter, hyacinthenblütiger, gemischt.
87. „ ajacis, Rittersporn, hoher gefüllter, gemischt.
285. „ imperialis fl. pl., Kaiser-Rittersporn, gefüllt.
88. Dianthus barbatus, Bartnelken, einfache gemischt.
89. „ Barbatus fl. pl., Gefüllte Bartnelken, gemischt.
274. „ caryophyllus fl. pl., gefüllte Topf-Chor-Nelken, Mischung.
90. „ „ fl. pl., Gefüllte Topfnelken, gelbgrundige Picotten.
91. „ „ fl. pl., Gefüllte Topfnelken, weissgrundige Picotten.
92. „ „ semperflorens fl. pl., Remontant-Nelken, gem.
93. „ „ fl. pl. Margaritae, Remontant-Margareten-Nelken, gemischt.
94. „ „ fl. pl., Garten-Nelken, gefüllte gemischt.
95. „ „ fl. pl., Land-Nelken, frühblühende niedr. Wiener.
96. „ „ fl. pl., Grenadin-Nelke.
97. „ chinensis fl. pl., Chinesernelke, gef. gemischt.
98. „ „ imperialis fl. pl., Kaiser-Nelke, gefüllte, gem.
99. „ „ imperialis fl. pl., Kaiser-Nelke, gefüllte, weiss.
100. „ „ imperialis fl pl., Kaiser-Nelke, gefüllte, dunkelblutrot.
273. „ Heddewigi diadematus, gefüllte Diadem-Nelken, gem.
101. „ „ Heddewigs-Nelken, Prachtmischung.
341. „ Sommernelken, beste Mischung.

№

102. Dianthus Heddewigi Eastern Queen, Heddewigs-Nelken.
103. „ Heddewigi laciniatus, Heddewigs-Nelken.
104. „ plumarius, Federnelke, einfache
268. Diclytra spectabilis.
105. Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut gemischt.
Erysimum Perowskianum.
106. Eschscholtzia californica, gelb.
107. „ californica alba, weiss.
108. „ gemischt.
263. Freesia refracta alba, weiss.
281. Fuchsia hybrida, gefüllte, gemischt.
347. „ hybrida einfache, gemischt.
276. Gaillardia grandiflora, gemischt.
109. „ picta, gemischt.
110. „ „ Lorenziana, gefüllte Varietäten.
111. Gilia tricolor.
304. Godetia bijou.
112. „ Duchess of Albany.
269. „ Duke of York.
„ the Bride.
113. „ Whitneyi.
114. „ Lady Albemarle.
311. „ halbhohe Varietäten, gemischt,
115. Gomphrena globosa, Kugel-Amaranth, gemischt.
116. Gypsophila elegans alba.
117. „ elegans rosea.
118. „ paniculata, weiss.
300. Helianthus annuus nanus fl. pl., gefüllte Sonnenblumen.
266. „ cucumerifolius.
329. „ annuus fl. pl.
119. „ californicus fl. pl., Sonnenblume, dichtgefüllte.
120. Helichrysum bracteatum, einfache Strohblumen, gemischt.
121. „ monstrosum fl. pl., Strohblumen, gefüllte, gemischt.
122. „ „ fl. pl., gefüllte Strohblumen, weiss.
123. „ „ fl. pl., luteum, Strohblumen, gefüllte, gelbe.
124. „ „ fl. pl., purpureum, Strohblumen, gefüllte, purpurrote.
125. Heliotropium, gemischt.
126. Hesperis matronalis, Nachtviole, violette.
127. Hibiscus calisureus, Stundenblume.
286. Humulus japonicus fol. var., Japanischer Hopfen, buntblättrig.
128. Humulus japonicus, Hopfen aus Japan.
129. Hyacinthus candicans.
130. Iberis amara, Schleifenblume.
131. „ coronaria, Grossblumige, Schleifenblume.
287. „ umbellata nana, Zwerg-Schleifenblume, gemischt.
132. „ umbellata purpurea, Schleifenbl.
133. Balsaminen, extragefüllte, gemischt.
134. Rosen- oder Camelien-Balsaminen, gemischt.
135. Impatiens Balsamina fl. pl., Zwerg-Balsaminen, gefüllte, gem.
321. „ Sultani.
328. „ „ hybr. gemischt.
136. Ipomoea purpurea, Hohe Trichterwinde, gemischt.
Kaulfussia amelloides.
137. Lathyrus odoratus, Wohlriechende Wicken, gemischt.
138. „ latifolius, Ausdauernde Bukett-Wicken, gemischt.

№

139. Lavatera trimestris alba, Pappelrose.
140. „ trimestris flore rubro.
„ gemischt.
Leptosiphon roseus.
Linaria Douglasi.
141. Linum grandiflorum rubrum, Rotblühender Lein.
142. „ perenne, Ausdauernder Lein.
143. Lobelia cardinalis Queen Victoria.
144. „ Erinus (gracilis), blau.
145. „ „ speciosa Crystal Palace.
146. „ „ Kaiser Wilhelm.
147. Lunaria biennis.
Lupinus luteus.
148. „ mutabilis, Wolfsbohne.
149. „ nanus, Wolfsbohne.
150. „ polyphyllus, Wolfsbohne.
151. „ Wolfsbohne, einjährige mittelhohe Sorten, gemischt.
152. Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe.
319. „ Haageana hybrida.
153. Malope grandiflora alba.
154. „ gradiflora purpurea.
155. Malva mauritiana.
310. Matthiola bicornis.
156. Mesembrianthemum tricolor.
157. Mimosa pudica.
158. Mimulus cardinalis, Gauklerblume.
267. „ Duplex, Gauklerblume.
159. „ moschatus, Moschuspflanze.
159a. „ tigrinus, Gauklerblume.
160. Mirabilis, Jalapa, Wunderblume, gem.
161. Myosotis alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau.
162. „ alpestris, alba, Alpen-Vergissmeinnicht, weiss.
163. „ „ rosea, Alpen-Vergissmeinnicht, rosenrot.
164. „ „ Alpen-Vergissmeinnicht, gemischt.
280. „ „ Victoria, Vergissmeinnicht, himmelblau.
„ azorica.
165. Nemophila insignis, Liebeshainblume.
„ insignis weiss.
166. „ maculata, Liebeshainblume.
167. „ Liebeshainblume, beste Sorten, gemischt.
168. Nicotiana affinis.
270. „ sylvestris.
308. „ affinis hybrida, gemischt.
169. Nierembergia gracilis.
170. Nigella, gemischt.
327. Nycterinia capensis.
171. Oenothera Lamarckiana.
„ Drummondi.
326. Oxalis tropaeoloides.
295. Papaver paeoniflorum fl. pl., gemischt. Paeonienmohn.
296. „ Danebrog, Mohn.
297. „ nudicaule.
298. „ Rhoeas Shirley.
303. „ glaucum, Tulpenmohn.
172. „ rhoeas fl. pl., Ranunkelmohn, gefüllter, gemischt.
173. „ somniferum fl. pl., Gartenmohn, gefüllter, gemischt.
294. Pelargonium zonale Geranium.
337. „ Geranium grossbl. englische.
320. Pentstemon gent. hybr., Prachtsorten gemischt.
„ gentianoides.
174. Perilla nankinensis.
288. „ „ fol. lac.
175. Petunia hybrida, gemischt.
271. „ hybrida, Inimitable.

№

176. Petunia hybr. grandiflora, gemischt.
177. „ hybr. grandiflora fimbriata, gefranste gemischt.
178. „ „ fl. pl., gefüllt, gemischt.
179. „ „ fl. pl., grandiflora gefüllte grossblumige, gemischt.
180. „ „ fl. pl., grandiflora fimbriata, gefüllte grossbl. gefranste, gemischt.
307. „ „ grandiflora superb. venosa deutsche Kaiserin.
181. Phlox Drummondi, Flammenblume, Prachtmischung.
182. „ Drummondi, cuspidata, Flammenblume, gemischt.
183. „ „ grandiflora, Flammenblume, gemischt.
184. „ „ grandiflora alba, Flammenblume.
185. „ „ grandiflora coccinea, Flammenblume.
186. „ „ grandiflora splendens, Flammenblume.
265. „ „ hortensiaeflora.
187. „ perennis, gemischt.
188. Portulaca grandiflora, Portulakröschen, gemischt.
189. „ grandiflora fl. pl., Portulakröschen, grossblumig, gefüllt, gemischt.
190. Potentilla hybrida, Fingerkraut, einfach, gemischt.
191. Primula auricula, gemischt.
272. „ chinensis cristata hybr.
192. „ japonica, gemischt.
193. „ veris, Gartenprimel, gemischt.
194. „ chinensis fimbriata Chineserprimel, gefranste, gemischt.
325. „ obconica.
349. „ chinensis fiimbriata alba.
350. „ „ fimbriata rubra.
„ „ „ fl. pl.
195. Pyrethrum parthenifolium aureum.
196. Reseda odorata, wohlriechend.
197. „ odorata, grandiflora aurea Golden Queen.
198. „ „ grandiflora gigantea pyramidalis.
199. „ „ grandifl. pumila erecta.
199a. „ Machet.
344. „ Mignonette, Viktoria.
200. Rheum Queen Victoria, Rhabarber.
201. Rhodanthe, gemischt.
302. „ Manglesi.
„ maculata alba.
202. Ricinus sanguineus.
203. Salpiglossis variabilis, Trompetenzunge gemischt.
324. Salvia coccinea.
351. „ patens.
204. Sanvitalia procumbens.
205. „ procumbens fl. pl., gefüllt.
206. Saponaria multiflora, rotblühend.
330. „ Vaccaria panicul. rosea
„ panicul. calabr. alba.
207. Scabiosa atropurpurea candidissima fl. pl., Schneeball.
208. „ atropurpurea major, hohe, gem.
209. „ atropurpurea Zwerg-Scabiosen, gefüllte, gemischt.
210. Schizanthus, gemischt.
211. Senecia elegans fl. pl., gefüllt, gem.
212. Silene pendula, Leimkraut. rosenr.
213. „ pendula Bonetti, Leimkraut.
214. „ „ ruberrima, Leimkraut.
215. „ „ Leimkraut, gemischt.
Sphenogyne speciosa.
216. Stevia, Lindleyana, weiss.
217. „ purpurea.
218. Stipa pennata, Federgras.

№

219. Tagetes erecta fl. pl. gemischt.
220. „ patula nana fl. pl., Samtblume, Afrikane, gemischt.
221. „ patula nana striata fl. pl., Samtblume, Afrikane.
222. „ signata pumila.
223. Tropaeolum majus, Kapuziner Kresse hohe, gemischt.
224. „ majus nanum coccineum foliis aureis, Niedrige Kapuzinerkresse.
225. „ „ nanum, Empress of India. Niedr. Kapuzinerkresse.
226. „ „ nanum, Niedrige Kapuzinerkresse.
227. „ „ nanum atropurpureum, Niedr. Kapuzinerkresse.
228. „ „ nanum, Zwerg-Kapuzinerkresse. Mischung.
229. „ Lobbianum, Kapuzinerkresse, gemischt.
230. „ peregrinum (canariense).
231. Verbena hybrida, beste Mischung.
232. „ hybrida, candidissima.
233. „ „ Defiance.
234. „ „ striata italien. gestreifte Sorten.
235. „ venosa.
283. Victoria Igel-Aster, gemischt, Reine Marguerite.
236. Viola cornuta.
137. „ odorata „the Czar“ Veilchen.
238. „ tricolor maxima, Stiefmütterchen, gute Mischung.
239. „ „ maxima, Stiefmütterchen, englische Ia. Qualität.
240. „ „ maxima, Stiefmütterchen, grossblumige französ. Prachtsorten.
241. „ „ maxima, Stiefmütterchen, Trimardeau, Riesen-Pensées.
242. „ „ maxima, Stiefmütterchen, alba pura Schneewttch.
243. „ „ maxima, Stiefmütterchen, atropurpurea albomarginata Silbersaum.
244. „ „ maxima, Stiefmütterchen, gelb mit Auge.
245. „ „ maxima, Stiefmütterchen, Goldrand.
246. „ „ maxima, Stiefmütterchen, Kaiser Wilhelm.
247. „ „ maxima, Stiefmütterchen, Lord Beaconsfield.
248. „ „ maxima, Stiefmütterchen, Dr. Faust.
249. „ „ maxima, Stiefmütterchen, Odier.
250. „ „ maxima, Stiefmütterchen, weiss mit Auge.
290. „ „ maxima, Triumpf-Stiefmütterchen, gemischt.
251. Viscaria cardinalis, Lichtröschen.
252. „ Lichtröschen.
253. „ oculata, Lichtröschen.
322. Wahlenbergia grandiflora.
254. Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume, gemischt.
255. Zea japonica foliis variegatis, Mais.
256. Zinna elegans fl. pl., gemischt.
257. „ „ fl. pl., striata, gefüllte, gestreift.
258. „ „ fl. pl., pumila, niedrige gemischt.
259. „ „ fl. pl. Tom Thumb, gem.
289. „ „ simplex, einfache, gem.
260. „ Haageana (Mexicana).
261. Sommer-Blumensamen, Mischung fürs freie Land.
262. Ziergräser-Mischung.

Verzeichnis

vorrätiger Abbildungen sowie Gemüsesamen-Düten mit farbigen Abbildungen und Kulturanweisungen in mehreren Sprachen.

Von Bohnen und Erbsen führe ich nur Abbildungen, von den mit einem ▬ gekennzeichneten Artikeln halte ich dagegen Düten und Abbildungen vorrätig.

Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr M. 6,25, bei Abnahme von 100 bis 499 Stück M. 7,—, per Tausend, bei Abnahme kleinerer Quantitäten M. 0,85 per Hundert.

Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden **nicht** abgegeben.

No.
401. Basilikum, feines grünes.
445. ▬ Beete- oder Roterüben, Erfurter lange.
446. ▬ „ oder Roterüben, schwarzrote runde.
519. ▬ „ schwarzrote Egyptische.
406. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-,
491. „ grosser Frankfurter Riesen-,
547. ▬ „ von Algier.
552. ▬ „ früher Schneeball-,
506. Bohnen- oder Pfefferkraut.
507. Borretsch oder Gurkenkraut.
402. ▬ Carotten oder Möhren, Duwicker kurze stumpfe.
403. ▬ „ oder Möhren, Nantes, halbl. verb. rote stumpfe.
404. ▬ „ oder Möhren, Braunschweiger dunkelrote späte.
430. ▬ „ oder Möhren, Pariser kurze runde allerfrüheste.
483a. „ oder Möhren, frühe rote stumpfe holländische.
549. Citronen-Melisse.
543. Cucurbita melanosperma, Angurienkürbis.
497. Majoran, französischer Stauden-.
492. ▬ Möhren, goldgelbe stumpfe Lobbericher.
417. Winter-Endivien, feine hellgrüne Moos-.
418. „ gelbe breitblättrige Escariol.
526. ▬ Sommer-Endivie oder Binde-Salat.
504. Dill.
538. Eierfrucht, violette runde.
550. Fenchel, gewöhnlicher.
440. ▬ Gurken, mittellange, grüne echte.
441. ▬ „ lange grüne verb. Schlangenextra.
441a. „ grosse lange grüne.
511. „ Englische, extra lange grüne.
505. ▬ „ Japanische Kletter-
450. ▬ „ kleine frühe grüne Trauben-.
532. Kerbel.
568. Kohlrabi, blauer später Riesen-.
562. ▬ „ weisser später Riesen-.
408. ▬ „ englischer blauer.
409. ▬ „ englischer weisser.
444. ▬ „ blauer kleinblättr. Wiener.
449. ▬ „ weisser kleinblättr. Wiener
541. ▬ „ Goliath-, blau.
542. ▬ „ „ weiss.
449a. „ gemischt.
410. ▬ Kohl- oder Steckrüben, gelbe Schmalz-.
411. ▬ „ oder Steckrüben, weisse Schmalz-.
490. ▬ „ oder Steckrüben, gelbe rotgrauhäutige.
544. ▬ Kopfsalat, Maikönig.
412. ▬ „ Steinkopf, gelber fester.
413. „ Mogul oder Cyrius.
414. „ rotkantiger Prinzenkopf.
415. ▬ „ grosser gelber Trotzkopf.
508. „ Erfurter Dickkopf.
509. „ Batavia, gelber rotkantiger.

No.
471. ▬ Kopfsalat, gross. braun. Trotzkopf.
471a. „ beste Sorten gemischt.
465. „ Rudolphs Liebling.
466. „ Kaiser Treib-.
563. „ gelber Winter-.
467. „ Berliner Königskopf.
468. „ Deutscher Unvergleichlicher.
469. „ grosser bunter Forellen-.
472a. Pflücksalat, Amerikanischer braun.
495. Gartenkresse, krausblättr. od. gef.
525. ▬ Schnittsalat, früher gelber.
527. ▬ Kopfkohl, Filder spitzer weisser.
528. ▬ „ Erfurter kleiner früher.
421. ▬ „ Johnnis-, sehr früh.
422. ▬ „ Braunschweiger.
452. ▬ „ spitzer weisser Winnigstädter
453. ▬ „ Magdeb. grosser weisser.
447. ▬ Roter Kopfkohl, Erfurt. frühester, blutroter Salat.
455. ▬ „ Kopfkohl, Berliner mittelfr. dunkelroter.
537. Blätterkohl, gelber schliessender Butter-.
448. ▬ Wirsing, Börs- oder Savoyerkohl, Ulmer früh. gelbgrün. echt.
454. ▬ „ Börs- oder Savoyerkohl, Johannistag, früher.
487. ▬ „ Börs- oder Savoyerkohl, Blumenthaler gelber.
488. ▬ „ Börs- od. Savoyerkohl, Vertus-
540. ▬ „ Erfurter grosser gelbgrüner Winter-.
480. ▬ Winter-Krauskohl, niedr. grüner.
481. ▬ „ niedriger verbess., brauner.
482. ▬ „ hoher grüner.
482a. „ halbhoher grüner.
489. ▬ Rosen- oder Sprossenkohl, Brüssel. hoher.
499. Spargelkürbis weiss.
494. Speisekürbis, Riesen Melonen-Zentner-, gelber.
500. Zierkürbis, gemischt.
551. Lawendel oder Spike.
419. Liebesapfel od. Tomate, grosse rote.
485. ▬ Mangold, Silber-,
521. Melone Cantaloupe Pariser.
„ Wasser-.
442. ▬ Pastinake, runde oder Zucker-.
443. ▬ „ lange weisse.
423. ▬ Petersilie, feinste mooskrause.
564. „ dichtlaubige.
423a. „ Zwerg-Perfection, niedrig, prachtvoll gekraust.
535. „ gewöhnliche Schnitt-
424. ▬ Petersilienwurzel, lange glatte.
429. ▬ „ kurze dicke.
529. Pfeffer oder Paprika, spanischer roter, schnäbelförmiger
530. „ oder Paprika, roter eckiger milder.
520. Pimpinelle.
518. Portulak, goldgelber.
548. „ grüner.
428. ▬ Radies, gemischte Sorten.
431. ▬ „ Non plus ultra, rund, leuchtend rot.

No.
432. Radies, rundes weisses kurzlaub.
457. ▬ „ rundes rosenrotes m. weissem Ende.
498. „ ovales, scharlachrotes.
533. ▬ „ Erfurter Dreienbrunnen.
534. „ Eiszapfen.
561. „ Riesentreib (Würzburger).
416. ▬ Rapünzchen, breitblättr. holländ.
546. Rhabarber, bester engl. (Queen Victoria).
420. Winter-Rettich, runder weisser.
433. „ „ runder schwarzer.
503. „ „ langer schwarzer.
517. ▬ „ „ langer violetter.
434. ▬ Münchener Bierrettich.
435. ▬ Sommer-Rettich, weisser ovaler.
522. ▬ Mairettich, halbl. weisser, Delikat.
451. ▬ „ „ ovaler goldgelb. Treib-.
531. Salbei.
510. Schnittlauch.
407. Sellerie, kurzlaubiger Apfel-,
484. „ grosser weisser, Erfurter.
536. Bleichsellerie, englischer weisser.
436a. Spinat, spät aufschiessend, dunkelgrüner verbesserter.
437. ▬ „ Gaudry, rundblättriger.
565. „ rundblättriger Winter-,
569. Sauerampfer.
456. ▬ Schwarzwurzel oder Scorzoner.
567. Haferwurzel.
493. ▬ Speiserüben, Mairüben, weisse, platte runde.
515. ▬ Mairüben, frühe platte weisse rotköpfige.
514. Wasser- oder Stoppelrüben.
502. Thymian, deutscher Winter-,
513. Zwiebel, frühestekl. weisse Königin.
425. ▬ „ gelbe runde Zittauer Riesen.
425a. „ runde Zittauer Riesen gem.
523. ▬ „ rote runde, Zittauer Riesen-
426. ▬ „ blassrote plattrunde harte.
566. „ gelbe plattrunde.
427. ▬ „ Braunschweiger, dunkelrote.
486. ▬ „ holländ. silberw., plattrunde.
524. ▬ Birnzwiebeln, gelbe, lange süsse.
439. ▬ Porree oder Lauch früh, Sommer-, französischer.
438. „ oder Lauch, dickpoll.
538a. „ Carentan.
458. Zuckererbsen, frühe niedrige volltragende.
459. „ Säbel-, krummschotige.
460. „ graue Riesen Schwert-.
461. Erbsen, Pahl-, allerfrüheste Mai-.
462. „ Buchsbaum- de Grace.
463. „ Schnabel-, langschotige.
464. Markerbsen, Telephon Carters.
473. Stangen-Bohnen, rhein. Zucker-Brech-, weisse.
474. „ arabische türk. rotblühende.
475. „ Flageolet-Wachs.
476. Busch-Bohnen, Kaiser Wilhelm-,
477. „ rote Flageolet-.
478. „ Hinrichs Riesen-.
479. „ Flageolet-Wachs-,
496. Puffbohnen, gewöhnl. grosse.

Prämiiert auf vielen Ausstellungen des In- und Auslandes.

Gemüse-, Gras- und Landwirtschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges **ohne Verbindlichkeit.**)

Von 5 Kilo an aufwärts kommt der 100 Kilo-Preis in Ansatz. Quantitäten unter 5 Kilo werden zum 1 Kilo-Preise, Quantitäten unter 100 Gramm zum 20 Gramm-Preise berechnet.

Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfennig werden nicht abgegeben.

⊙ bedeutet einjährig, ♃ mehrjährig.

Emballage wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen; dieselbe kann auch zugleich mit dem Auftrage eingesandt werden.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Ackerspörgel, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles					
Alant, Inula Helenium ♃	Aal	—	5	—	20
Angelica, Angelica Archangelica ♃	Abel	—	6	—	20
Anis, Pimpinella anisum ⊙	Achat	130	1	50	10
Artischocken, grosse grüne von Laon, mit grossen Böden	Affe	—	20	—	50
„ grosse violette Pariser	Akt	—	16	—	40
„ „ grüne französische (Provencer)	Alm	—	12	—	30
„ „ violette französische (Provencer)	Amt	—	10	—	30
Basilikum, grosses grünes	Aron	240	2	60	10
„ feines krauses	Axt	280	3	—	15
Beete oder Beisskohl, siehe Mangold.					
„ **Salat-,** siehe Rüben-Sorten, 4.					
Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.					
Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.					
Bleichsellerie, siehe Sellerie.					
Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.					

Bohnen-Sorten:

Preise veränderlich.

1. Krup- oder Buschbohnen.

a) Grünschotige.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Allerfrüheste weisse langschotige Treib-. Besonders früh, langschotig und reichtragend	Baby	60	—	80	—
Allerfrüheste zartschotige Brech-, mit braunen Bohnen. Eine sehr frühe, äusserst reichtragende Sorte mit zarten, dickfleischigen Schoten	Bach	46	—	60	—
Alpha, rein ohne Fäden. Neu. Aus der weissen Hinrichs Riesen gezüchtet, besitzt sie die guten Eigenschaften dieser bekannten Sorte, hat derselben jedoch voraus, dass sie 10 bis 14 Tage früher reift	Babel	120	1	40	—
Delicatess-, neu, lange schwarze fadenlose, sehr zart	Bacher	50	—	70	—
Englische Treib-, gelbe. Sehr früh, zart und reichtragend	Bachus	48	—	60	—
Englische Treib-, gelbe ohne Fäden, siehe Treib- Triumph.		—	—	—	—
Flageolet-, Chevrier's grünbleibende	Bafel	60	—	80	—
„ **rote Pariser,** mit grossen, roten Bohnen. Früh, langschotig und sehr reichtragend	Back	44	—	60	—
„ **weisse Pariser.** Im Wuchse hochstaudig und kräftig ist diese Sorte mit langen, dickfleischigen Schoten voll behangen	Bad	100	1	20	—
„ **Victoria.** Die Bohne ist etwas spät, in der Schote aber lang und sehr fleischig	Bader	100	1	20	—
„ **weisse.** Sehr früh, fein und langschotig	Baff	54	—	70	—
Früheste unerschöpfliche remontierende, ist sehr früh und trägt ununterbrochen bis zum Herbst. Schoten mittelgross und fleischig	Bagage	72	—	90	—
Hinrichs Riesen mit bunten Bohnen	Bagger	50	—	70	—
„ **Riesen mit bunten Bohnen ohne Fäden**	Bagno	68	—	80	—
„ „ **mit weissgrundigen Bohnen**	Bahre	54	—	70	—

Bohnen-Sorten:

1. Krup- oder Buschbohnen.

a) Grünschotige. (Fortsetzung).

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Hinrichs Riesen mit weissgrundigen Bohnen ohne Fäden	Bai	72	—	90	—
Vorstehende 4 Sorten sind sehr langschotig, besonders dickfleischig u. ausserordentlich ertragreich; bevorzugteste Brech- u. Konservenbohnen.					
Hundert für Eine, mit kleinen dickfleischigen, schnabelförmigen Schoten. Mittelfrüh und sehr reichtragend. Saatbohne klein, gelb. Zu Konservenzwecke als „Haricots verts" besonders geeignet	Bajocco	48	—	60	—
Ilsenburger mit bunten Bohnen	Bake	46	—	60	—
„ „ **weissen** „	Balance	54	—	70	—
Diese beiden Sorten sind sehr früh, reichtragend und besonders widerstandsfähig gegen die Unbilden der Witterung					
Kaiser von Russland, sehr früh u. dickfleischig	Baladin	74	—	90	—
Kaiser Wilhelm. Frühe reichtragende, fleischige Schwertbohne	Balduin	72	—	90	—
„ „ **verbess. Riesen-,** mit sehr langen fleischigen Schoten	Baldur	84	1	—	—
Krummschnabel. Sehr frühe feine dickfleischige Brechbohne	Balg	64	—	80	—
Neger, frühe mit schwarzen Bohnen. Sehr frühe Sorte, welche besonders gern zu späteren Aussaaten (bis Anfang August) genommen wird	Balken	42	—	60	—
Neger, langschotige. Früheste langschotige.	Ball	46	—	60	—
„ „ **rein ohne Fäden, neu,** sehr zart	Ballei	50	—	70	—
Nieren, weisse langschotige, sehr volltragend. Hoher Körnerertrag, gute Kochbohne.	Ballet	46	—	60	—
Non plus ultra, mit gelben Bohnen und hellgrünen äusserst zarten Schoten. Besonders früh und sehr reichtragend	Ballon	44	—	60	—
Osborne's früheste Treib-	Ballast	54	—	70	—
Pariser, runde gelbe. Ertragreiche, zum Trockenkochen beliebte Sorte	Balsam	44	—	60	—
Prinzess-, gelbe. Frühe, sehr volltragende	Banus	46	—	60	—
Reis-Perl-, kleinste Perlbohne	Banat	72	—	90	—
Schlacht-Schwert-, ganz extra lange breite. Allbeliebte grösste, breite, zarte, äusserst vollhängende Schwertbohne	Band	72	—	90	—
Schlacht-Schwert-, hochstaudige allergrösste lange breite Ist in der Schote noch etwas grösser als vorstehende Sorte und im Bau hochstaudig	Bandit	80	1	—	—
Schwert-, holländische. Sehr früh und volltragend. Eignet sich zum Treiben, sowie auch fürs freie Land	Bank	60	—	80	—
Schwert-, mittelbreite frühe weisse	Bankett	60	—	80	—
Sechswochen, mit gelben Bohnen. Besonders früh, langschotig und sehr reichtragend	Bann	50	—	70	—
Speck-, dickfleischige weisse. Schote rundlich, dickfleischig und sehr zart	Bär	46	—	60	—
Speck-, dickfleischige verbesserte	Barbar	54	—	70	—
Tausend für Eine (Reis Perl)	Bärbel	72	—	90	—
Triumph-(Engl. Treib-, gelbe) ohne Fäden, mit gelben Bohnen. In Schote wie Hinrichs Riesen, nur nicht ganz so lang, aber rein ohne Fäden	Barde	56	—	70	—
Zucker-Brech-Aurora, mit braunen Bohnen. Vorzügliche Sorte mit zarten, dickfleischigen fadenlosen Schoten	Barbier	120	1	40	—
Zucker-Brech-Dattel (Saxonia). Ist besonders früh und gibt reiche Erträge; die Schoten sind mittelgross, und sehr zart	Barett	64	—	80	—

Gemüse- und Blumensamen-Neuheiten siehe am Schlusse des Kataloges.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Bohnen-Sorten:

1. Krup- oder Buschbohnen.

a) Grünschotige (Fortsetzung).

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Zucker-Butter-, dickfleischig (Holländ. doppelte Prinzess). Frühe dickfleischige zarte Brechbohne	Baron	48	—	60	—
Zucker-Butter-Brech-, mit weissen Bohnen. Schoten mittelgross, zart und dickfleischig	Barsch	50	—	70	—
Zucker-Nansen-ohne Fäden, m. gelben Bohnen, langen runden, sehr dickfleischigen Schoten	Bart	66	—	80	—
Zucker-Perl-. Frühe feinschotige kleine Perlbohne mit Fäden	Base	48	—	60	—
Zucker-Perl-, Volger's ohne Fäden. Vorzügliche reichtragende und sehr zarte, kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden	Bastei	90	1	10	—
Zucker-Perl-Perfektion-, ohne Fäden. Die Pflanze hat einen kräftigen, geschlossenen Wuchs, ist ganz ohne Ranken, ausserordentlich reichtragend und sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung. Die Schoten sind ganz frei von Fäden, äusserst zart und von vorzüglichem Geschmack. Als Konservenbohne sehr geschätzt	Bauch	86	1	—	—
Zucker-Perl-, Holsteiner. Sehr volltragende, mittelgrosse Perlbohne, welche auch viel zum Ausreifen als Kochbohne gebaut wird	Baum	48	—	60	—
Zucker-Spargel, feine graue mit silberweissen Schoten	Bazar	60	—	80	—

b) Gelbschotige.

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Wachs-Brech- mit schwarzen Bohnen.	Becher	80	1	—	—
„ „ „ **weissen** „ Beides sehr feine, dickfleischige, volltragende Wachsbohnen ohne Ranken.	Bedarf	100	1	20	—
„ **Butter-Königin,** mit weissem Korn und langen dickfleischigen Schoten	Beere	—	1	40	—
„ **Casseler, Schirmers mit violetten Bohnen.** Mittelfrühe Sorte mit mittellangen, sehr fleischigen Schoten	Befehl	80	1	—	—
„ **Dattel,** sehr langschotig, früh und reichtragend; äusserst zart	Beg	76	—	90	—
„ **Flageolet.** Eine der lohnendsten Sorten, sehr früh, zart und langschotig	Beginn	76	—	90	—
„ „ **mit bunten Bohnen**	Beifall	110	1	30	—
„ „ **mit weissen** „ Hat einen kräftigen Wuchs, ist mittelfrüh und liefert hohe Erträge grosser, zarter Schoten	Beil	90	1	10	-
„ **Hinrichs Riesen-,** hochfeine, dickfleischige und volltragende Wachsbohne.	Bein	70	—	90	—
„ **Ideal, (Riesen-Zucker-Brech-Wachs-),** mit weissen Bohnen. Ist niedrig im Wuchs, mittelfrüh und entwickelt lange dickfleischige, zarte Schoten	Beirat	120	1	40	—
„ **Mont d'or,** frühe goldgelbe, äusserst zarte ohne Fäden; Schoten rundlich-mittelgross	Beitrag	76	—	90	—
„ **Neger,** früheste gelbschotige mit schwarzen Bohnen	Belag	72	—	90	—
„ **Perfektion,** mit schwarzen Bohnen. Starkwüchsig, früh und reichtragend, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Schoten lang und mittelbreit	Belona	96	1	10	—
„ **Schwert-,** lange breite gelbschotige	Belt	76	—	90	—
„ **Zucker-Perl-, ohne Fäden,** äusserst zarte Wachs-Salatbohne	Bendel	180	2	—	—

2. Stangenbohnen.

a) Grünschotige.

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Avantgarde. Sehr früh, mit langen, breiten Schoten. Weniger empfindlich, daher auch für rauhere Gegenden geeignet	Bengel	100	1	20	—
Delicatess (Heureka)	Benno	80	1	—	—
Don Carlos. Mittelfrüh, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig	Berber	66	—	80	—
Excelsior, sehr frühe, langschotige Zucker-Brech- mit braunen Bohnen	Berg	80	1	—	—
Fürst Bismarck. Eine frühe, langschotige sehr volltragende fadenlose Zucker-Brechbohne	Beritt	80	1	—	—
Heureka (Carolines Liebling). Hochfeine, sehr zu empfehlende Stangenbohne von unermüdlicher Ertragsfähigkeit. Die ganz fadenlosen Schoten sind besonders dickfleischig, äusserst zart und halten sich, ohne hart zu werden, auffallend lange	Berta	80	1	—	—
Juli. Früheste, volltragende mit kleineren, rundlichen, fleischigen Schoten. Rankt nicht besonders hoch und kann daher an kleinen Stangen oder Reisern gezogen werden	Besan	80	1	—	—
Korbfüller. Frühe volltragende, langschotige mittelbreite Schwertbohne	Beschlag	84	1	—	—

Bohnen-Sorten:

2. Stangenbohnen.

a) Grünschotige (Fortsetzung).

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Phänomen, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten	Besen	100	1	20	—
Schlacht-Schwert-, Heinr. Mettes volltragende längste Riesen-. Steht an der Spitze aller Schwertbohnen. Bringt riesig grosse, breite Schoten und ist sehr volltragend	Besitz	88	1	—	—
Schlacht-Schwert-, grösste extrabreite. Aehnelt der vorstehenden Sorte	Besteck	84	1	—	—
Schwert-, mittelgrosse weisse	Bestie	72	—	90	—
Speck-, allerfrüheste dickfleischige, sehr volltragende dickfleischige Schoten, 12—14 cm lang.	Bett	90	1	10	—
Speck-, blauschotige, mit violetten Blüten und Schoten. Ergiebig und von feinem Geschmack	Beule	94	1	10	—
Zehnwochen-, allerfrüheste mit langen, fleischigen, dunkelgrünen Schoten	Beutel	100	1	20	—
Zucker-Butter-Brech-, rheinische. Sehr reichtragende, dickfleischige, langschotige, zum Einmachen besonders geeignete Sorte	Beweis	84	1	—	—
Zucker-Brech-, früheste. Hat ein schnelles Wachstum und entwickelt sehr frühzeitig lange, fleischige Schoten	Biber	80	1	-	—
Zucker-Brech-, fadenlose. Ganz frei von Fäden, sehr zart und von feinem Geschmack	Biene	110	1	30	—
Zucker-Brech-, Präsident Roosevelt. Besonders empfehlenswerte Sorte mit langen, fleischigen, vollständig fadenlosen Schoten	Bier	120	1	40	—
Zucker-Perl	Biese	80	1	—	—
Zucker-Perl-Salat-, ohne Fäden. Sehr ergiebige, feinste zarte kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden. Als Konservenbohne sehr geschätzt	Bild	84	1	—	—

b) Gelbschotige.

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Wachs-, Algier. Grosse weissschalige mit schwarzen Bohnen. Sehr widerstandsfähig	Binde	84	1	—	—
„ **Flageolet-, mit roten Bohnen.** Sehr früh und zart, im Ertrage alle anderen Sorten übertreffend	Biss	84	1	—	—
„ **Flageolet-, mit weissen Bohnen.**	Blase	100	1	20	—
„ **Fürst Bismarck,** mit weissen Bohnen. Langschotig ganz ohne Fäden	Blech	130	1	50	—
„ **Königin-,** mit schwarzen Bohnen. Dickfleischig, sehr zart	Blei	90	1	10	—
„ **Korbfüller,** sehr ertragreiche Sorte mit ausserordentl. langen, fleischigen Schoten	Blesse	110	1	30	—
„ **Mont d'or.** Zarteste goldgelbe Wachs- ohne Fäden, früh und sehr volltragend.	Block	96	1	10	—
„ **Riesen-Zucker-Brech-.** mit langen, dicken, wachsgelben Schoten; sehr reichtragend	Bluse	90	1	10	—
„ **schwarze roemische gelbschotige,** dickfleischige zarte ohne Fäden, trägt sehr voll	Bock	110	1	30	—
„ **weisse roemische gelbschotige**	Boden	—	2	—	—
„ **Zucker-Perl-,** feine Salatbohne ohne Fäden	Bogen	150	1	70	—

c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

Die Feuerbohnen sind, da sie sehr schnell wachsen, zur Bekleidung von Lauben, Gittern, etc. vorzüglich geeignet.

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Rotblühende	Boot	46	—	60	—
Schmetterlingsbohne. Die Blüten zeichnen sich vor allen Dingen durch die Grösse der leichtgewellten, schneeweissen Flügel aus, zu denen das Lachsrosa der Fahne in ansprechendem Gegensatz steht	Bora	180	2	—	—
Weisse, weissblühende (Wollenbohne)	Borke	52	—	70	—
„ **Czar,** mit sehr langen und breiten Schoten	Bord	—	—	—	—
Zweifarbige, buntblühende	Brand	48	—	60	—

3. Puff- oder Gartenbohnen (auch grosse oder dicke Bohnen genannt):

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Gewöhnliche grosse weisse	Braten	30	—	40	—
Hamburger Markt-	Braut	38	—	50	—
Hangdown-, sehr ertragreiche, grossschotige, abhängende	Brett	38	—	50	—
Hangdown-, verb. Riesen-, sehr ertragreich, Schoten bis 30 cm lang	Brei	42	—	60	—
Johnson's Mammoth	Brigant	42	—	60	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Bohnen-Sorten:

3. Puff- oder Gartenbohnen (Fortsetzung).

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Johnson's Wonderful, wunderbare langschotige	Brille	38	—	50	—
Mailändische, grünbleibende	Brise	40	—	50	—
Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige	Brot	36	—	50	—
Monarch-, grosse langschotige	Bruch	38	—	50	—
Weisse, weissblühende und **weissbleibende,** langschotig. Ähnlich der Mazagan, hat abhängende Schoten. Ganz vorzüglich; behält nach der Konservierung ihre helle Farbe	Bruder	50	—	70	—
Weisse, weissblühende, weissbleibende und weisskeimige. Diese Sorte besitzt dieselben Eigenschaften, wie die vorstehende, ist ausserdem aber weisskeimig	Brühe	80	1	—	—
Windsor-, grosse **grünbl.** engl.	Brust	42	—	60	—
" " **weisse** " Beliebte reichtragende Sorten mit grossen zarten Bohnen	Bube	36	—	50	—
Bohnenkraut, Kölle oder Pfefferkraut ⊙	Bühne	160	1	80	10
" perennierendes Winter-, (Satureya montana) ♃	Bulle	—	6	—	20
Boretsch, Borago oder Gurkenkraut ⊙ Die jungen Blätter werden feingeschnitten als Salatbeigabe verwandt	Busen	150	1	70	10
Broccoli, siehe Kohl-Sorten, 2.					
Brunnenkresse, siehe Kresse.					
Buchweizen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Kanariensamen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Cardobenedicten (Centaurea benedicta) ⊙	Cäsar	100	1	20	10
Cardy, spanischer (Cardon d'Espagne) ♃	Celsius	—	3	—	15
Carotten, siehe Möhren.					
Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.					
Champignonbrut, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Cichoriensalat, buntblättr. Forellen	Charge	160	1	80	10
" Brüsseler Witloof	Chef	160	1	80	10
Cichorienwurzel, grosse lange glatte	Chor	100	1	20	10
" Magdeburger	Civil	110	1	30	10
" " spitzköpfige verbesserte	Cortes	120	1	40	10
" " " gehaltreichste	Cour	160	1	80	10
" Riesen-, cylinderförmige (badische walzenförmige)	Cousin	120	1	40	10
" Schles. halbl. dicke (Braunschweiger)	Creme	130	1	50	10
Citronenmelisse, siehe Melisse.					
Coriander (Coriandrum sativum) ⊙ einjähriges Küchenkraut	Cyrus	54	—	70	10
Crambe maritima, siehe Meerkohl.					
Dill (Anethum graveolens) ⊙	Dach	90	1	10	10

Eierfrucht (Solanum Melongena). Kann im freien Lande, wie auch in Töpfen gezogen werden. Die Frucht wird, nachdem sie ausgehöhlt und mit Butter, sowie hart gekochtem Ei gefüllt ist, im Ofen gebacken.

	Telegr.-Wort	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰	Port. ₰
gestreifte Riesen-	Ebbe	7	—	25	10
lange violette von Palermo	Eben	6	—	20	10
längliche violette	Eber	6	—	20	10
längliche weisse	Echo	6	—	20	10
runde blaue	Ecke	6	—	20	10
runde weisse	Egal	6	—	20	10
scharlachrote	Egge	6	—	20	10
schwarze Riesen-	Ehe	10	—	30	10
violette New-Yorker Riesen-	Ehre	12	—	30	10
violette Zwerg-, allerfrüheste	Eiche	7	—	25	10
Mischung	Eid	6	—	20	10

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum) ⊙ Suppenkraut mit dicken fleischigen Blättern	Eifer	—	7	40	25
Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.					
Endivien, Winter-, Casseler grüne krausgeränderte	Eiland	240	2	60	10
" **Winter-,** Escariol, grosse grüne breitblättrige vollherzige	Eile	260	2	80	10
" " Escariol, grosse gelbe breitbl. vollherz. Ist haltbarer als die krausen Sorten, eignet sich daher besser für den Winterbedarf als diese	Eimer	300	3	20	15
Endivien, Winter-, Escariol, goldgelbe vollherzige	Einfuhr	—	—	—	—
" **Winter-,** mooskrause, goldgelbe	Einhorn	360	3	80	15
" " " grüne	Einheit	300	3	20	15
" " Plümager, grüne federkrause, sehr fein und zart	Einig	200	2	20	10
" " von Natur ganz gelbe krause, feine krause gelbe	Einkehr	360	3	80	15
Engl. Futterrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.					

Erbsen-Sorten:

g. bedeutet grünes, *w.* weisses Korn.

1. Zucker-Erbsen,

welche mit der Schale gegessen werden.

	Höhe Mtr.	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Butter-, dickschotige, *w.*, sehr fleischige, schöne Sorte	0,70	Einlage	56	—	70	—
Frühe de Grace oder Buchsbaum-, *w.*, zum Treiben	0,20	Einlass	180	2	—	—
Frühe grünbleibende, runzl. Mark- *w.*	0,80	Einleger	—	—	80	—
Frühe niedr. volltragende 1 Fuss hohe, *w.*, sehr volltragend, fein im Geschmack	0,30	Einöde	60	—	80	—
Frühe niedrige volltragende 1½ Fuss hohe, *w.*	0,50	Einsam	54	—	70	—
Fürst Bismarck, *w.*, frühe niedrige	0,70	Einst	76	—	90	—
Graue Mammuth, mit riesigen dickfleischigen Schoten	1,80	Eintrag	120	1	40	—
" Riesen-	1,50	Eis	80	1	-	—
" " Schnabel-, mit langen, dickfleischigen Schoten	1,80	Einwand	86	1	—	—
" " **Schwert-, Delikatess-,** besonders grossschotig	1,50	Eisen	130	1	50	—
" spanische oder florentiner	1,30	Eitel	76	—	90	—
Heinrich-, *w.* sehr frühe mittelhohe zartschotige	0,80	Eklat	50	—	70	—
Moerheims weisse Riesen-, *w.*, sehr zart und grossschotig	1,50	Elch	120	1	40	—
Säbel-, Heinr. Mettes verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-, *w.*, sehr zarte, süsse, allgem. beliebte Sorte	1,30	Elegant	80	1	—	—
Säbel-, frühe breite krummschotige engl., *w.*	1,30	Elegie	76	—	90	—
Schwert-, gelbschotige, *w.*	1,20	Elend	84	1	-	—
Vilmorins Marrow runzlige Mark *w.*	0,70	Eleve	68	—	80	—
Spargel- oder Flügel-Erbsen, rotblühend, braunkörnig	0,30	Elias	90	1	10	—

2. Schal- oder Kneifel-Erbsen,

welche ausgepahlt werden müssen.

	Höhe Mtr.	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Bishops, mittelfrühe, langschotige, *w.*	0,60	Elle	36	—	50	—
Bountiful, sehr frühe grünbleibende, *g.*	0,80	Elsa	50	—	70	—
Buchsbaum-Zwerg-, No. I (de Grace), *w.*, allerfrüheste niedrige, sehr reichtragend	0,20	Eltern	42	—	60	—
Buchsbaum-, Nr. 2, *w.*	0,30	Emerit	36	—	50	—
Caractacus, sehr frühe, *w.*	0,70	Emil	54	—	70	—
Carter's first crop, C.'s erste Ernte *w.*	0,70	Emilie	48	—	60	—
Daniel O'Rourke, *w.*, mittelfrühe	0,80	Emma	48	—	60	—
Eclipse, siehe Harrisons Vorbote						
Excelsior, *w.* Für Konservenzwecke besonders geeignete Sorte mit langen schnabelförmigen Schoten	1,00	Emir	50	—	70	—
Express, *g.*, sehr frühe grünbleibende	0,80	Empore	56	—	70	—
Folger, grünbleibende Braunschweiger, *g.*, mittelfrüh, sehr volltragend, im Korn grünbleibend; beliebteste Sorte zum Einmachen	1,10	Emsig	42	—	60	—
Gold- oder Wachs-, goldgelbkörnig, späteste Sorte	1,30	Empfehl	52	—	70	—
Gold vom Blocksberge, *w.*, ertragreiche gelbschotige	0,90	Ende	52	—	70	—
Gutenberger Mai-, *w.*, früh,	0,80	Endziel	48	—	60	—
Harrison's Vorbote (Eclipse), *g.*, sehr früh und reichtragend, im Korn grünbleibend	0,80	Energie	56	—	70	—
Kentish Invicta, *g.*, sehr frühe grünbleibende	0,80	Enge	56	—	70	—
Korbfüller (Fillbasket), *g.*, grüne	0,70	Enkel	50	—	70	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Erbsen-Sorten:

2. Schal- oder Kneifel-Erbsen (Fortsetzung).

Sorte	Höhe Mtr.	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Laxton's Prolific, *g. & w.*, langschotige	0,90	Enklave	34	—	50	—
Mai-, Heinr. Mettes allerfrüheste. *w.* Die früheste und ertragreichste Schalerbse. Die Schoten, die von mittlerer Grösse sind, sind sehr vollkörnig	0,75	Enorm	60	—	80	—
Ruhm von Cassel *w.*	1,20	Ente	36	—	50	—
Schnabel-, französische, *w.*, früh und reichtragend	1,20	Entern	50	—	70	—
Schnabel-, grossschotige, *w.* spätere, starkwüchsige, sehr grossschotige, äusserst reichtragende Sorte; vorzüglich zum Einmachen	1,20	Entgelt	46	—	60	—
„ grünbleibende, *g.*	0,90	Entsatz	48	—	60	—
„ Riesen- *w.*	1,25	Entzwei	56	—	70	—
Victoria, grosse grüne *g.*	1,40	Eos	32	—	40	—
„ weisse *w.*	1,40	Epakte	34	—	50	—
Wilhelm I., *g. & w.*, mittelfrüh, mit dunkelgrünen Schoten	0,90	Eparch	36	—	50	—

3. Mark-Erbsen,

runzlige (eckige).

Sorte	Höhe Mtr.	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Abundance, *g.*, halbhohe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend	0,60	Epik	54	—	70	—
Canning, weisse, mittelfrühe, sehr volltragende, weisskörnige, besonders für Konservenzwecke geeignete Sorte	0,90	Epilog	66	—	80	—
Canning, grünbleibende, besitzt dieselben Eigenschaften wie die weisse Canning und ist ebenso wie diese für Konservenzwecke ganz besonders geeignet	0,90	Ephor	66	—	80	—
Champion of England, *g.*, hohe grüne	1,30	Episode	54	—	70	—
Charles the First, *g.*, hohe späte Sorte mit dunkelgrünen etwas gebogenen Schoten	1,00	Episch	42	—	60	—
Daisy, *g.*, niedrig, sehr ertragreich und wohlschmeckend, besonders grossschotig	0,40	Epistel	72	—	90	—
Day's Early Sunrise, *w.*, sehr frühe weisse, volltragende	0,45	Epoche	46	—	60	—
Dr. Mc. Lean, *g.*, niedrige grüne, sehr fein	0,60	Epos	54	—	70	—
Duke of Albany, *g.*, sehr schöne Sorte mit dunkelgrünen, grossen und vollen Schoten	1,40	Erbe	60	—	80	—
Fairbeard's Nonpareil, *w.*, hohe weisse, volltragende	1,20	Erbteil	66	—	80	—
Gradus (Ideal), *g. & w.*, früheste, grossschotige, sehr süsse und ergiebige Markerbse	0,80	Erde	68	—	80	—
Jenny Lind (Knight's-Marrow), *w.*, grosse weisse, sehr schön und ertragreich	1,50	Erfolg	72	—	90	—
Little Gem, *g.*, früheste grüne	0,40	Erich	56	—	70	—
Non plus ultra, *g. & w.*, hohe, äusserst reichtragende Sorte	1,30	Erika	56	—	70	—
Pride of the Market, *g.*, grüne, robuste	0,60	Erker	50	—	70	—
Stratagem, *g.*, niedrige grüne	0,60	Erlös	54	—	70	—
Telegraph, *g*„ volltragend, sehr langschotige,	1,50	Ernst	40	—	50	—
Telephone, *g.*, hohe grüne. Mittelfrühe Sorte, von kräftigem Wuchs, die mit aussergewöhnlich grossen Schoten reich behangen ist	1,30	Erpel	72	—	90	—
William Hurst, *g.*, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher	0,25	Erz	54	—	70	—
Wunder von Amerika, *g.*, ganz niedrige grüne. Eine der dankbarsten Zwergerbsen. Sie wird ca. 20 cm hoch, ist sehr früh u. besonders volltragend	0,20	Esse	62	—	80	—
Wunder von Witham, *g.*, ähnlich der Wunder v. Amerika, sehr früh, auch zum Treiben geeignet		Essig	62	—	80	—

Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Esdragon (Artemisia Dracunculus) ♃ Findet als Suppen- und Salatkraut, ferner auch beim Einmachen von Gurken etc. Verwendung. à Portion 15 ₰	Etappe	—	50	—	120

Feldsalat, siehe Rapunzel.

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Fenchel, gewöhnlicher deutscher	Fahne	90	1	10	10
„ süsser Bologneser	Fahrt	100	1	20	10

Futterrüben engl., siehe Rüben-Sorten, 3.

Futter-Runkelrüben, siehe Rüben-Sorten, 5.

Gartenkresse, siehe Kresse.

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Garten-Melde, ⊙ blutrote grossblättrige	Fang	90	1	10	10
„ gelbe grossblättrige	Fasan	90	1	10	10
„ Lee's grüne Riesen	Fass	100	1	20	10

Grassamen, s. a. Schlusse d. Gemüsesament.

Gurken:

1. Landgurken.

(Eigener Kultur, ganz zuverlässiger Qualität.)

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Bismarck-, lange grünbleibende, sehr ertragreich	Gage	540	5	80	20
Goliath, längste grüne, ganz vorzüglich	Gala	—	14	—	40
Japanische Kletter-, eignet sich zur Kultur an Stangen, Spalieren etc., hat reichen Ansatz von mittellangen, grünen, walzenförmigen Früchten. Besonders widerstandsfähig	Galerie	600	6	40	20
Lange grüne volltragende	Galgen	560	6	—	20
Mittellange grüne sehr volltragende. Die beste halblange Gurke z. Einmachen. Sie ist äusserst reichtragend u. sehr widerstandsfähig gegen feuchtkaltes Wetter	Galle	450	4	80	20
Mittellange grüne volltragende, süddeutsche Saat	Gallus	320	3	40	15
Schlangen-, lange grüne verbesserte. Sehr reichtragende Sorte. Die 50—60 cm langen Früchte sind sehr dickfleischig und enthalten wenig Kerne. Vorzügliche Salatgurke	Gambe	660	7	—	25
„ lange weisse verbesserte	Gang	760	8	—	30
„ „ grüne Calbenser, Salat und Einmachegurke	Gans	480	5	10	20
„ „ grüne Grochlitzer, vorzügliche Salat- und Einlegegurke	Gänger	480	5	10	20
„ „ dunkelgrüne mit schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich	Garbe	—	7	—	25
„ „ grüne chinesische	Gardist	760	8	—	30
„ „ **grünbleibende chinesische,** sehr reichtragend	Garn	560	6	—	20
„ „ grünbleibende Rothenseeer, als Salat u. Einmachegurke vorzüglich; geg. Mehltau nicht empfindlich	Gas	500	5	40	20
Trauben-, kurze grüne frühe, sehr echt, volltragend	Gatte	320	3	50	15
„ kurze grüne russische	Gau	220	2	40	10
„ „ weisse frühe	Gauss	600	6	40	20
„ Muromsche, kurze früheste feinste russische	Gazelle	—	3	60	15
„ Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen	Gedeck	350	3	70	15
Unikum, sehr reichtragende, dickfleischige, grünbleibende Sorte	Gedicht	800	8	40	30
Walzen von Athen, lange grüne	Gefahr	560	6	—	20

2. Treib-Gurken.

Sorte	Telegr.-Wort	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰	Port. ₰
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt	Gefasel	66	—	160	20
„ schneeweisse Riesen-, früh und reichtragend	Gefieder	60	—	140	20
Berliner Aal-	Geflügel	32	—	80	15
Brödels Treib-, vortreffliche Sorte	Gefolge	56	—	130	20
Erfurter Ausstellungs-Gurke, mit schlanken, glatten, grünen, bis 75 cm langen, fast samenlosen Früchten; sehr ertragreich 1 gr. 70 ₰	Gefühl	—	—	1200	65
Fürst Bülow, mittellang, dick und walzenförmig, dunkelgrün, sehr widerstandsfähig, sehr früh und ungemein volltragend	Gegeige	130	—	300	30
Hampels Juwel von Koppitz	Gegend	76	—	180	20
Königsdörffers Unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig.	Gehänge	60	—	140	20
Noas Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	Gehege	72	—	180	20
Non plus ultra, frühe grüne englische	Gehirn	24	—	60	10
Prescot Wonder	Gehör	260	—	580	40
Reichards weisse Treib-, sehr fein, volltragend	Geier	50	—	120	15
Rollison's Telegraph, 70—75 cm lg., schwarzgrün, weissstachelig, ganz echt	Geist	130	—	300	30
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70—75 cm lang	Geleit	60	—	140	20
Rytows Zimmer-, volltragend, zur Topfkultur	Gelese	66	—	160	20
Schwanenhals, zum Treiben wie fürs freie Land geeignet	Genick	60	—	140	20
1 Sortiment von 15 Sorten 2 M. 40 ₰	Geolog				
1 „ „ 10 „ 1 M. 60 ₰	Ger				
Mehrere Sorten gemischt	Gerte	16	—	40	10

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gurkenkraut, siehe Boretsch.					
Hanfsaat, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Hafer-Wurzel, beste lange glatte	Hader	—	4	40	20
Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.					
Hirse, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Isop (Hyssopus officinalis) ♃	Igel	170	1	90	10
Kamille (Matricaria Chamomilla)	Kabel	—	6	—	20
Kapuzinerkresse, siehe Kresse.					
Kartoffelsamen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Kartoffeln, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Kerbel, ⊙ gewöhnlicher	Kabine	64	—	80	10
„ moosartig gekrauster	Kachel	72	—	90	10
„ grosser spanischer	Kadett	—	6	—	20
Kerbelrüben (Scandix bulbosum) gew. (im Septemb. zu säen.)	Kady	—	2	20	10
„ grosse verbesserte (im Septemb. zu säen.)	Käfer	—	2	60	10
Knoblauch, siehe Zwiebeln, 2.					

Kohl-Sorten:

1. Blumenkohl oder Carviol.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Algier, sehr grosser, mittelfrüher mit blendend weissen Köpfen, kommt in Massen auf den europäischen Markt	Käfig	—	30	—	80
Asiatischer, früher grosser	Kaftan	—	10	—	30
Berliner Treib-, früher, sehr schön	Kahn	—	22	—	60
Cyprischer, früher grosser	Kaiser	—	10	—	30
Dänischer Export. Eine vorzügliche Sorte vom Typus des Erfurter Zwerg-, die zwar ca. 10 Tage später ist als diese, der Hitze und dem trockenem Wetter jedoch besser widersteht	Kaktus	—	60	—	150
Englischer, früher grosser	Kalb	—	10	—	30
Englischer, später grosser	Kalif	—	10	—	30
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt. Vorzüglichste, früheste Sorte, von ganz niedrigem Wuchs und mit kleiner Belaubung; zum Frühtreiben, als auch zur Landkultur geeignet. Die grossen festen Köpfe sind blendendweiss. 100 Korn 30 ₰	Kalk	—	160	—	400
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität	Kalpak	—	70	—	180
„ grosser früher	Kälte	—	26	—	70
Holländischer Zwerg-	Kalvin	—	14	—	40
Frankfurter Riesen- (italienischer Riesen-), für den Herbst	Kamin	—	9	—	30
Italienischer non plus ultra, extra grosse, späte Sorte. Im März ausgesäet und auf ca. 1 m verpflanzt liefert dieser Kohl im Frühherbst ausserordentlich grosse, schön geformte, weisse Köpfe von grosser Zartheit und von feinem Geschmack	Kampf	—	9	—	30
Primus, allerfrühester kurzstrunkiger italien. Riesen-	Kämpe	—	10	—	30
Schneeball, Zwerg-, allerfrühester Treib-, sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freie Land geeignet	Kanal	—	80	—	200
Utrechter, später grosser, extra	Kandare	—	15	—	40
Walcheren „ „	Kandis	—	11	—	30

2. Broccoli oder Spargelkohl.

Kultur ähnlich derjenigen des Blumenkohls. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besonders zur Wintercultur geeignet. Aussaat für Herbst- und Winterbedarf im Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frühjahrsbedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins Freie. Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Strohumhüllung schützen.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Französischer weisser	Kante	—	6	—	20
„ violetter	Kanton	—	7	—	25

3. Kopfkohl oder Kraut.

a) Weisskohl:

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Amager, dänischer Winter- mit hohem Strunk	Kap	480	5	10	20
Braunschweiger, allergrösster platter fester weisser, I. Qualität. Der wertvollste aller Weisskohle. Er eignet sich für jede Lage und jeden Boden und ist ebenso zum Massenanbau, wie zur Kleinkultur zu empfehlen	Kapitel	300	3	20	15
Braunschweiger, grosser platter weisser, II. Qualität	Kappe	240	2	60	10
Büdericher, früher runder kurzstrunkiger	Kapuze	—	3	70	15
Casseler, extra grosser früher kegelförmiger	Karat	320	3	40	15
Erfurter, extra früher kleiner weisser	Karo	460	4	90	20
Express, extra früher spitzer. Ist ganz besonders früh. Bildet mittelgrosse, stumpfspitze, zarte Köpfe	Karte	320	3	40	15
Fünfkirchner, sehr früh, mittelgross, feinrippig, kurzstrünkig, zart und von sehr feinem Geschmack	Kaste	300	3	20	15
Glückstädter, früher grosser runder feinrippiger	Kastell	760	8	—	30
Griechischer Centner-, grosser weisser	Kater	220	2	40	10
Holländischer, grosser platter weisser	Katze	270	2	90	10
Johannistag (Joanet), allerfrühester runder	Kauz	370	3	90	15
Magdeburger, grosser runder weisser, die beliebteste und ergiebigste Sorte zu Sauerkraut	Keiler	260	2	80	10
Ochsenherz, grosser früher	Kelle	340	3	60	15
Ruhm von Enkhuizen, sehr früh mit grossen kugelrunden Köpfen, gelblichgrün	Kerker	800	8	40	30
Schweinfurter, sehr zarter grosser	Kessel	340	3	60	15
Ulmer Spitz- oder Filderkraut	Kette	500	5	40	20
Winnigstädter, spitzer weisser, echt, sehr fest, feinrippig und zart. Eignet sich auch für kalten Boden und rauhes Klima	Kiepe	400	4	30	20
Yorker, extra früher kleiner weisser	Kiesel	240	2	60	10
Zucker- oder Maispitz, allerfrühester	Kind	400	4	30	20
Zuckerhut, extra früher kleiner weisser	Kitt	—	3	—	15

b) Rotkohl:

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Berliner, früher feiner fester dunkelroter	Klappe	700	7	40	25
Dänischer Delicatess, dunkelrot, Kopf oben stumpf zugespitzt	Klara	—	14	—	40
Dänischer Steinkopf. Neue empfehlenswerte Sorte mit festen, runden, dunkelroten Köpfen. Vorzüglich zum Ueberwintern geeignet	Klasse	—	32	—	80
Erfurter Salat-, kleiner früher fester blutroter. Empfehlenswerteste Frühsorte, welche sich aber auch zum späteren Anbau für den Winterbedarf eignet. Köpfe klein, sehr fest und dunkelrot. Vorzüglich zur Salatbereitung	Klaue	600	6	40	20
Erfurter blutroter Riesen-	Kleid	520	5	60	20
Erfurter Schwarzkopf. Vorzügliche, mittelfrühe Sorte mit grossen, festen, glänzend schwarzroten Köpfen	Klette	620	6	60	20
Hamburger Markt-, mittelfrüher grosser, schwarzroter	Klima	520	5	60	20
Holländischer, grosser blutroter rundköpfiger	Klinge	470	5	—	20
Mohrenkopf, schwarzroter, mittelfrüher mit schönen, mittelgrossen, festen Köpfen	Klio	—	8	—	30
Utrechter, früher feiner schwarzroter	Klippe	500	5	40	20
Zenith, feiner dunkelroter, mittelfrüher, fester	Klops	—	8	—	30
Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutroter	Kloss	660	7	—	20

4. Wirsing, Savoyerkohl oder Börskohl.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Blumenthaler, früher krauser gelber	Kloster	340	3	60	15
Casseler, grosser dunkelgrüner krauser	Klub	240	2	60	10
Chou Marcelin, niedriger ausdauernder	Kluft	180	2	—	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Kohl-Sorten:

4. Wirsing, Savoyerkohl oder Börskohl (Fortsetzung).

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Eisenkopf. Ein sehr delikater Frühwirsing. Im Bau sehr niedrig, bildet er grosse, runde, gelbgrüne, feste Köpfe	Klüse	700	7	40	25
Erfurter gelbgrüner Winter, vorzügliche Wintersorte	Klug	340	3	60	15
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	Klüver	240	2	60	10
Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	Knabe	220	2	40	10
Johannistag, sehr früher stumpfspitzer	Knall	600	6	40	20
Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger, nächst dem Eisenkopf der früheste Wirsing mit länglich spitzem abgestumpften Kopf	Knaster	600	6	40	20
Quedlinburger, grosser später krauser gelbgrüner, extra feine Wintersorte	Knebel	200	2	20	10
Sennfelder, mittelfrüh. zarter gelbgrüner	Knecht	160	1	80	10
Ulmer, frühester kleiner krauser grüner	Knie	240	2	60	10
Vertus, grosser später krauser dunkelgrüner, sehr festköpfig	Kniff	400	4	30	20
Wiener Treib-, frühester kleiner krauser gelbgrüner	Knödel	400	4	30	20
Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger gelbgrüner	Knoten	320	3	40	15
Zwei Monats-, **Neuheit**, die früheste aller Wirsingsorten ...... 100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 4,50 ℳ, 1 Port. 50 ₰	Knuff	—	—	—	—

5. Rosen- oder Sprossenkohl.

Um schöne, gute Rosen zu erzielen, schneidet man im September das Herz der Pflanzen aus.

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Aigburth, halbhoher, mit grossen, festen Rosen	Knüppel	420	4	50	20
Brüsseler Sprossen, hoher, extra schön	Kober	300	3	20	15
Hercules. Dieser Rosenkohl steht wegen des überreichen Ansatzes und der schnellen Entwickelung von grossen festgeschlossenen Rosen an der Spitze aller Sorten. Die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs und mittlerer Höhe	Knute	—	16	—	40
Niedriger, extra	Kobold	320	3	40	15
Pariser Markt-, halbhoher	Koch	340	3	60	15
Perfection, halbhoher, sehr empfehlenswert	Köder	360	3	80	15

6. Blätterkohl.

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Dreienbrunner, gelbgrüner sehr feingekrauster	Koffer	180	2	—	10
Hamburger Markt- (Lerchenzungen) halbhoher, feiner, grüner	Kog	280	3	—	15
Hoher brauner krauser	Kogel	180	2	—	10
„ grüner krauser	Koje	200	2	20	10
Halbhoher, grüner, mooskrauser	Kokarde	240	2	60	10
Mosbacher, halbhoher hellgrüner sehr krauser	Kolben	340	3	60	15
Niedriger brauner krauser	Kolik	180	2	—	10
„ grüner krauser	Kollege	120	1	40	10
„ **grüner feinstgekrauster**, extra feingekraust, sehr zart; widerstandsfähig gegen Frost	Koller	150	1	70	10
Palmbaum, hoher (sehr zierend)	Kolon	—	4	—	20
Plümagen oder Feder-, rotgescheckter (sehr zierend)	Koloss	—	5	—	20
„ „ „ weissgescheckter (sehr zierend)	Komet	—	—	—	30
Schnitt-, brauner	Komik	90	1	10	10
„ **Butter-, goldgelber zarter**	Kompas	260	2	80	10
„ „ **goldgelber zarter**, rheinischer selbstschliessender	Kondor	400	4	30	20
„ gelber	Konfekt	74	—	90	10
„ grüner	Konflikt	80	1	—	10
Baum- oder Kuhkohl, grosser grüner	Kongo	140	1	60	10
Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunk. (Chou Moëllier blanc). Die Blätter und die dicken fleischigen Strünke liefern ein ausgezeichnetes Viehfutter	Konsens	240	2	60	10
Riesen-, blauer, 2 bis 2½ Mtr. hoch	Konsole	—	3	—	15
Strunkkraut, bis 1½ m hoch, bildet keine Köpfe	Konsul	—	4	50	20

Kohlrabi (Oberkohlrabi):

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Delicatess, weisser (mit aufrecht stehendem Laub, sehr früh u. zart)	Kontra	—	14	—	40
„ **blauer** (mit aufrecht stehendem Laub, sehr früh u. zart)	Konvikt	—	16	—	40
Dreienbrunner, früher weisser zarter	Konzept	700	7	40	25

Kohlrabi (Fortsetzung):

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Englischer Glas-, früher weisser feiner	Konzert	260	2	80	10
„ „ „ blauer „ Frühe feine Landsorte, die sehr lange zart bleibt.	Konzil	300	3	20	15
Goliath, verbesserter weisser Riesen-	Kopeke	320	3	40	15
„ „ blauer „	Kopf	400	4	30	20
Riesen-, weisser	Koppel	300	3	20	15
„ blauer	Koran	380	4	—	20
Später weisser zarter	Kordel	260	2	80	10
„ blauer „	Kork	300	3	20	15
Treib-, feinlaubigster weisser	Korpus	760	8	—	30
„ „ blauer	Korse	780	8	20	30
Ulmer Glas-, früher feiner weisser zarter	Kosinus	260	2	80	10
„ „ „ blauer „	Kost	300	3	20	15
Wiener Glas-, frühester weisser feinbl., I. Qual.	Köter	380	4	—	20
„ „ frühester weisser feinbl., II. Qual.	Krabbe	340	3	60	15
„ „ „ blauer feinbl., I. Qual.	Krach	440	4	70	20
„ „ „ „ feinbl., II. Qual.	Kraft	400	4	30	20
Strunkkohlrabi, böhmischer blauer	Kräftig	—	5	—	20

Kohlrüben,

(Steckrüben, Dorschen, Wrucken, oder Erdkohlrabi):

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Apfel-, plattrunde gelbe, sehr feine, frühe, kurzlaubige Speisekohlrübe, empfehlenswerteste für die feinere Küche	Krähe	100	1	20	10
Bangholm, gelbe rotköpfige	Krake	96	1	10	10
Grosse glatte gelbe	Kral	66	—	80	10
„ „ weisse	Kralle	66	—	80	10
Hoffmanns Riesen-, gelbe	Kram	86	1	—	10
„ „ weisse	Krampe	96	1	10	10
Laing's, grosse gelbe rotköpfige	Kranz	80	1	—	10
Perfection, gelbe (glatte ganzblättrige Sorten mit zartem Fleisch)	Krapp	120	1	40	10
„ weisse (glatte ganzblättrige Sorten mit zartem Fleisch)	Krasis	120	1	40	10
Pommersche Kannen, weisse	Krater	72	—	90	10
Riesen-, glatte gelbe kurzlaubige, gleichmässig, schön geformte Rübe mit zartem Fleisch	Krebs	100	1	20	10
„ gelbe rotgrauhäutige (sehr ergiebige Futtersorten)	Kredo	72	—	90	10
„ weisse „ (sehr ergiebige Futtersorten)	Kreide	74	—	90	10
Rutabaga oder Kelrot	Kreis	80	1	—	10
Schildesche, sehr grosse weisse	Kreisel	80	1	—	10
Schmalz-, feinste glatte gelbe	Krempe	84	1	—	10
„ „ weisse	Krengel	76	—	90	10
Vorstehende beide Sorten sind sehr zart im Fleisch und eignen sich sowohl zu Speise- als auch zu Futterzwecken.					
Schwedische, grosse gelbe grünköpfige	Kreole	100	1	20	10
Westerwälder, weisse rotköpfige	Kreta	96	1	10	10
Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde gelbe grünköpfige	Kreuz	120	1	40	10

Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.

Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same ♃ ...... 10 000 Korn 6 ℳ, 1000 Korn 80 ₰, 100 Korn 10 ₰	Kreuzer	—	—	—	—
Kresse, Brunnen- oder Wasser-	Kricket	—	9	—	30
„ „ echte zarte Erfurter	Krieg	—	26	—	70
„ Garten-, gelbe breitblättrige englische	Krim	60	—	80	10
„ „ grüne gewöhnliche	Kringel	44	—	60	10
„ „ „ extra krause	Krippe	46	—	60	10
„ „ perennierende amerikanische	Krise	160	1	80	10
„ Kapuziner- oder indianische (Tropaeolum majus)	Krispin	100	1	20	10
Kümmel (Carum Carvi)	Kristall	84	1	—	10

Kürbis-Sorten:

1. Speise-Kürbisse.

Sorte	Telegr.-Wort	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰	Port. ₰
Melonen-Zentner-, echter allergrösster gelber. Der beste zum Einmachen, wird bis 100 Kilo schwer.	Kritik	20	—	50	20
„ Zentner-, echter allergrösster gelber genetzter	Krisis	20	—	50	20
„ „ echter allergrösst. gestreifter	Kroate	20	—	50	20

Kürbiss-Sorten.

I. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):	Telegr.-Wort	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰	Port ₰
Melonen-Zentner-, echter allergrösster grüner . .	Kroki	16	—	40	15
„ Zentner, echter allergrösster weisser . . .	Krone	16	—	40	15
„ „ „ „ gemischt . .	Kropf	16	–	40	15
Cocozelle von Tripolis, gelb, sehr früh, ohne Ranken		6	–	20	10
Squash Prolific Early Marrow	Krösus	10	—	30	15
Besonders zum Einmachen geeignet:					
Vegetable Marrow, englischer Schmer- . . .	Kröte	5	—	20	10
„ „ Long Green . .	Krücke	5	—	20	10
„ „ Long White . .	Krug	5	—	20	10
„ „ Moore's Cream, ohne Ranken	Kruke	4	—	20	10
Valparaiso, dunkelroter	Krumme	12	—	30	15
„ hochgelber	Krupp	12	—	30	15
„ gelb mit weissen Streifen	Krüppel	8	—	30	15
„ grüngestreift	Kruste	10	—	30	15
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	Kübel	8	—	30	10
Küchen-, grosser gewöhnlicher 100 Kil. 90 ℳ.	Küche	1	10	10	—
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10 Sorten 1 ℳ.	Kuchen	—	—	—	—

2. Zier-Kürbisse.

Sorte	Telegr.-Wort	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰	Port ₰
Angurien-(Cucurbita Anguria), zu Lauben geeignet	Kücken	10	—	30	10
Stachelbeer- (Cucurbita Grossularia), kleinster, sehr zierend	Kuckuk	10	—	30	10
Flaschen- (Cucurbita Lagenaria)	Kufe	6	—	20	10
Herkuleskeulen-	Kugel	6	—	20	10
Cucurbita Melopepo:					
Apfel-, allerkleinster grüngestreifter .	Kuh	7	—	25	10
„ kleiner rotgestreifter	Kujon	7	—	25	10
„ kleiner weisser	Kuli	7	—	25	10
Apfelsinen-, echter	Kultus	7	—	25	10
Birn-, kleiner marmorierter	Kumpan	7	—	25	10
Citronen-	Kumt	7	—	25	10
Füllhorn, mit Warzen	Kunde	7	—	25	10
Glocken-, grosser	Kunkel	7	—	25	10
Gurken-, langer weisser	Kuno	7	—	25	10
Kaisermütze, orange	Kunst	7	—	25	10
„ weisse	Kupfer	7	—	25	10
Pulverhorn	Kuppe	7	—	25	10
Scheiben-, kleiner rotmarmorierter . . .	Kuppel	7	—	25	10
Seeigel-, gestreifter	Kur	7	—	25	10
Straussenei-, grosser	Kurat	7	–	25	10
Türkenbund-, grosser roter	Kurbel	8	–	30	10
„ „ grüner	Kurier	8	—	30	10
„ „ gestreifter	Kurs	8	—	30	10
„ „ gelber	Kurtist	8	—	30	10
„ kleiner roter	Kurt	8	—	30	10
„ „ „ grüngestreifter . . .	Kurve	8	—	30	10
Mischung grossfrüchtiger Sorten	Kürze	5	—	20	10
„ kleinfrüchtiger Sorten	Kuss	5	—	20	10
„ aller Sorten	Küste	4	50	20	10
Ein Sortiment von 12 schönen Sorten 50 ₰	Kutter	—	—	—	—
„ „ „ 6 schönen Sorten 25 ₰	Kux	—	-	—	—

Sorte	Telegr.-Wort	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰	Port ₰
Lauch, siehe Porro.					
Lavendel oder Spike (Lavendula Spica) ♃	Labe	4	—	20	—
Leinsamen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteils.					
Liebesapfel (Tomate), grosser roter 100 Kil. 160 ℳ.	Lachs	1	80	10	—
„ Acme, früh, glatt, dunkelrot mit violettem Schein	Lack	12	—	30	10
„ Alice Roosevelt. Eine der frühesten Sorten mit überreichem Ansatz von schönen, runden, glatten, dunkelscharlachroten, sehr delikaten Früchten	Laden	26	—	70	10
„ Conqueror. Früchte sehr gross, plattrund, glatt, rot; sehr früh	Lahn	15	—	40	10
„ dänischer Export-. Allerfrüheste Sorte, mit mittelgroßen, fast kugelrunden, glatten, leuchtend dunkelroten Früchten; äußerst ertragreich, sehr empfehlenswert	Lage	16	—	40	10
Liebesapfel, Enormous	Laie	24	—	60	10
„ Ficarazzi, mittelgross, scharlachrot, die früheste und beste Sorte zum Treiben	Lakai	8	—	30	10
„ Gold-Jubiläum, neu, mittelfrüh, rund, glatt, goldgelb	Lampe	22	—	60	10
„ Green Gage, rund, citronengelb, sehr fein	Lappe	12	—	30	10
„ Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geisenheimer). Sehr reichtragend, besonders zur Anpflanzung für rauhe Lagen geeignet.	Lars	24	—	60	10
„ König Humbert, mit grossen, pflaumenförmigen, scharlachroten Früchten	Larve	6	—	20	10
„ Merveil du Marché. Ausserordentlich haltbare, mittelfrühe, mittelgrosse Sorte von leuchtend karmesinroter Farbe. Die glatten, sehr fleischigen Früchte sind von vorzüglichem Geschmack	Leben	16	—	40	10
„ Optimus, früh; Früchte sehr gross, glatt, und karmesinrot	Leck	12	—	30	10
„ Perfection, rund, glatt, rot, festfleischig	Legat	14	—	40	10
„ Phänomen, gross, leuchtend karmesinrot . .	Lehm	20	—	50	10
„ Ponderosa, Früchte ungewöhnlich gross, rund, karmesinrot, festfleischig	Lehre	24	—	60	10
„ Präsident Garfield, vorzüglich	Leier	16	—	40	10
„ The Mikado, sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurrot.	Letter	20	—	50	10
„ The Trophy, scharlachrot, sehr gross.	Licht	14	—	40	10
„ Up to date, mittelgrosse, glatte, leuchtend karminrote Früchte	Liebe	16	—	40	10
„ Zwerg-, frühester roter, vorzüglich .	Loge	10	—	30	10
„ Mischung von obigen Sorten	Lohe	8		30	10

Sorte	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Liebstock (Levisticum officinale) ♃ .	Liga	—	—	—	20
Linsen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Löffelkraut (Cochlearia officinalis) ♃	Locke	180	2	—	10
Löwenzahn, gewöhnlicher	Lord	—	9	—	30
Lupinen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Mais, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Mairüben, siehe Rüben-Sorten, 1.					
Majoran, französischer Stauden- (Origanum majorana) ☉	Maat	240	2	60	10
Malven, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Mangold (Beete, Beisskohl oder Römisch-Kohl):					
Breitblättriger grosser	Macht	66	—	80	10
Chilenischer gelber, sehr schön	Made	180	2	—	10
Karmesin gerippt	Maffia	80	1	—	10
Scharlachrot gerippt	Magd	80	1	—	10
Schweizer, extra krauser gelbgrüner.	Magen	66	—	80	10
Silber- (Poirée à cardes blanches). Mit sehr breiten dicken, weissen, Rippen, von feinstem Geschmack	Magnat	68	—	80	10
Mariendistel (Carduus marianus) ☉	Mahl	70	—	80	10
Meer- oder Seekohl (Crambe maritima)	Mähre	—	5	—	20
Melisse, Citronen- (Melissa officinalis) ♃	Major	—	7	—	25

Melonen:	Telegr.-Wort	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰	Port. ₰
Amerikanische fürs freie Land	Makel	12	—	30	10
Ananas-, grünfleischige	Mal	12	—	30	10
„ rotfleischige	Maler	12	—	30	10
Berliner Netz-, grossfrüchtig, sehr zart und feinschalig	Mandel	48	—	120	20
Cantaloupe, Consul Schiller, grösste genetzte gelbe, bis 5 kg schwer, sehr wohlschmeckend	Mangel	40	–	100	15
Cantaloupe de Paris, Pariser Marktmelone. Ist von kräftigem Wuchs und sehr widerstandsfähig. Die grossen Früchte sind kugelförmig und stark gerippt	Manipel	18	—	50	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Melonen (Fortsetzung):

	Telegr.-Wort	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.	Port Pf.
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	Mantel	18	—	50	10
„ grosse genetzte	Mappe	18		50	10
„ Präsident Greig, rotfleischig, sehr fein	Marder	40	—	100	15
„ prolific de Trévoux, rotfleischig, dünnschalig	Marine	30	—	80	15
Französische weisse Land-	Marmel	4	60	20	10
„ gelbe Land-	Marmor	4	60	20	10
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke, im reifen als Melone zum Einmachen zu verwenden	Marone	24	—	60	10
Klettermelone, grüne	Mars	12	—	30	10
Korallenriff, sehr früh, grossfrüchtig, mit grünlichgelbem Fleisch	Marter	30	—	80	15
Malta, rotfleischig	Maser	8	—	30	10
Orange Christiania	Maske	12	—	30	10
Skillmanns genetzte	Mass	16	—	40	10
Sucrin de Tours, zuckersüsse Netz-	Mast	12	—	30	10
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rotfleischig	Matte	32	—	80	15
„ **Golden Champion,** oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig und von vorzüglichem Geschmack	Matze	36	—	90	15
Viele Sorten gemischt, extra	Maul	15	—	40	10
Ein Sortiment von 15 Sorten 2 M.	Maus	—	—	—	—
Wasser-Melonen, gemischt	Meduse	6	—	20	10

Möhren, Mohrrüben, Carotten auch Gelbrüben genannt:

a) Kurze beste Speise-Sorten.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Duwiker, feine rote kurze stumpfe	Meer	220	2	50	10
Abgeriebener Same	Mehl	250	2	70	10
Guérande, dunkelrote, abgeriebener Same	Meise	200	2	20	10
Holländische Mistbeet-, feine rote kurze	Meister	220	2	50	10
Abgeriebener Same	Mekka	250	2	70	10
Pariser Markt-, runde. Allerfrüheste kleine, feinste Treib-Carotte	Menage	240	2	60	10
Abgeriebener Same	Mensur	320	3	40	15
„ **Treib-,** kurze, früheste stumpfe, rote	Menü	220	2	40	10
Abgeriebener Same	Merkur	260	2	80	10

b) Halblange beste Speise-Sorten.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Amsterdamer halblange rote, auch zum Treiben	Messe	300	3	30	15
Abgeriebener Same	Metall	360	3	80	15
Bardowieker, halblange feine rote	Metze	150	1	80	10
Abgeriebener Same	Miere	200	2	20	10
Berliner Markt, siehe Bardowieker					
Braunschweiger halblange rote	Miete	140	1	70	10
Abgeriebener Same	Milbe	180	2	—	10
Carentan-, halblange scharlachrote, auch zum Treiben	Miliz	160	1	90	10
Abgeriebener Same	Mine	180	2	—	10
Chantenay, halblange frühe rote dickhalsige ...... abgeriebener Same	Mittel	200	2	20	10
Frankfurter halblange rote	Mode	140	1	70	10
Abgeriebener Same	Modell	190	2	10	10
Hamburger, siehe Bardowieker					
Nantaise, halblange rote stumpfe	Modus	160	1	90	10
Abgeriebener Same	Mohr	200	2	20	10
„ **verbesserte,** halbl. rote stumpfe. Entwickelt sich sehr schnell. Beliebteste der halblangen Carotten-Sorten	Molch	200	2	30	10
Abgeriebener Same	Mole	230	2	50	10

c) Lange beste Speise-Sorten.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Braunschweiger lange rote. Feine Speisemöhre, sehr empfehlenswert für den Winterbedarf	Moll	100	1	30	10
Abgeriebener Same	Mond	150	1	70	10
Feine lange rote	Moral	100	1	30	10
Lange rote stumpfe ohne Herz	Mörser	140	1	70	10
Abgeriebener Same	Mörtel	180	2	—	10
Quedlinburger, lange dunkelrote. Feine süsse dunkelrote, mit wenig Herz	Most	180	2	10	10
Abgeriebener Same	Motor	200	2	20	10
Sudenburger lange rote dicke glatte, sehr gute Wintermöhre	Mosaik	100	1	30	10
Abgeriebener Same	Motiv	160	1	80	10

Möhren (Fortsetzung):

d) Feld- oder Futter-Sorten.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Altringham, lange rote süsse	Motte	110	1	40	10
Abgeriebener Same	Möwe	170	1	90	10
„ verbesserte lange rote grünköpfige	Mücke	140	1	70	10
Abgeriebener Same	Muff	200	2	20	10
Lobbericher, cylinderförmige, goldgelbe, stumpfe	Mumie	140	1	70	10
Abgeriebener Same	Mumme	180	2	—	10
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe	Mund	160	1	90	10
Abgeriebener Same	Mündel	200	2	20	10
Rheinländer Riesen-, cylinderförmige, goldgelbe, stumpfe	Mundum	140	1	70	10
Abgeriebener Same	Münster	180	2	—	10
Riesen-, orangegelbe (orangerote) **grünköpfige** (Yellow Belgian)	Münze	84	1	10	10
Abgeriebener Same	Muräne	140	1	60	10
„ rote grünköpfige	Muriat	120	1	50	10
Abgeriebener Same	Mur	170	1	90	10
„ weisse **grünköpfige**	Murmel	68	1	—	10
Abgeriebener Same	Murner	96	1	10	10
„ **verbesserte weisse grünköpfige**	Mus	84	1	10	10
Abgeriebener Same. Auf hohen Nährwert und Ertrag von mir gezüchtet, kann ich diese Möhre als ein sehr gutes Futter für alles Vieh, besonders aber für Jungvieh und krankes Vieh sehr empfehlen.	Muschel	110	1	30	10
Saalfelder, dicke gelbe	Muse	120	1	50	10
Abgeriebener Same	Musik	160	1	80	10
Süchtelner, dicke, goldgelbe, stumpfe, sehr ertragreich	Muskat	140	1	70	10
Abgeriebener Same	Muskel	180	2	—	10
St. Valery, lange rote ertragreiche, für Speise- und Futterzwecke gleich gut geeignet	Musse	110	1	40	10
Abgeriebener Same	Muster	160	1	80	10
Vogesische, lange dicke weisse, abgeriebener Same	Mütze	140	1	60	10

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Mohn, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.					
Pastinaken, halblange, weisse, feinlaubige	Otter	—	1	—	10
„ lange weisse grosse	Paar	54	—	70	10
„ runde weisse	Pacht	54	—	70	10
„ Sutton's Student, sehr dicke grosse.	Pack	60	—	80	10
Petersilie, farnblättrige, sehr zierend.	Padde	76	—	90	10
„ mooskrause feinste	Paket	60	—	80	10
„ Myatts, englische zierende	Pandur	72	—	90	10
„ **Non plus ultra,** vorzügliche Sorte von reizendem Aussehen	Panier	90	1	10	10
„ Plümager, extra krause	Pappe	60	—	80	10
„ Schnitt-, gewöhnliche	Parade	52	—	70	10
„ „ verbesserte dichtlaubige	Pardel	80	1	—	10
„ **Zwerg-,** ganz extra krause	Park	60	—	30	10
Petersilienwurzel, Bardowieker lange glatte	Parole	52	—	70	10
„ Berliner, halblange	Paris	60	—	80	10
„ extra krausblättrige (Ruhm v. Erfurt)	Partei	100	1	20	10
„ Zucker-, frühe kurze dicke	Pate	60	—	80	10
Pfeffer, grosser spanischer ⊙	Pech	—	2	—	10
„ siehe auch **Blumensamen-Verz. Capsicum.**					
Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.					
Pfefferminze (Mentha piperita) ♃ 1000 Korn 1,20 M., 100 Korn 30 Pf.	Pegel	—	—	—	—
Pferdebohnen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.					
Pimpinelle, feine Garten- mit rötlich. Blattstiele ♃	Pelle	160	1	80	10
Plümagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.					
Porro, Sommer-, früher französischer. Entwickelt sich früh, ist aber empfindlich gegen den Frost, daher nur zum Anbau für den Sommerbedarf zu empfehlen	Pelz	170	1	90	10

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Porro, Winter-, Bangholms Prizetaker, verbesserter Musselburger . . .	Pendel	—	3	20	15
„ Winter-, Brabanter, ganz besonders dicker	Peri	220	2	40	10
„ „ Carentan Riesen-	Perle	220	2	40	10
„ „ dickpolliger	Pest	200	2	20	10
„ „ Musselburger, sehr grosser . . .	Pfad	220	2	40	10
„ „ Rouen, monströser kurzer dicker . .	Pfalz	220	2	40	10
Portulack, gelber ⊙	Pfand	—	2	60	10
„ grüner ⊙	Pfau	—	2	60	10
Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.					
Rabinschen, siehe Rapunzel					
Radies:					
Erste Ernte, ovales feurigscharlachrotes kurzlaubiges Treib . . .	Pfeife	120	1	40	10
Rundes Berliner Treib-, sehr frühes scharlachrotes kurzkrautiges . .	Pfeil	100	1	20	10
„ Dreienbrunner, scharlachrotes, kurzlaubiges, zum Treiben und fürs freie Land	Pfeiler	96	1	10	10
„ Express, frühestes leuchtend scharlachrotes	Pferd	100	1	20	10
„ gelbes kurzkrautiges	Pfiff	100	1	20	10
„ Hamburger Treib-, sehr früh, hellkarmin	Pflock	100	1	20	10
„ karminrotes Treib-	Pflug	90	1	10	10
„ **Non plus ultra,** leucht. rotes. Entwickelt sich auffallend schnell . . .	Pfote	100	1	20	10
„ rosenrotes, frühes kurzlaubiges .	Pike	90	1	10	10
„ „ kurzlaubiges Treib-	Pille	100	1	20	10
„ „ mit weisser Spitze	Pirat	90	1	10	10
„ scharlachrotes, frühes kurzlaubiges	Planet	90	1	10	10
„ „ m. weiss. Spitze (ScarletGem)	Planke	100	1	20	10
„ Triumph, weiss mit scharlachroten Streifen	Plastik	—	2	60	10
„ weisses frühes kurzkrautiges . . .	Podest	80	1	—	10
„ Würzburger Riesen-Treib- (Cardinal). Bildet leuchtend karmesinrote besonders grosse runde Knollen, welche lange stehen können, ohne holzig oder hohl zu werden	Poesie	150	1	70	10
Runde Sorten gemischt	Polder	90	1	10	10
Kegelförmiges scharlachrotes, kurzlaubig, vorzüglich zum Treiben	Polka	120	1	40	10
Ovales rosenrotes mit weisser Spitze, ist sehr zart und eignet sich besonders zum Treiben	Pomp	90	1	10	10
Ovales scharlachrotes Pariser Treib, sehr früh und ganz kurzlaubig	Poncho	110	1	30	10
Ovales scharlachrotes mit weisser Spitze, vorzüglich	Ponton	86	1	—	10
Langes Eiszapfen, reichlich fingerlang, weiss und fast durchsichtig, sehr früh und hochfein im Geschmack	Pony	84	1	—	10
„ rosenrotes feines	Portal	100	1	20	10
„ „ mit weissem Knollenende (Chartier's)	Porter	80	1	—	10
„ scharlachrotes	Porto	120	1	40	10
„ weisses mit grünem Kopf	Pose	90	1	10	10
„ Wood's rosenrotes Treib-	Posto	100	1	20	10
Rapontica-Wurzeln, grosse gelbe (Oenothera biennis)	Rabe	—	1	20	10
Raps, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Rapunzel, Rabinschen oder Feldsalat:					
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend	Rad	130	1	50	10
Gewöhnlicher kleinblättriger, auch Feldkrop oder Schafmäulchen genannt . .	Radau	140	1	60	10
Holländischer, grosser breitblättriger .	Rache	140	1	60	10
Italienischer grüner (Régence)	Radius	120	1	40	10
Löffelblättriger	Rafael	130	1	50	10
Raute od. Weinraute (Ruta graveolens) ♃	Rage	—	4	—	20
Reseda odorata, wohlriechende Reseda .	Rahe	220	2	40	10
„ „ grandiflora	Rajah	240	2	60	10
„ „ „ ameliorata . .	Ralle	480	5	—	20

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Rettich:					
Frühlings-, runder weisser, sehr zeitig u. festfleischig	Rampe	—	4	—	20
Mai-, Delikatess-, weisser früher halblanger zarter	Rand	100	1	20	10
„ Dresdener Bündel-, sehr früher, feiner, runder, gelber	Ranke	94	1	10	10
„ ovaler goldgelber	Ranzen	96	1	10	10
„ „ weisser Treib-, sehr zart, auch fürs freie Land geeignet . . .	Rapier	100	1	20	10
„ Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste; kurzlaubig und sehr zart . .	Rasse	86	1	10	10
„ Wiener, feiner runder gelber . . .	Rast	90	1	10	10
Sommer-, Bobenheimer, langer schwarzer mit weiss genetzter Haut; sehr zart	Rasur	120	1	40	10
„ Frankfurter Riesen-, langer grauer	Rat	76	—	90	10
„ langer weisser	Ratte	90	1	10	10
„ ovaler weisser	Raub	90	1	10	10
„ „ weisser Strassburger	Ratz	110	1	30	10
„ runder schwarzer	Rauch	90	1	10	10
„ „ weisser	Räude	90	1	10	10
„ „ weisser Salvator. Bei Aussaat im Januar erntet man bereits im März schöne weisse Rettige. Für den Anbau im Sommer ebenfalls empfehlenswert	Raufe	—	4	—	15
Herbst-, chinesischer rosenroter	Raum	90	1	10	10
„ chinesischer runder scharlachroter	Rauh	200	2	20	10
„ langer roter von Gournay	Raupe	96	1	10	10
„ Münchener Bier-, fein und delikat, auch als Sommerrettig zu empfehlen . .	Rausch	90	1	10	10
„ runder rotschaliger	Rebus	90	1	10	10
„ Stuttgarter weisser Riesen- . . .	Rechen	96	1	10	10
Winter-, langer schwarzer, sehr fest und haltbar	Recht	84	1	—	10
„ langer weisser	Recke	86	1	—	10
„ runder schwarzer. Die haltbarste und beliebteste Wintersorte	Rede	100	1	20	10
„ „ weisser	Regal	86	1	—	10
„ Pariser, langer kohlenschwarzer	Regent	90	1	10	10
Rhabarber, neuer milder englischer ♃	Regie	180	2	—	10
Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.					
Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.					
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) ♃	Region	—	8	—	30
Roterüben, siehe Rüben-Sorten 4.					
Rüben-Sorten:					
1. Mai-Rüben. Die Blattstiele der ersten 3 Sorten Mairüben liefern bei frühzeitiger Aussaat im Frühjahr das geschätzte Stielmus (Rübstiel).					
Holländische frühe plattrunde weisse .	Register	100	1	20	10
„ „ „ gelbe . . .	Reh	100	1	20	10
Münchener Treib-, plattrunde weisse rotköpfige, sehr frühe und zarte	Reibe	120	1	40	10
Amerikanische, früheste plattrunde weisse rotköpfige	Reich	96	1	10	10
Vertus, halblange weisse stumpfe . . .	Reigen	120	1	40	10
2. Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.					
Bortfelder lange gelbe	Reif	60	—	80	10
„ echte verbesserte Fühnensche . . .	Reihe	66	—	80	10
Eirunde weisse rotköpfige	Reim	110	1	30	10
Halblange weisse rotköpfige	Reis	110	1	30	10
Lange weisse	Reise	100	1	20	10
Runde schwarze	Reiter	100	1	20	10
„ weisse	Reling	110	1	30	10
„ „ grünköpfige	Rendant	110	1	30	10
„ „ rotköpfige mit hochstehendem Laube	Rente	140	1	60	10
Teltower oder Märkische, kleine weisse. Gedeiht am besten in leichtem Boden, in welchem sie auch nur ihren pikanten Wohlgeschmack bewahrt	Reporter	90	1	10	10
Ulmer lange weisse grünköpfige . . .	Reptil	100	1	20	10
„ längste weisse rotköpfige mit hochstehendem Laube	Reserve	110	1	30	10
„ lange weisse grün- und rotköpfige gemischt	Rest	105	1	20	10
Wilhelmsburger, runde gelbe	Rene	100	1	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Rüben-Sorten (Fortsetzung).

3. Englische Futterrüben.

Direct aus England importierte Saat. Vorzüglichste Sorten.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Green-top Yellow Bullock	Revier	94	1	10	10
Purple-top Yellow Bullock	Revolte	124	1	40	10
Tankard Yellow Green-top	Revue	80	1	—	10
„ White, Red-top	Rezept	100	1	20	10
„ „ Green-top	Rezess	96	1	10	10
White Globe	Richard	88	1	—	10
Obige Sorten gemischt	Ricke	96	1	10	10

4. Roterüben oder Salat-Beete.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Aegyptische plattr. dunkelrote Heinr. Mettes Elite. Das Beste was es giebt. Doppelt mit der Hand verlesen, jede einzelne Rübe ist angeschnitten	Ried	120	1	40	10
Hochfeine Handelsware	Riege	90	1	10	10
Eclipse, runde kupferrote frühe	Riefe	100	1	20	10
Erfurter halblange schwarzrote dunkellaubige	Riemen	120	1	40	10
Lange schwarzrote	Riese	64	—	80	10
„ „ **dunkellaubige**, lange, glatte Rübe mit ganz schwarzrotem Fleisch u. dunkler Belaubung	Riester	130	1	50	10
Non plus ultra, (birnförmige Kölner), halblange schwarzlaubige	Rille	120	1	40	10
Runde schwarzrote Zucker-, echt, von voller runder Form; sehr zart und süss.	Rinde	100	1	20	10
„ schwarzrote dunkellaubige	Ring	200	2	20	10

5. Futter-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Meine Züchtungen sind sämtlich in direkter Nachfolge aus nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gewonnen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, bei den Zuckerrüben auf schöne Rübe und hohen Zucker bei gutem Quantum gesehen. Die Polarisation geschieht in einem eigenen Laboratorium.

Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	Rippe	70	—	90	—
„ „ „ rote	Rist	70	—	90	—
„ „ „ weisse	Ritt	78	—	90	—
„ „ „ gemischt	Robe	70	—	90	—
Erfurter Pfahl, lange gelbe	Robert	52	—	70	—
„ „ „ rote	Robot	46	—	60	—
Flaschenförmige grösste gelbe Riesen-, verbess.	Rochen	48	—	60	—
„ „ rote Riesen-, verbess.	Rock	52	—	70	—
Golden Tankard, gelbfleischige Walzen-, wegen ihres hohen Nährwertes sehr geschätzt	Rohr	70	—	90	—
Klumpen, dicke gelbe	Rolle	48	—	60	—
„ „ rote	Ronde	52	—	70	—
Lanker, weisse rheinische	Rost	48	—	60	—
„ **gelbe**	Röte	52	—	70	—
Lange gelbe aus der Erde wachsende	Rotte	48	—	60	—
„ rote aus der Erde wachsende	Roulade	44	—	60	—
„ weisse aus der Erde wachsende	Route	46	—	60	—
„ „ Turnips	Rotunde	44	—	60	—
Leutewitzer, runde dicke gelbe	Routine	52	—	70	—
Mammuth (Elvetham's Riesen-), grösste rote	Rübe	46	—	60	—
„ grösste gelbfleischige	Rubel	52	—	70	—
Oberndorfer, runde dicke gelbe	Rubikon	64	—	80	—
„ „ rote	Rubin	64	—	80	—
Olivenförmige gelbe Riesen-, des Barres	Rüböl	58	—	70	—
„ rote „	Rubrik	56	—	70	—
Pohls rote Riesen	Ruck	54	—	70	—
„ weisse Riesen	Rücken	48	—	60	—
Riesen-Pfahl-, lange gelbe	Rüde	48	—	60	—
„ „ „ **rote**	Rudel	46	—	60	—
TannenkrügerRiesen-Walzen-, gelbe	Ruder	84	1	—	—
„ „ rote	Rudera	84	1	—	—
Meine Tannenkrüger Rübe zeichnet sich durch **höchsten Massenertrag, hohen Nährwert, besondere Haltbarkeit und volle gleichmäss. Walzenform** ganz besonders aus.					
Vauriac, gelbe Riesen-	Rüdiger	58	—	70	—

Rüben-Sorten (Fortsetzung).

5. Futter-Runkel-Rüben (Fortsetzung).

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Zucker-Futter-, weisse grünköpfige	Rudolf	46	—	60	—
„ „ **rote**	Ruf	50	—	70	—

6. Zucker-Runkelrüben:

Preise veränderlich.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schlesische echte weisse	Rüffel	42	—	60	—
Imperial, echte weisse	Ruhe	42	—	60	—
Klein Wanzlebener, erster Nachbau	Ruhr	42	—	60	—
Vilmorin blanche ameliorée, erster Nachbau	Rum	42	—	60	—
Darrrübe, weisse, sehr ertragreich	Rumpel	60	—	80	—
Elite-Züchtungen:					
Heinr. Mettes zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzlebener)	Runde	68	—	80	—
„ „ „ Elite Vilmorin blanche	Rune	68	—	80	—
Specialität Heinr. Mette, zuckerreichste bei hohem Quantum	Rüste	68	—	80	—
Rübsen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Rumex, siehe Spinat.					
Saflor (Carthamus tinctorius)	Saal	—	—	80	10

Salat-Sorten:

1. Kopfsalat.

a) Treib-Sorten.

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Bruingeel, früher holländischer, w.	Säbel	280	3	—	15
Eier, früher, gelber, w.	Saft	360	3	80	15
Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert	Säge	320	3	40	15
Ideal, neu, sehr früh und festköpfig	Sahne	—	12	—	30
Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet	Saline	300	3	20	15
Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest und haltbar	Salon	360	3	80	15
„ **früher goldgelber**, w.	Salut	360	3	80	15
„ **früher fester grüner**, s.	Salve	400	4	30	20
Wheeler's Tom Thumb, s.	Salz	350	3	70	15

b) Freiland-Sorten.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Amsterdamer, sehr früher gelber, s.	Sand	320	3	40	15
Asiatischer, grosser gelber, w.	Sappeur	280	3	—	15
Australischer Riesen-, s.	Sattel	400	4	30	20
Berliner, grosser goldgelber, s.	Schach	280	3	—	15
Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w.	Schakal	280	3	—	15
Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; hält sich sehr lange, s.	Schall	400	4	30	20
Dresdener, grosser gelber, w.	Schalter	260	2	80	10
Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr zarter, w.	Schanze	300	3	20	15
Erstling. Sehr früher, kleiner brauner, festköpfiger Salat, w.	Schar	280	3	—	15
Faulenzer, festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswert	Schärpe	320	3	40	15
Festköpfiger gelber, gelber Same	Scharte	300	3	20	15
„ „ **spät aufschiessend., grosser zarter**, w.	Schaube	300	3	20	15
Forellen-, bunter grosser, w.	Schaufel	320	3	40	15
„ englischer kleiner Blut, s.	Scheich	360	3	80	15
„ Goldforellen-, sehr zart, festköpfig, braunrot gesprenkelt, w.	Schelle	380	4	—	20
Fürchtenichts, grosser fester gelber, s.	Schelm	320	3	40	15
Haarlemer brauner (Coblenzer), s.	Schemel	280	3	—	15
Kaiserkopf, braungelber grosser festköpfiger, w.	Schenke	320	3	40	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Salat-Sorten:

1. Kopfsalat (Fortsetzung).

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Laibacher Eis-, *w.*, fest, sehr lange in Köpfen stehend	Scherbe	360	3	80	15
Laitue blonde, *w.*, gross und schön	Scherz	320	3	40	15
Maikönig, früher gelber, *w.* Dieser Salat entwickelt sich von allen Freilandsorten am schnellsten. Er ist sehr festköpfig von gelblichgrüner Farbe und hat sehr zarte Blattrippen.	Schicht	420	4	50	20
Montrée (Batavier), grosser gelber krauser *w*	Schiefer	320	3	40	15
„ „ gelber krauser rotkantiger, *w.*	Schiene	320	3	40	15
Pariser Zucker, gelber, *w.* Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehender Salat besonders zu empfehlen	Schild	300	3	20	15
Passe-Partout, festköpfiger gelber, *s.*, für alle Jahreszeiten empfehlenswert	Schlacht	320	3	40	15
Perpignaner, grosser fester gelber Dauer-, *w.*	Schlaf	280	3	—	15
Prahl-, gelber, *s.*	Schläfe	320	3	40	15
Prinzenkopf, grosser gelber holländ., *w.*	Schlag	260	2	80	10
„ grosser gelber rotkantiger, *w.*	Schlegel	280	3	—	15
Riesen-Krystall-, *w.* Eine vorzügliche neue Sorte, die sich sehr früh schliesst und ausserordentlich lange in Köpfen steht	Schlappe	—	5	—	20
Rudolfs Liebling, *w.* Leuchtend zitronengelb, mittelgross, fest und sehr zart. Steht sehr lange in Köpfen	Schlei	500	5	30	20
Trotzkopf, grosser brauner, *w.* Bildet grosse, feste, zarte Köpfe, ist gegen Hitze sehr widerstandsfähig und eignet sich auch besonders zu Wintersalat	Schleife	320	3	40	15
„ grosser, gelber, fester Winter-, *w.*	Schleuse	300	3	20	15
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber, *w.*	Schlick	370	3	90	15
Winter-, brauner, *w.*	Schlief	260	2	80	10
„ Butterkopf, *w.*, sehr gross und zart	Schliff	300	3	20	15
„ gelber, *w.*	Schlinge	260	2	80	10
„ Nansen oder Nordpol, *w.*, mittelgross, zarte Köpfe bildend, grünlichgelb	Schloss	380	4	—	15
Wunder der 4 Jahreszeiten (Besson) *s.*	Schlot	300	3	20	15
Beste Sorten gemischt	Schlucht	260	2	80	10

Salatsamen, alter zu Vogelfutter, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

2. Pflücksalat.

Bildet keine geschlossenen Köpfe, sondern baut sich in kräftigem Wuchse hoch auf. Die äusseren Blätter werden nach und nach gepflückt und geben einen zarten, schmackhaften Salat.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Amerikanischer brauner, *w.*	Schlund	360	3	80	15
Australischer gelber, *w.*	Schmach	360	3	80	15

3. Schnitt- oder Stechsalat.

Bildet keine Köpfe. Sehr früh und dicht gesät, entwickeln sich die Pflanzen sehr schnell und ersetzen den noch fehlenden Kopfsalat.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Früher gelber runder *w.*	Schmaus	190	2	10	10
„ „ „ verbesserter hohlbl. Butter-, *w.*, sehr zart	Schmelz	220	2	40	10
Gelber krausblättriger, *w.*	Schmerl	220	2	40	10
„ krausblättriger, *s.*	Schmerz	220	2	40	10
„ feiner mooskrauser, *s.*	Schmied	400	4	30	20
Spargelsalat (Lactuca augustana), die Stengel werden wie Spargel zubereitet	Schmiss	380	4	—	20

4. Römischer- oder Bindsalat (Sommer-Endivien).

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Pariser gelber, Romaine blonde, *w.*	Schmuck	280	3	—	15
„ grüner, *w.*	Schnalle	300	3	20	15
„ blutroter, selbstschliessender, *s.*, vorzüglich	Schnat	—	3	20	15
Sachsenhäuser, gelber selbstschliessender (Casseler), *w.*, sehr zart	Schnee	280	3	—	15
Zwerg-Schluss-, gelber, extra schön	Schnell	—	3	—	15

Salatbeete, siehe Rüben-Sorten, 4.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Salbei (Salvia officinalis) ♃	Schnur	220	2	40	10
Sauerampfer, grossblättriger Garten	Schöffe	150	1	70	10
„ von Belleville, sehr grossblättrig	Scholle	170	1	90	10

Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.
Schalotten, siehe Zwiebeln, 2.
Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1.
Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.
Schwarzkümmel, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schwarz-Wurzeln od. Scorzoner.	Schopf	280	3	—	15
„ russische Riesen	Schoss	300	3	20	15

Seekohl, siehe Meerkohl.

Sellerie.

Die Knollen lieben einen kühlen, feuchten, im Herbst gut gedüngten Boden. Aussaat Ende Februar-Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Um kräftige Pflanzen zu erzielen, säe man den Samen recht dünn. Anfang bis Mitte Mai versetze man die Pflanzen auf 30—35 cm Entfernung und achte, um schöne, grosse Knollen zu gewinnen, darauf, dass sie nicht zu tief gesetzt werden.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder. Bringt frühzeitig mittelgrosse, sehr zarte, reinweisse Knollen	Schott	380	4	—	20
„ Delicatess. Die ovalrunde Knolle ist vollständig glatt, ohne Nebenwurzeln und besitzt ein schneeweisses, äusserst zartes, wohlschmeckendes Fleisch	Schräg	—	6	30	20
„ Erfurter grosser glatter	Schrank	380	4	—	20
„ „ kurzlaubiger, extra grosser früher	Schrei	380	4	—	20
„ Non plus ultra,	Schreck	440	4	70	20
„ **Prager Riesen-,** Grossknolliger, glatter mit festem, weissem, zartem und stark aromatischem Fleisch	Schrot	400	4	30	20
„ Schneeball, neu sehr feinlaubig mit mittelgrossen, runden, glatten Knollen. Das Fleisch ist weiss und zart.	Schroff	—	—	—	—
Schnitt-, aromatischer, extra krauser vielstengliger	Schrulle	140	1	60	10
„ gewöhnlicher	Schub	90	1	10	10
„ krauser	Schule	140	1	60	10
Bleich-, weisser englischer	Schulter	200	2	20	10

Senf, s. am Schlusse d. Gemüsesamenteiles.
Seradella, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.
Sonnenblumen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles und im Blumensamen-Verzeichnis unter „Helianthus“.
Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.
Spargel-Erbsen, siehe Erbsen-Sorten.
Spargelpflanzen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.
Spargel-Salat, siehe Salat-Sorten, 3.
Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.
Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 1 u. 2.

Spargelsamen:

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Englischer Riesen-	Schute	—	1	40	10
Ruhm von Braunschweig, sehr gross und zart	Schwert	200	2	20	10
Schneekopf, weisser Riesen-. Die Köpfe bleiben auch über der Erde noch eine zeitlang schneeweiss	Schwiele	—	8	—	30

Spinat:

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ.	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Bloomsdale, amerikanischer	Schwül	40	—	50	10
Dunkelgrüner spätaufschiessender rundsamiger	Sehne	44	—	60	10
Dunkelgrüner spätaufschiessender mit grossem dicken Korn	Seicht	46	—	60	10
Flämischer Riesen, rundsamiger, dunkelgrüner	Seide	44	—	60	10
Gaudry, sehr grosser rundblättriger	Seil	40	—	50	10
Grosser breitblättriger mit rundem Samen	Senne	40	—	50	10
Grosser langblättriger mit scharfem Samen	Sessel	46	—	60	10
Rundblättriger Winter- mit rundem Samen	Sieb	40	—	50	10
Savoyer, grossblättr. gelber, scharfsamig	Siegel	44	—	60	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Spinat (Fortsetzung):					
Triumph, dunkelgrüner sehr dickblättriger. Zeichnet sich vor allen Sorten durch einen schönen geschlossenen ganz kompakten Bau der Pflanze aus. Die grossen, dunkelgrünen, sehr dickfleischigen, krausen Blätter schliessen sich in reichem Ansatz gedrängt um den Mitteltrieb und hält sich die ganze Pflanze, bevor sie in Samen schiesst, in diesem Aufbau auffallend lange	Sinus	46	--	60	10
Victoria-Riesen-, grösster, breitblättriger, dunkelgrüner, spätaufschiessender. Geeignet für Frühjahr und Herbst-Aussaat	Sod	46	—	60	10
Viroflay, grossblättriger Riesen-	Sold	40	—	50	10
Englischer perennirender Winter- (Rumex patientia), Ampfer Spinat.	Spiere	110	1	30	10
Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	Spruch	100	1	20	10
Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.					
Steckrüben, siehe Kohlrüben.					
Steckzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.					
Stoppelrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.					
Strunkkraut, siehe Kohl-Sorten, 6.					
Tabak:					
Amersforter runder dickblättriger	Tablett	—	3	60	15
Cuba	Tafel	—	10	—	30
Goundy, echter lang- und breitblättriger	Tag	—	10	—	30
Havanna	Tank	—	12	—	30
Maryland	Tapir	—	10	—	30
Muscateller	Tau	—	3	—	15
Salonichi	Tee	—	3	—	15
Sumatra	Tiger	—	10	—	30
Virginischer langblättriger	Torf	—	9	—	30
Thymian, Sommer- oder französischer ♃	Tresse	—	12	—	30
„ Winter- oder deutscher ♃	Turf	—	12	—	30
Tomaten, siehe Liebesapfel.					
Waldmeister (Asperula odorata) ♃	Uebel	—	15	—	40
Wassermelonen, siehe Melonen.					
Wasserrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.					
Weinraute, siehe Raute.					
Wermuth (Artemisia Absynthium) ♃	Ufer	—	4	60	20
Wicken, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Winter-Endivien, siehe Endivien.					
Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln, 1.					
Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.					
Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4.					
Wrucken, siehe Kohlrüben.					

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Zierkürbis, siehe Kürbis-Sorten, 2.					
Zuckerrüben, siehe Rüben-Sorten, 6.					
Zucker-Wurzeln (Sium Sisarum)	Ulan	—	6	—	20
Zwiebeln:					
1. Samen.					
Birnförmige (Hanauer), lange süsse gelbe	Ulk	280	3	—	15
Braunschweiger dunkelrote plattrunde harte, die Zwiebeln sind mittlerer Grösse und sehr scharf im Geschmack	Unrecht	400	4	30	20
Holländische blassrote, plattrunde	Untat	240	2	60	10
„ blutrote, plattrunde harte	Untiefe	370	3	90	20
„ gelbe plattrunde; die gelben plattrunden Zwiebeln erreichen eine bedeutende Grösse, sind sehr hart und haben milden Geschmack	Urban	200	2	20	10
„ hellgelbe, plattrunde harte	Urteil	200	2	20	10
„ schwefelgelbe, plattrunde harte	Vagant	350	3	70	15
„ silberweisse plattrunde harte	Valet	460	4	90	20
James', feinste haltbarste Sorte, oval	Vase	340	3	60	15
Königin (Queen), sehr frühe, kleine, silberw.	Vater	360	3	80	15
Madeira, grösste platte Riesen-,	Vedette	—	3	40	15
„ „ runde „	Velvet	—	3	40	15
Madeira-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und anfangs Mai ausgepflanzt werden.					
Tripoli rote platte	Venedig	300	3	20	15
„ weisse „	Veneter	300	3	20	15
Zittauer Riesen-, runde blutrote	Verb	470	5	–	20
„ „ „ **gelbe.** Gefragteste Marktsorte. Die Zwiebeln werden sehr stark, haben schöne runde Form, sowie lebaft gelbe Farbe und sind fein und mild im Geschmack.	Ventil	360	3	80	15
Zittauer Riesen-, runde schwefelgelbe	Verdeck	440	4	70	20
Winterhecke	Verein	280	3	–	15
Schnittlauch 1 Port. 30 ₰	Vergil	—	36	–	90
2. Steckzwiebeln.					
Getrocknete gemischt, kleine	Verlag	60	—	80	—
„ „ kleinste	Verlaut	80	1	—	—
Kartoffelzwiebeln	Verliess	100	1	20	—
Knoblauch	Verrat	60	—	80	—
Perlzwiebeln, von Juli bis Oktober lieferbar. Preis nach Marktlage.					
Schalotten, gewöhnliche allerfeinste	Vers	—	2	—	—
„ grosse haltbare dänische	Vetter	60	—	80	—

Gräser-, Kleearten, Oeconomische Samen etc.

Preise veränderlich.

Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen.

Gräser:

	Telegr. Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Fioringras, Agrostis stolonifera. Wertvolles, dauerndes Untergras, gedeiht besonders in feuchtem Boden hochfein	Vikar	140	1	60	—
fein	Viktor	106	1	20	—
Futtertrespe, weisse, Bromus mollis. Gibt auch auf geringem Boden reichlichen Ertrag	Villa	44	—	60	—
Geruchgras, echtes, Anthoxantum odoratum	Viole	396	4	20	—
Goldhafer, Avena flavescens, echt. Gutes Untergras für tiefgründige feuchte Böden	Viper	440	4	70	—
Hainrispengras, Poa nemoralis. Zum Anbau in schattigen Parkanlagen, Obstgärten etc. zu empfehlen	Virgil	360	3	80	—
Hartschwingel, Festuca duriuscula. Gutes Untergras, widersteht der Dürre, somit geeignet für trocknen Boden	Vogel	90	1	10	—

Gräser (Fortsetzung):	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Honiggras, Holcus lanatus. Geeignet zum Anbau auf Moorböden, auf welchen bessere Gräser nicht mehr gedeihen	Vogt	80	1	—	—
Kammgras, Cynosurus cristatus. Als Untergras für Dauerwiesen, ebenso auch für Gartenrasen zu empfehlen hochfein	Volte	220	2	40	—
fein	Vorhut	200	2	20	—
Knaulgras, Dactylis glomerata. Sehr buschiges, ausdauerndes und höchst ertragreiches Futtergras hochfein	Votiv	190	2	10	—
fein	Vulkan	170	1	90	—
Rasenschmiele, Aira caespitosa. Ausdauerndes Untergras auf trockenem und geringerem Boden gedeihend	Wabe	80	1	—	—
Rasenstraussgras, Agrostis capillaris. Geeignet für leichten, trockenen Boden	Wacht	130	1	50	—


Heinr. Mette, Quedlinburg.

Gräser (Fortsetzung):

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Raygras, englisches, Lolium perenne tenue, hochfein	Wagen	54	—	70	—
fein	Wahn	48	—	60	—
„ **englisches,** Paceys allerfeinstes. Seiner schnellen und sicheren Entwickelung wegen als Beigabe für Rasen- und Weidegrasmischung sehr wertvoll	Waid	60	—	80	—
„ **französisches,** Avena elatior. Starkes, hohes Futtergras, besonders geeignet für trockenen Boden	Wall	130	1	50	—
„ **italienisches,** Lolium italicum. Nahrhaftes Futtergras, gedeiht am besten auf mildem, durchlassendem Boden	Walze	52	—	70	—
Rispengras, gemeines, Poa trivialis. Ein kräftiges ausdauerndes, von allem Vieh gern genommenes Gras, speziell für nassen Boden geeignet	Wand	214	2	30	—
Rohrglanzgras, Miliz, Phalaris arundinacea. Liefert in feuchten und fetten Böden reiche Erträge. Jung geschnitten, bildet es einen reichlichen Nachwuchs, welcher 3—4 Schnitte zulässt	Warf	250	2	70	—
Rotschwingel, Festuca rubra. Vortreffliches Untergras für Dauerwiesen, namentlich für etwas trockneren Boden sehr geeignet	Warte	152	1	70	—
Schafschwingel, Festuca ovina. Zur Anlage von Schafweiden auf ärmeren Böden geeignet, hochfein	Watt	88	1	—	—
fein	Wau	66	—	80	—

Gräser (Fortsetzung):

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schmiele, gebogene, Aira flexuosa. Zu empfehlen für geringere Sandböden und schattige Stellen	Weber	48	—	60	—
Schwingel, hoher, Festuca elatior. Aehnlich dem Festuca pratensis ist es üppiger und widerstandsfähiger, aber auch härter als dieses	Wedel	200	2	20	—
Strandhafer, Elymus arenarius. Dient zur Befestigung von Böschungen, Dünen etc.	Wega	300	3	20	—
Timotheegras, Phleum pratense. Ausdauerndes, sehr ergiebiges Obergras. Hält auf schwerem guten Boden 6 Jahre und länger. In zwei- und mehrjährigen Kleegrasgemengen sehr vorteilhaft, hochfein	Weiler	60	—	80	—
fein	Wein	54	—	70	—
Wehrlose Trespe, Bromus inermis. Obergras für mässig feuchte Böden	Weise	90	1	10	—
Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis. Hohes nahrhaftes Gras für mässig feuchten Boden, hochfein	Weite	200	2	20	—
fein	Welle	170	1	90	—
Wiesenrispengras, Poa pratensis. Ein frühes, reiches Gras. Verlangt nur lockeren Boden, gleichviel, ob trocken oder nass, hochfein	Welt	120	1	40	—
fein	Wende	96	1	10	—
Wiesenschwingel, Festuca pratensis. Vortreffliches Wiesen- und Weidegras von hohem, kräftigem Wuchs. Liebt feuchtes Klima und guten Boden, hochfein	Wenig	190	2	10	
fein	Wenzel	170	1	90	
Wiesentrespe, Bromus pratensis	Werder	106	1	20	



Meine

Grassamen-Mischungen

sind unübertroffen in ihrer Zusammenstellung und von vorzüglicher Reinheit und Keimfähigkeit. Eine sachgemässe Behandlung vorausgesetzt, werden sie selbst den allerverwöhntesten Ansprüchen genügen. Als Aussaatquantum rechne man für die Mischungen durchschnittlich $2^1/_2$ bis $3^1/_2$ Kilo auf 100 □m. Mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Ansprüche, die bezüglich der Dichtigkeit an einen Rasenteppich gestellt werden, sowie mit Rücksicht auf die Möglichkeit eines regelmässigen Schnittes und der Bewässerung, kann man ein bestimmtes Quantum nicht gut festsetzen. Es kann jedoch als Anhalt dienen, dass 1 Ctr. für den Morgen als das Mindestmass gilt. Die geeignetste Zeit zur Ansaat von Rasenflächen ist ein windstiller Tag im April oder Mai. Zu zeitiges Säen hat keinen Zweck, da der Erdboden noch zu kalt ist und der Samen, anstatt zu keimen, fault. Vorhergegangene Lockerung und gute Planierung ist unbedingt nötig. Das Ausstreuen ist möglichst gleichmässig zu bewirken und der Samen sofort einzuharken und festzuwalzen oder mit Trittbrettern festzutreten. In 14—20 Tagen, je nach der Witterung, keimt die Saat und ist der Rasen nun, wenn ca. 5—7 cm hoch, zu schneiden. Für die spätere Behandlung ist öfteres Schneiden und bei andauernder Trockenheit Bewässerung zu empfehlen.

Gras-Mischungen für Park- und Garten-Anlagen.

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰
Park- oder Bleichrasen-Mischung. Zusammengesetzt aus feinen niedrigen Gräsern zu dauernden schönen Rasenplätzen	Werft	60	—	80
Berliner Tiergarten-Mischung. Hochfeine Mischung für leichten und mittleren Boden, hochfein	Werg	66	—	80
fein	West	60	—	80

Gras-Mischungen (Fortsetzung):

	Telegr.-Wort	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰
Heinr. Mettes Teppichrasen-Mischung. Diese Mischung ist aus den hochfeinsten, niedrigen, feinblättrigen Grasarten zusammengestellt und biete ich damit für ganz kurz zu haltende, sogenannte englische Rasenplätze, das beste, was geliefert werden kann. Extra-Prima Qualität	Wette	94	1	10
Schattenrasen-Mischung. Für schattige Lagen in allen Bodenarten	Wicht	80	1	—

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Futtergras-Mischungen.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.
Wiesen-Mischung für leichten und trockenen Boden, hochfein	Wiede	46	—	60
fein	Wiesel	34	—	50
mit Kleezusatz 4 M. pro 100 Kilo mehr. Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.				
Wiesen-Mischung für schweren und feuchten Boden, hochfein	Wild	50	—	70
fein	Winkel	36	—	50
mit Kleezusatz 4 M. pro 100 Kilo mehr. Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.				
Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme. Beste Zusammenstellung stark- und festwurzelnder Gräser, hochfein	Wirbel	36	—	50
fein	Wirt	28	—	40
mit Kleezusatz 4 M. pro 100 Kilo mehr. Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.				

Besondere Mischungen für kalkarme und kalkreiche Böden, Moorböden usw. werden sachgemäss zusammengestellt und diene ich auf Wunsch hierin mit billigster Anstellung.

Kleearten:

Meine Kleesamen sind doppelt gereinigt, garantiert seidefrei und von bester Keimfähigkeit. **Die Preise sind veränderlich. Bei grösserem Bedarf stehe ich mit Spezialofferte gern zu Diensten.**

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.
Rotklee, Trifolium pratense. Hochfeine schlesische Saat, garantiert seidefrei. Zeichnet sich aus durch reichen Ertrag, hohen Futterwert und grosser Widerstandsfähigkeit. Aussaat 5 Kilo pro Morgen	Wisent	128	1	40
Weissklee, Trifolium repens. Weissklee ist in Folge seiner starken Bewurzelung für leichte Bodenarten und Sandböden sehr geeignet. Zur Anlage von Weiden unentbehrlich. Aussaat 5 Kilo pro Morgen	Woge	120	1	40
Gelbklee, Medicago lupulina. Gedeiht noch in leichtem, sandigem, trockenem Boden und verträgt auch Beschattung. Aussaat 7 Kilo pro Morgen	Wolf	64	—	80
Bokharaklee, Melilotus alba. Wird wegen seiner massigen Entwickelung für Weideanlagen auf Oedländereien, Abtragsflächen u. s. w. benutzt. Aussaat 6 Kilo pro Morgen	Wolle	98	1	10
Bullenklee, Trifolium pratense perenne. Ist von langjähriger Dauer und eignet sich besonders für mässig feuchte Wiesen. Aussaat 6 Kilo pro Morgen	Wrack	150	1	70
Schotenklee, gehörnter, Lotus corniculatus. Genügsamste Kleeart. Aussaat 4 Kilo pro Morgen	Wucht	290	3	10
Schwedischer Klee. Trifolium hybridum. Gibt reiche Erträge und ist namentlich für feuchtere Böden, in welchem Rotklee nicht mehr gedeiht, sehr zu empfehlen. Aussaat 4 Kilo pro Morgen	Wurf	150	1	70
Wundklee, Anthyllis vulneraria. Zum Anbau auf Sand- oder Mergelböden zu empfehlen. Aussaat 5 Kilo pro Morgen	Wurm	140	1	60
Incarnatklee, Trifolium incarnatum. Bevorzugt lehmigen Sand- oder sandigen Lehmboden. In milderen Lagen gibt er bei Herbstaussaat im nächsten Frühjahr zeitig eine reiche Futterernte. Aussaat 8 Kilo pro Morgen	Wut	50	—	70
Luzerne blaue (Provencer), Medicago sativa. Verlangt tiefgründigen Boden, gibt 3—4 Schnitte pro Jahr und besitzt eine vieljährige Dauer. Aussaat 8 Kilo pro Morgen	Xaver	150	1	70
Sandluzerne, Medicago media. Gedeiht auf sandigerem Boden. Aussaat 10 Kilo pro Morgen	Yard	154	1	70
Käseklee, blauer, Melilotus coeruleus. Findet Anwendung bei Bereitung von Kräuterkäse	York	180	2	—
Esparsette, Hedysarum Onobrychis. Liebt trockenen, kalkhaltigen, tiefgründigen Boden und besitzt eine vieljährige Dauer. Aussaat 50 Kilo pro Morgen	Zahl	42	—	60

Saat-Getreide.

Jährlicher eigener Anbau: ca. 650 Morgen Weizen, 250 Morgen Roggen, 400 Morgen Hafer, 300 Morgen Gerste etc.

Die Firma Heinr. Mette hat als erste die Vorzüge des Klimas und der Lage Quedlinburgs, welche schon längst als besonders günstig für die Züchtung von Gemüse- und Blumensamen erkannt waren, zur Grundlage für den Bau von Saatgetreide benutzt. Auch hier ist es durch eine systematisch betriebene langjährige Individual- und Familienzucht gelungen, verschiedene konstante Getreide-Spielarten von höchster Ertragsfähigkeit und grosser Lager- und Winterfestigkeit zu züchten. Um das Zuchtziel zu erreichen, den Körnerertrag einer bestimmten Fläche zu heben, unterzieht man sich zur Erkennung der leistungsfähigen Individuen der mühevollen Arbeit, jährlich viele tausende von Pflanzen zu wiegen; nur diejenigen typisch entwickelten und normal bestockten Pflanzen, welche ein hohes Körnergewicht pro Halm aufweisen, werden zur Elitezucht benutzt. Ueber die Erfolge liegen viele anerkennende Zeugnisse aus den Kreisen tüchtiger Landwirte vor.

Saat-Getreide (Fortsetzung)	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.
Winterweizen:				
Original Heinr. Mettes Square head. Diese meine Spezialzüchtung ist von mir in 23jähriger Kultur unausgesetzt verbessert worden und hat dieselbe heute in jeder Hinsicht einen hohen Grad der Vollkommenheit erreicht. Das Zuchtziel ist eine keulenförmige, voll und dicht besetzte Aehre mit braungelbem Korn, nicht zu langes, straffes Stroh, Widerstaudsfähigkeit gegen Lager und Auswinterung, starke Bestockung. Im Ertrage ist dieser Squarehead ganz hervorragend, es wurden bei entsprechender Kultur bis 24 Ztr. pro Morgen erzielt. Die Saat, gezüchtet auf meinen, in rauhem frostreichem Klima gelegenen Quedlinburger Wirtschaften, eignet sich auch für ungünstigere Boden- und klimatische Verhältnisse . . . 10 Kilo 3 M.	Zahn	28	—	40
Weissweizen, Heinr. Mettes Quedlinburger. Dieser Weizen ist absolut winterfest höchst widerstandsfähig gegen Lager und ganz hervorragend im Ertrage. Das Korn ist von schöner, weissgelber Farbe und wird von den Mühlen gern gekauft . . . 10 Kilo 3 M.	Zähre	28	—	40
Rauhweizen, Rivetts bearded. Eignet sich besonders für feuchten Boden und nebeliges Klima. Ist sehr widerstandsfähig gibt hohe Erträge und langes, kräftiges Stroh. 10 Kilo 3 M.	Zander	28	—	40
Sommerweizen:				
Original Heinr. Mettes roter Bordeaux. Gibt häufig dieselben Erträge wie der Winterweizen, ist sehr lagerfest, verträgt starke Kunstdüngergaben, fällt nicht leicht aus. 10 Kilo 3,50 M.	Zange	32	—	40
Flandrischer. Neuheit. Eine Züchtung, die einen ungewöhnlich hohen Ertrag (23 Ctr. p. 1/4 ha) gab und absolut brand- und rostfrei war. Das Stroh ist äusserst fest. 10 Kilo 4 M.	Zank	36	—	50
Winterroggen:				
Original Heinr. Mettes Zeeländer. Der Roggen liefert schöne, bis 20 cm lange Aehren, welche mit schweren Körnern dicht besetzt sind. Die Körner und Stroherträge sind ganz enorm, wie solche von keiner anderen Züchtung übertroffen werden. Selbst auf geringeren Böden und in rauhen Lagen bringt diese Züchtung noch recht gute Erträge. Bei der reichen Bestockung erfordert diese Sorte nur ein kleines Aussaatquantum . . . . . 10 Kilo 3 M.	Zauber	26	—	40
Petkuser. Sehr ertragreich und lagerfest 10 Kilo 3 M.	Zaun	26	—	40
Sommerroggen:				
Petkuser. Neuzüchtung v. Lochow. Vollbesetzte vierkantige Aehre, schön ausgeglichenes Stroh. Gibt gute Erträge und ist ebenso anspruchslos als Petkuser Winterrogen . 10 Kilo 3 M.	Zebra	26	—	40
Gerste:				
Chevalier. Beste Braugerste, eignet sich für mittlere und gute Böden . . 10 Kilo 3 M.	Zebu	28	—	40
Hanna. Sehr früh und ertragreich, für mittlere und geringere Böden . . . 10 Kilo 3 M.	Zecke	28	—	40
Winter-, Mammuth. Auch für geringere Böden geeignet; liefert Erträge bis 22 Zentner pro Morgen . . . . . . 10 Kilo 3 M.	Zeisig	26	—	40

Saat-Getreide (Fortsetzung):

Hafer:

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	Pf.
Ligowo, sehr ertragreich, frühreif, für mittlere und geringere Böden .... 10 Kilo 3 M.	Zeit	26	—	40
Beseler II., Absaat, sehr ertragreich, mittelspät, lagerfest, für bessere Böden 10 Kilo 3 M.	Zelt	26	—	40
Schlanstedter, Absaat, sehr ertragreich, spät, lagerfest, für bessere Böden 10 Kilo 3 M.	Zelter	26	—	40

Oekonomische Samen etc.

Preise veränderlich.
Bei grösserem Bedarf Preise brieflich.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	Pf.
Ackerspörgel, Riesen- (Spergula maxima). Kann von März bis Ende August gesäet werden, wächst sehr schnell, gibt ein gutes Futter und wird auch zur Gründüngung angebaut. Aussaat 12 Kilo pro Morgen	Zerbe	27	—	40
Besenkorn, amerik. Holcus sorghum. Vorzügliches maisartiges Grünfutter	Zero	28	—	40
Buchweizen, brauner	Zettel	28	—	40
„ silbergrauer. Liefert ein gutes Grünfutter und ist auch als Gründüngungspflanze empfehlenswert. Stellt bescheidene Ansprüche an den Boden und hat eine sehr schnelle Vegetation. Bestes Mittel zur Vertilgung der Quecken. Aussaat 20—25 Kilo pro Morgen.	Zeug	29	—	40
Canariensamen	Zeuge	28	—	40
Hanf, gewöhnlicher	Zeus	30	—	40
Hirse, gelbe gewöhnliche	Zibet	30	—	40
„ weisse französische	Zicke	34	—	50
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten	Ziegel	—	40	—
„ beste späte Sorten	Zier	—	40	—
Leinsamen, echter Rigaer	Ziesel	36	—	50
Linsen, breite weisse Heller-	Zieten	40	—	50
Lupinen, blaue	Zindel	19	—	30
„ weisse	Zingel	20	—	30
„ gelbe. Die Lupine ist für Sandböden die empfehlenswerteste Gründüngungspflanze. Aussaat 40 Kilo pro Morgen.	Zinke	19	—	30
Mais, früher kleiner gelber (Zea praecox). Reift auch im nördlichen Deutschland und sollte, da er ein gutes Futter für Fasanen bietet, in jeder Fasanerie angebaut werden.	Zinn	32	—	40
„ Badischer, grosser brauner oder roter	Zion	42	—	60
„ „ „ gelber	Zipfel	36	—	50
„ Pferdezahn, amerikanischer	Zirkel	24	—	30
„ „ „ Handverlesen. Liefert ein saftiges und massiges Grünfutter. Ertrag bis 800 Ztr. pro Morgen. Aussaat 35 Kilo pro Morgen.	Zirn	27	—	40
Malven, schwarze. Wird zu Farbezwecken angebaut	Zitat	—	1	—
Mohn, blauer, mit grossen geschlossenen Köpfen	Zito	70	—	90
„ weisser „ „ „ „	Zitrat	80	1	—
Oelrettig. Gibt bei früher Aussaat schon Anfang Mai ein besonders vom Milchvieh gern genommenes Grünfutter. Als Gründungspflanze in flach geschälte Getreidestoppel angebaut, bereichert er den Acker mit grosser Menge organischer Substanz. Aussaat 6—8 Kilo pro Morgen.	Zitrone	54	—	70
Pferdebohnen, Quedlinburger. Auf hohen Körnerertrag gezüchtet; auch geeignet zum Anbau von Gründüngung.	Zobel	23	—	30
Raps, Winter-	Zober	40	—	50
Rübsen, Sommer-, frühreife Harzer	Zofe	52	—	70
Schwarzkümmel (Nigella sativa)	Zohe	120	1	40
Senf, brauner	Zoll	72	—	90
„ gelber. Beliebt als Grünfutter- und auch Gründüngungspflanze für lockere mildere Böden. Aussaat 7—8 Kilo pro Morgen.	Zone	48	—	60
Seradella. Gibt ein nährreiches von dem Vieh gern gefressenes Futter und wird auch zur Gründüngung angebaut. Sie ist besonders für leichtere Böden und zwar als Untersaat in Sommergetreide oder Winterroggen zu empfehlen. Als Untersaat 8 Kilo pro Morgen.	Zoolog	36	—	50
Sonnenblumen, einfache	Zopf	44	—	60
„ **russische Riesen-**	Zores	64	—	80

Oekonomische Samen etc. (Forts.):

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	Pf.
Stachelginster (Ulex europaeus). Perennierende, auf dem geringst. Boden gedeihende Futterpflanze. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen.	Zorn	330	3	50
Vogelwicken, Vicia cracca	Zotte	30	—	40
Wicken, graue	Zuave	23	—	30
Zottelwicken oder **Sandwicken** (Vicia villosa). Begnügt sich mit dem leichtesten Boden und gibt schon Mitte Mai einen reichen Futterertrag. Da die Zottelwicke sehr lange Ranken bildet, bedarf sie einer Stütze und wird aus diesem Grunde gern im Gemenge mit Johannisroggen gesäet. Saatzeit vom Frühjahr bis zum Herbst, Saatmenge 15 Kilo Wicken und 35 Kilo Johannisroggen pro Morgen.				
Zottelwicke, reine Saat	Zuber	48	—	60
„ mit Johannisroggen	Zucht	—	—	—
Zuckerhirse, Sorghum saccharatum. Ein ganz vorzügliches, nahrhaftes, dem Pferdezahnmais ähnliches Grünfutter. Höhe 2—3 Meter. Aussaat 9 Kilo pro Morgen	Zuck	32	—	40

Bienenfutterpflanzen.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	Pf.
Phacelia tanacetifolia. Entwickelt sich sehr schnell u. bietet die ergiebigste Bienenweide. Aussaat 2—3 Kilo pro Morgen	Zufuhr	170	1	90
Borago officinalis, Boretsch. Blüht ununterbrochen den ganzen Sommer und wird von den Bienen gern genommen		150	1	70
Dracocephalum moldavicum. Mittelhohe blaue, reichblühende, von den Bienen sehr gesuchte Sommerblume	Zug	—	1	—
1 Sortiment bester Bienenfutterpflanzen (12 Sorten, je 20 gr.) 2 M.				
1 Sortiment bester Bienenfutterpflanzen (12 Sorten, je 1 Portion) 60 Pf.				
Mischung bester Sorten für dauernde Bienenweide .... 10 Gr. 20 Pf.		-	4	—

Vogelfutter.

In bestgereinigten Qualitäten.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	Pf.
Bennysamen für alle Finkenarten wird auch von allen andern Körnerfressern sehr gern genommen		50	—	70
Buchweizen, gewöhnlicher		28	—	40
„ silbergrauer		29	—	40
Canariensamen oder Glanzkorn		28	—	40
Cichoriensamen		36	—	50
Hanfsamen		30	—	40
Hirse, gelbe		30	—	40
„ französische feinste weisse		34	—	50
Kürbiskerne		60	—	80
Leinsaat		36	—	50
Mais, Pferdezahn-, grosskörniger für Papageien		24	—	30
„ kleinkörniger gelber für Papageien		32	—	40
Mohn, blauer		70	—	90
„ weisser		80	1	—
Negersaat, ein vorzügliches Futter für alle Körnerfresser speziell für alle Finkenarten		50	—	70
Raps, Winter-		40	—	50
Rübsen süsse, Prima Qualität		52	—	70
Salatsamen, weisskörniger		140	1	60
„ schwarzkörniger		80	1	—
Sonnenblumen, gewöhnliche		44	—	60
„ russische Riesen, grosskörnige		64	—	80

Champignonbrut.

Kultur-Anweisung wird jeder Bestellung **gratis** beigegeben.

	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	Pf.
Steine, gepresste beste englische		50	—	70
Lose Form, feinste hochkeimfähige, garantiert jungfräuliche Brut, ganz frisch und durchaus zuverlässig		120	1	40

Tafelbrut siehe nächste Seite.



Champignon-Tafelbrut „blanc vierge".

Diese Brut wird in Form der nebenstehenden Abbildung direkt aus vorgekeimten Sporen auserlesener Arten hergestellt und besitzt wegen ihrer direkten Abstammung vom Keim eine sonst unerreichbare Vegetationskraft, die sich in schnellem, sicheren Anwachsen, grössten Erträgen und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten äussert. 100 Tafeln *M.* 38,—, 10 Tafeln *M.* 4,20, 1 Tafel *M.* 0,45.

Bremer Poudrette (Fäcalguano).

Der beste organische, dem Peruguano gleichkommende Dünger. Enthält ca. 7 % Stickstoff, 2½ % Phosphorsäure, 2½ % Kali und ca. 75 % humusbildende, meist organische Substanzen, welche in leicht löslicher Form dem Boden bedeutende Nährstoffe zuführen. Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigefügt. **Preis für 1 Ztr. 11 *M.* ab hier in Original-Säcken von** 1½ Ztr. Für grössere Posten Preise brieflich.

Saat-Kartoffeln.

Der Versand von Kartoffeln in grösseren Posten erfolgt bei frostfreiem Wetter von Ende März ab. Kleinere Sendungen werden, wenn verlangt und es die Witterung erlaubt, den Samenaufträgen beigepackt. Beim Pflanzen der Kartoffeln beachte man, dass diese aufrecht, mit den Keimen nach oben gepflanzt werden, wodurch der Keimprozess wesentlich begünstigt wird. Als Aussaatquantum können im Durchschnitt für mittelgrosse Sorten ca. 5 Ctr. und für grosse 8—10 Ctr. pro Morgen angenommen werden.

* Bei grösserem Bedarf Preise brieflich.

	Telegr.-Wort	100 Kilo *M.*	100 Kilo ₰	5 Kilo ₰	1 Kilo ₰
Frühe Sorten.					
Sechswochen, lange weisse, allerfrüheste gelbfleischige Nierenkartoffel. Behauptet als ältere Sorte durch früheste Reife, sowie hochfeinen Geschmack von den vielen heute angepriesenen Frühkartoffeln immer noch den ersten Platz	Zugang	16	—	100	25
Veitchs improved ash-leaved, Eine sehr frühe, feine gelbfleischige nierenförmige Sorte. Ist der älteren Sechswochenkartoffel sehr ähnlich; reift 8 Tage früher. Sehr empfehlenswert	Zugig	16	—	100	25
Frühe blaue. Sehr frühe, ertragreiche, feine Gemüsekartoffel für Massenbau	Zugtier	9	—	60	15
Kaiserkrone. Genetzte, weissfleischige, mehlige Frühkartoffel von grosser, länglichrunder Form. Sehr ertragreich	Zukost	8	—	50	15
Rosen-, rote. Eine der reichtragendsten, widerstandsfähigsten Frühkartoffeln für Massenbau	Zunder	7	—	45	10
Speise-Sorten.					
Magnum bonum. Grosse weisse Speise- und Wirtschaftskartoffel. Gibt reiche Erträge und ist sehr widerstandsfähig	Zunge	7	—	45	10
Mühlhäuser. Hochfeine, gelbfleischige, rundliche Speisekartoffel	Zurecht	7	50	45	10
Royal Kidney. Ist mittelfrüh und liefert hohen Ertrag. Die Knolle ist nierenförmig, weissfleischig und hat ganz flach liegende Augen	Zutat	8	—	50	15
Schneeflocke. Mittelfrühe, reichtragende Sorte mit länglichen, weissfleischigen, mehligen Knollen. Ganz besonders haltbar	Zutun	8	—	50	15
Suttons Reliance. Längliche, feinschalige, weissfleischige Speisekartoffel. Mittelfrüh und höchst ertragreich. Durchschnittsernte 150 Zentner pro Morgen. Bester Ersatz für Magnum bonum	Zuvor	8	—	50	15
Up to date. Züchtung Findlays. Hochfeine weisse, ausserordentlich ertragreiche Speisekartoffel. Beste Sorte der Gegenwart	Zuwege	7	—	45	10
Zuckerkartoffel. Sehr feine, rundliche gelbfleischige Tafelkartoffel	Zuwider	7	50	45	10
Futter-Sorten.					
Eldorado. Ausgezeichnete, hochertragreiche Neuzüchtung, von welcher vor einigen Jahren 5 Pfd. mit 15000 Mark bezahlt worden sind. Grosse, ovale Knolle mit gelblichweissem Fleisch und wenigen, ganz flachliegenden Augen. Wuchs kräftig; Reifezeit September	Zwang	20	—	130	30
Riesen-, blaue. Ausserordentlich ertragreiche, vorzügliche Futterkartoffel. Reifezeit Oktober	Zwar	7	—	45	10

	Telegr.-Wort	100 Kilo *M.*	100 Kilo ₰	5 Kilo ₰	1 Kilo ₰
Salat-Sorten.					
Casseler Salathörnchen. Sehr ertragreiche, lange gelbe und gelbfleischige Salatkartoffel. Hochfein im Geschmack	Zweier	20	—	130	30
Salat-, rote (Victoria). Hochfeinste, rotschalige; gelbfleischige, runde Salatkartoffel	Zweck	14	—	90	20
Salat-, schwarzblaue (schwarze Mäuschen). Nierenförmige, schwarzschalige Knolle mit schwarzblau marmoriertem Fleisch. Effektvoll zum Garnieren von Salaten etc.	Zwehle	—	—	—	50
Tannenzapfen, blassrote. Lange nierenförmige Knollen mit zapfenartigen Auswüchsen. Die ertragreichste aller Salatkartoffelsorten	Zweifel	20	—	130	30
Topinambur, Erdapfel (Helianthus tuberosus). Für Wildparke gibt es keine bessere Anpflanzung als „Topinambur". Die bis faustgrossen, apfelförmigen Knollen sind unempfindlich gegen Kälte und werden vom Wilde gern ausgescharrt und gefressen. Die starken, weit über mannshohen Stengel mit dem dicken Blattwerk gewähren speziell den Rebhühnern und Fasanen einen ausgezeichneten Schutz. Laub und jüngere Zweige werden vom Hochwild gern genommen. Sie gedeihen im geringsten Sandboden, wo Kartoffeln und Getreide nicht mehr fortkommen, und ist die Anpflanzung zu obigem Zwecke warm zu empfehlen. Die Knollen werden auch an Fohlen verfüttert	Zweig	8	—	50	15
Helianthi. Eine neue Gemüsepflanze, von der die Wurzeln, die in ihrem Geschmack an Sellerie erinnern, als Salat und auch in der gleichen Weise wie Schwarzwurzel Verwendung finden. An die Bodenbeschaffenheit stellt die Pflanze keine grossen Ansprüche. Schon auf geringeren Böden gedeiht sie sehr gut. Mit der Ernte beginnt man im Spätherbst, wenn die Pflanzen anfangen abzusterben. Die grösseren Wurzeln verwendet man zu Gemüsezwecken, während man die kleineren wieder zur Auspflanzung, die im Herbst und im Frühjahr vorgenommen werden kann, benutzt. 100 Stecklinge *M.* 5,40, 10 St. 60 ₰	Zweirad	—	—	—	—
Comfrey, Symphytum asperrimum. Comfrey ist eine die Schweinehaltung sehr verbilligende Futterpflanze. Er wächst auf allen Bodenarten, wird bis 1 Meter hoch, kann jährlich 6—8 mal geschnitten werden und hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Die Pflanze bleibt bis zum Abblühen weich und saftig und bietet grün, oder mit anderen Futterstoffen gekocht, den Schweinen ein vorzügliches, gern genommenes Futter. Für ein Schwein genügen wenige □Ruten Anbau. Zur Anlage sind ca. 100 Stecklinge pro □Rute erforderlich. Kulturanweisungen auf Verlangen gratis.	Zwerg	—	—	—	—

Meine Preise für Stecklinge sind:

	bei 1000	2000	8000	10000 St.
per 1000 St.	10	9	8	6,50 *M.*

Neuheit! **Sumpfkartoffel, Solanum Commersoni violet,** scheint eine sehr wertvolle Bereicherung des deutschen Kartoffelsortiments zu werden, da hoch ertragreich und sehr widerstandsfähig gegen Nässe. Niemand versäume einen Versuch. Zwickel 100 kg. 80 *M.*, 10 kg. 9 *M.*, 1 kg. 1 *M.* **Neuheit!**

	Telegr.-Wort	1000 St.	100 St.
Spargelpflanzen, Riesen-, echte, einjährige	Zwinge	9 *M.*	1 *M.* 10 ₰
„ „ „ zweijährige	Zwirn	12 *M.*	1 *M.* 40 ₰
„ „ „ dreijährige	Zwist	14 *M.*	1 *M.* 60 ₰
„ Ruhm von Braunschweig, einjährige	Zyane	10 *M.*	1 *M.* 20 ₰
„ „ „ „ zweijährige	Zyklop	14 *M.*	1 *M.* 60 ₰
„ „ „ „ dreijährige	Zyland	16 *M.*	1 *M.* 80 ₰
„ Schneekopf, einjährige	Zyklon	12 *M.*	1 *M.* 40 ₰
„ „ zweijährige	Zyklus	16 *M.*	1 *M.* 80 ₰
„ „ dreijährige	Zymbel	18 *M.*	2 *M.* — ₰

Blumenkohlpflanzen, echte Erfurter Zwerg- I. Qual., starke überwinterte Pflanzen, bringen die sichersten und besten Resultate beim Treiben. Von Mitte März ab versendbar, wenn die Witterung es gestattet 100 St. 3 *M.*

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Kultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäft von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswert ist, werden einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art meinen werten Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Spezies, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Spezies, von welchen sich Samen hier nicht züchten lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur Bezeichnung der einzelnen Sorten genügt die Angabe der Nummer.

Sortimente nach meiner Wahl.

Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte eine Portion. Bei der Zusammenstellung derselben ist die Verschiedenartigkeit der Farben und Formen in weitgehendstem Maasse berücksichtigt, sodass auch in den kleinen Sortimenten die Hauptfarben der betreffenden Gattung vertreten sind. Teilungen oder Aenderungen an diesen, können, weil von Beginne der Saison an fertig vorrätig, nicht vorgenommen werden.

Einjährige Pflanzen.

Nr.	Bezeichnung	M.	₰
5000	**Sommerblumen,** 300 Sorten	12	—
5002	„ 200 „	8	—
5004	„ 100 „	4	—
5006	„ 50 „	2	—
5008	„ 25 „	1	—
5010	„ 12 „	—	50

Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich ins Freie, als auch ins Mistbeet zu säen.

Nr.	Bezeichnung	M.	₰
5012	**Sommerblumen,** gleich ins Freie zu säen 100 Sorten	3	60
5014	„ „ „ „ „ 50 Sorten	1	80
5016	„ „ „ „ „ 25 Sorten	—	90
5018	„ „ „ „ „ 12 Sorten	—	45
5020	**Einfassungspflanzen,** 50 Sorten	2	80
5022	„ 25 „	1	40
5024	„ 12 „	—	70
5026	„ 6 „	—	40
5028	**Schlingpflanzen,** 25 Sorten	1	—
5030	„ 12 „	—	50
5032	„ 6 „	—	30
5034	**Gräser,** 25 Sorten	1	20
5036	„ 12 „	—	60
5038	„ 6 „	—	30
5040	**Blattpflanzen** fürs freie Land, 25 Sorten	1	90
5042	„ „ „ „ 12 „	—	90
5044	„ „ „ „ 6 „	—	50
5046	**Immortellen,** 25 Sorten	1	45
5048	„ 12 „	—	70
5050	„ 6 „	—	35
5052	**Wohlriechende Pflanzen,** 6 Sorten	—	35
5054	**Zierfrüchte,** 12 Sorten	—	50
5056	„ 6 „	—	30

Einjährige Pflanzen (Fortsetzung).

Nr.	Bezeichnung	M.	₰
5058	**Topfpflanzen.** *Eine Auswahl der besten, für Töpfe, Kästen, fürs Zimmer und das Freie geeigneten Arten, passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämtlich leicht aus Samen kultivieren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde.* 25 Sorten	1	40
5060	**Topfpflanzen,** 12 Sorten *(wie vorstehende)*	—	70
5062	„ 6 „ *desgl.*	—	40

Perennierende Pflanzen.

Nr.	Bezeichnung	M.	₰
5064	**Stauden,** 50 Sorten schönste ausdauernde	1	90
5066	„ 25 „ „ „	1	—
5068	„ 12 „ „ „	—	50
5070	**Einfassungspflanzen** fürs Freie, 12 Sorten	—	70
5072	„ „ „ 6 „	—	40
5074	**Schlingpflanzen** fürs Freie, 6 Sorten	—	35
5076	**Blattpflanzen,** im Freien ausdauernde, 6 Sorten	—	50
5078	**Ziergräser** fürs Freie, 12 Sorten	—	60
5080	„ „ „ 6 „	—	30

Samen von Ziersträuchern und Bäumen.

Nr.	Bezeichnung	M.	₰
5082	**Ziersträucher,** zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sorten	1	20
5084	„ „ „ „ „ 12 „	—	60
5086	**Nadelhölzer** (Koniferen) fürs Freie. . . . 12 „	—	60

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennierenden und strauchartigen Pflanzen.

Nr.	Bezeichnung	M.	₰
5088	**Kalthauspflanzen,** 25 Sorten	1	80
5090	„ 12 „	—	90
5092	**Warmhauspflanzen,** 25 Sorten	1	80
5094	„ 12 „	—	90
5096	**Distel-Arten** fürs Freie, 6 Sorten	—	50

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	M.	₰
5098	**Blattpflanzen,** 12 Sorten, *fürs Kalt und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige fürs Zimmer sich befinden*	1	—
5100	„ 6 Sorten desgleichen	—	50
5102	**Felsen-Pflanzen,** 12 Sorten, *zur Verzierung von Felsen und Steinpartien*	—	80
5104	„ 6 Sorten desgleichen	—	40
5106	**Ampel-Pflanzen,** 6 Sorten, *ausdauernde und strauchartige*	—	70
5108	**Wohlriechende Pflanzen** für Töpfe, 12 Sorten	—	70
5110	„ „ „ „ 6 „	—	40
5112	**Schlingpflanzen zu Lauben,** 12 Sorten	—	60
5114	„ „ „ 6 „	—	30
5116	Acacia 6 Sorten	—	40
5118	Amarantus 12 „	—	50
5120	Aquilegia 12 „	—	70
5122	„ 6 „	—	35
	Aster, siehe Seite 19—24.		
	Balsaminen, siehe Seite 29.		
5123	Calliopsis (Coreopsis) 10 Sorten	—	45
5124	Campanula, perennierende 12 „	—	70
5126	„ „ 6 „	—	35
5127	Canna (incl. Crozyscher) 12 „	—	80
5128	Capsicum annuum 8 „	—	40
5131	Celosia cristata nana 10 „	—	70
5132	„ „ „ 6 „	—	45
5133	Chrysanthemum, einjährige 12 „	—	50
5134	Clarkia 12 „	—	50
5136	„ 6 „	—	25
5138	Collinsia 8 „	—	40
5140	Convolvulus tricolor 8 „	—	30
5144	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse, 25 Sorten	1	10
5146	„ „ „ 12 „	—	55
5148	„ „ kleinfrüchtige 12 „	—	55
5150	„ „ Türkenbunde 6 „	—	30
5152	Dianthus barbatus 6 „	—	35
5154	„ chinensis fl. pl. 10 „	—	60
5156	„ „ „ „ 6 „	—	35
5158	„ „ Heddewigi 12 „	—	70
5160	„ „ „ 6 „	—	35
5166	Gilia 10 Sorten	—	50
5167	Godetia 12 „	—	60
	Goldlack, siehe Seite 28.		
5168	Gomphrena 6 Sorten	—	30
5169	Helichrysum monstr. fl. pl. (compositum) 6 Sorten	—	40
5170	„ „ nanum fl. pl. 6 „	—	40
5172	Lathyrus odoratus 24 Sorten	—	90
5174	„ „ 18 „	—	70
5176	„ „ 12 „	—	50
5178	„ „ 6 „	—	25
	Levkojen, siehe Seite 25—27.		
5180	Lobelia 12 Sorten	—	70
5182	„ 6 „	—	35
	Löwenmaul, siehe Seite 29 und 30.		
5184	Lupinus 20 Sorten	—	80
5186	„ 12 „	—	50
	Malven, gefüllte, siehe Seite 31.		
5190	Mimulus 12 Sorten	—	70
5192	„ 6 „	—	35
	Mohn, gefüllter Garten-, siehe Seite 30.		
	Mohn, gefüllter Päonien-, siehe Seite 30.		
	„ „ Ranunkel-, siehe Seite 31.		
5194	Myosotis 12 Sorten	—	90
5195	„ 6 „	—	45
5196	Nemophila 12 „	—	40
5198	Pentstemon 5 „	—	60

Nr.	Sorte	M.	₰
5200	Petunia hybrida 8 Sorten	—	35
5202	„ „ grandiflora 12 „	1	50
5204	„ „ „ 6 „	—	75
5206	„ „ „ fimbriata 6 „	—	75
5208	„ „ „ fl. pleno 6 „	1	—
5210	Phlox Drummondi 18 „	1	10
5212	„ „ 12 „	—	75
5214	„ „ 6 „	—	40
5216	„ „ nana compacta 12 „	1	10
5218	„ „ „ „ 6 „	—	60
5220	„ „ Graf Gero 6 „	—	70
5222	„ „ grandiflora 12 „	—	80
5224	„ „ „ 6 „	—	40
5226	Portulaca grandiflora, einfach 8 „	—	40
5228	„ „ fl. pl., gefüllt 8 „	—	60
5230	Primula chinensis fimbriata 6 „	1	—
5232	„ „ „ fl. pl. 4 „ (à 10 Korn)	1	—
5233	„ obconica 6 Sorten	1	20
5234	Reseda 12 Sorten	—	70
5235	„ 6 „	—	35
5236	Ricinus 12 „	—	50
5238	„ 6 „	—	25
	Rittersporn, siehe Seite 28 und 29.		
5239	Salpiglossis variabilis 6 Sorten	—	35
5240	„ „ nana 8 „	—	45
5241	„ „ grandifl. 8 „	—	60
5242	„ „ „ 6 „	—	45
	Scabiosen, gefüllte, siehe Seite 32.		
5243	Schizanthus 8 Sorten	—	45
5244	Senecio elegans fl. pl. 6 Sorten	—	45
5245	„ „ nana fl. pl. 6 „	—	45
5246	Silene 12 Sorten	—	60
5247	„ 6 „	—	30
5248	Solanum, ornamentale 8 Sorten	—	50
5249	„ Lycopersicum, Liebesapfel 12 „	—	60
5250	„ Melongena, Eierfrucht 8 Sorten	—	50
5252	Tagetes erecta fl. pl. 6 „	—	35
5254	„ patula „ „ 6 „	—	30
5256	„ „ nana „ „ 6 „	—	30
5258	Thunbergia 6 „	—	50
5260	Tropaeolum Lobbianum 12 „	—	60
5262	„ „ 6 „	—	30
5264	„ majus 12 „	—	60
5265	„ „ 6 „	—	30
5266	„ nanum (Tom Thumb) 12 „	—	60
5267	„ „ „ „ 6 „	—	30
5268	Verbena hybrida 6 „	—	70
5269	„ „ compacta 6 „	—	90
5270	„ „ grandiflora 6 „	1	—
5271	Viola cornuta 6 „	—	60
5272	„ odorata 6 „	—	75
5273	**Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)** 18 Sorten	1	20
5274	„ „ „ 12 „	—	80
5276	„ „ „ 6 „	—	40
5278	„ „ „ Trimardeau 12 „	1	—
5280	„ „ „ „ 6 „	—	50
5282	Viscaria 8 Sorten	—	40
	Winde, Trichter-, siehe Seite 30.		
	Wunderblume (Mirabilis), siehe Seite 31.		
5288	Xeranthemum 6 Sorten	—	35
5290	Zinnia elegans fl. pl. 10 „	—	70
5292	„ „ „ „ 6 „	—	30
5294	„ „ pumila fl. pl. 8 „	—	60
5295	„ „ robusta grandiflora plenissima 6 Sorten	—	60



Haupt-Florblumen-Sortimente.

Halbe Portionen und Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfg. werden nicht abgegeben.

Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlage berechnet.

In den Port. der Astern und Levkojen sind 100 Korn enthalten.

Astern, extra gefüllte (Aster chinensis fl. pl.).

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893, auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem ersten Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum gibt es noch eine Zierpflanze, welche eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, als auch der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Kultur, zu Gruppen, zu Buketts und Kränzen sowie zum Trocknen gleich empfehlenswert erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Wert auf die Kultur dieser Spezies gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um wünschenswerte neue Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner andern übertroffen wird. Da mir ein grosses Areal ***zur Samen-Zucht*** *zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur gutem, frischem Samen zu bedienen.*

Hohe Sorten.

Betteridges (verbesserte Reids) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

5301 Violett.
5304 Lila.
5306 Indigoblau.
5308 Rosa mit weiss.
5310 Karmesin.
5312 Violett mit weisser Mitte.
5314 Pfirsichblüte.
5316 Weiss.
5318 Hellblau.
5320 Weiss, rot gesprenkelt.
5322 Schwefelgelb.

	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
Jede Sorte separat . . . . 1000 K. 30 Pf., Kil. 18 M.	—	50	10
5326 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 25 Pf., Kil. 16 M.	—	40	10
5328 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 40 Pf.			
5330 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 Pf.			

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

5350 Dunkelblau.
5352 Weiss mit dunkelblauem Herz.
5354 Weiss mit karmesinrotem Herz.
5356 Weiss.
5358 Dunkelkarmesin.
5360 Blassschwefelgelb.
5362 Dunkelblutrot.
5364 Helllasurblau.
5366 Dunkelrosa.
5368 Feurig-scharlach.
5370 Karmesin mit weiss, mosaikartig.
5372 Zinnoberkarmin.

	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 50 Pf., Kil. 66 M.	1	60	10
5380 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 40 Pf., Kil. 48 M.	1	20	10
5382 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 65 Pf.			
5384 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 Pf.			

Ringel-, Kranz- oder Kokarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblütig und zeichnen sich sämtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

5400 Hellblau.
5402 Dunkelblau.
5404 Dunkelkarmesin.
5406 Rosa.
5408 Rötlich-lila.
5410 Violettrot.

	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
Jede Sorte separat . . . . 1000 Korn 60 Pf.	2	60	15
5414 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 50 Pf., Kil. 80 M.	2	—	10
5416 **Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn** . . . 35 Pf.			

Päonien-Perfektion-Pyramiden-Aster. (Mettes verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinster Päonienform sind.

5430 Fliederblau.
5432 Dunkelblau.
5434 Hellblau mit weiss.
5436 Weiss.
5438 Zartrosa.
5440 Rosa mit weiss.
5442 Karmesin mit weiss.
5444 Violett mit weiss.
5446 Hellblau.
5448 Karmesin.
5450 Purpurviolett.
5452 Viktoriarot mit weiss.
5454 Dunkelblutrot.
5456 Feurig-scharlach.
5458 Feurig-scharlach mit weiss.
5460 Viktoriarot.
5462 Reinrosa.

	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
Jede Sorte separat . . 1000 Korn 70 Pf., Kil. 112 M.	2	60	15
5480 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 60 Pf., Kil. 90 M.	2	20	15
5482 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . 1,20 M.			
5484 „ „ „ 12 „ à 100 „ . . . . 80 Pf.			
5486 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 Pf.			
5488 Schwefelgelb, *neu* . . . . 1000 Korn 70 Pf.	2	80	15
5490 **Surprise.** *Chamoisrosa mit karminrot getuscht; seltsame Spielart* . . . 1000 Korn 70 Pf., Kil. — M.	2	80	15
5492 Amethyst, *neu, prachtvoll* . . . . . 1000 Korn 80 Pf.	3	20	20

Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dichtgeschlossenen Blumen.

5512 **Dunkelrosa.**
5514 **Apfelblüte.**
5516 **Karmesin.**
5518 **Dunkelblau.**
5520 **Rotviolett.**
5522 **Reinweiss.**
5524 **Scharlach.**
5526 **Hellblau.**
5528 **Purpurviolett.**
5530 **Brillantrosa.**

	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
Jede Sorte separat . . . . 1000 Korn 70 Pf.	2	80	15
5536 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 60 Pf., Kil. 90 M.	2	20	15
5538 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 70 Pf.			
5540 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 Pf.			

Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquierten Blumen, letztere sämtlich mit weisser Mitte.

5560 Violett.
5562 Rosa.
5564 Hellblau.
5566 Dunkelkarmesin.
5568 Blutrot.
5570 Karmin.

Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster (Fortsetzung):

	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 80 M.	2	—	15
5574 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 40 ₰ Kil. 66 M.	1	60	10
5576 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰			

Riesen-Viktoria (Washington)-Aster.

Sehr grossblumig.

5590 Weiss. 5592 Rosa. 5594 Hellblau. 5596 Karmesin. 5598 Dunkelblau. 5600 Feurig-scharlach. 5602 Purpurviolett.

	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
Jede Sorte separat . . 1000 Korn 70 ₰, Kil. 120 M.	2	80	15
5606 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 60 ₰ Kil. 100 M.	2	40	15
5608 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰			

Riesen-Komet-Aster.

5626 **Weiss.** 5628 **Weiss, i. Verblühen rosa** (die Braut). 5630 **Karmesin.** 5632 **Hellblau.** 5634 **Rosa mit weiss.** 5636 **Rosa.** 5638 **Schwefelgelb.** 5640 **Hellblau mit weiss.** 5642 **Lachsrosa.** 5644 **Dunkelblau.** 5646 **Brillantkarmin.**

	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
Jede Sorte separat 1000 Korn 50 ₰, Kil. 80 M.	2	—	15
5660 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 40 ₰ Kil. 66 M.	1	60	10
5662 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 75 ₰			
5664 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 ₰			
5648 **Amethyst,** *reizend, neu* . . . 1000 Korn 90 ₰	4	—	20
5652 **Königin von Spanien,** *zart gelb, im Verblühen fleischfarbig, neu* . . . . . . 1000 Korn 1,80 M.	8	—	30
5654 **Rubin,** *prachtvoll* 1000 Korn 60 ₰, Kil. 100 M.	2	40	15

Komet-Aster, siehe mittelhohe Sorten.

Hohenzollern-Aster.

Pflanze von demselben Habitus wie die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Ähnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existierenden Astern und ist als Schnittblume von sehr hohem Werte.

	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
5680 Weiss . . . . 1000 Korn 40 ₰, Kil. 66 M.	1	60	10
5682 Karmesin . . . . . . 1000 „ 50 ₰, Kil. 76 M.	1	80	10
5684 Rosa . . . . 1000 „ 50 ₰, Kil. 84 M.	2	—	15
5686 Silberlila . . . . . . 1000 „ 50 ₰, Kil. 84 M.	2	—	15
5688 Dunkelblau . . . . 1000 „ 50 ₰, Kil. 84 M.	2	—	15
5690 Hellblau . . . . . . 1000 „ 50 ₰, Kil. 84 M.	2	—	15
5692 Purpur, *neu* . . . 1000 „ — ₰, Kil. — M.	—	—	20
5696 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 40 ₰ Kil. 60 M.	1	40	10
5698 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 40 ₰			

Frühblühende Hohenzollern-Aster.

	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
5700 **Dunkelblau,** *neu* 1000 Korn 50 ₰, Kil. 76 M.	1	80	10
5702 **Hellblau,** *neu* . . . 1000 „ 50 ₰, Kil. 76 M.	1	80	10
5704 **Karmesinrot,** *neu* 1000 „ 50 ₰, Kil. 76 M.	1	80	10
5708 Weiss . . . . 1000 „ 50 ₰, Kil. 84 M.	2	—	15
5710 Weiss, später rosa 1000 „ 40 ₰, Kil. 66 M.	1	60	10
5712 Rosa . . . . 1000 „ 40 ₰, Kil. 66 M.	1	60	10
5714 **Dieselben in Prachtmischung** . . 1000 Korn 40 ₰ Kil. 68 M.	1	60	10
5706 **Silberlila** *(vorjähr. Neuheit)* 1000 Korn 1,20 M.	5	—	35
5707 **Brillantkarmin** *(siehe Neuheiten).*			

Amerikanische Busch-Aster.

Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werte und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen, vortrefflich zum Schneiden geeignet.

5720 Reinweiss. 5722 Hellrosa. 5724 Indigo. 5726 Lavendelblau. 5728 Karmesin. 5730 Zinnoberkarmin.

	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
Jede Sorte separat . . 1000 Korn 40 ₰, Kil. 50 M.	1	20	10
5738 **Dieselben in bester Mischung** 1000 Korn 35 ₰, Kil. 40 M.	1	—	10
5740 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 30 ₰			
5742 **Dunkelscharlach,** *neu* 1000 Korn 35 ₰, Kil. 40 M.	1	—	10

Strahlen-Aster.

Pflanze von kugeligem Bau, 40—60 cm hoch, reichverzweigt, mit langen, schlanken Aesten; Blumen sehr lang gestielt, 12—14 cm im Durchmesser, mit spitznadelförmigen Blumenblättern. Vortreffliche Schnittblume und Gruppenpflanze.

5746 Karmesin. 5748 Dunkelblau. 5750 Weiss. 5752 Leuchtend rosa. 5754 Zartrosa. 5756 Hellblau, *neu.* 5758 Purpurviolett, *neu.*

	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 40 ₰, Kil. 60 M.	1	40	10
5770 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 35 ₰ Kil. 50 M.	1	20	10
5772 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰			
5760 **Lasurblau,** *neu*	—	—	30
5762 **Amarant** *(vorjähr. Neuheit)*	—	—	40
5774 **Elfe,** *karmin auf weissem Grunde, neu* 1000 Korn 60 ₰	2	60	15
5776 **Leuchtend schwefelgelb,** *neu* 1000 Korn 70 ₰	3	—	15

Straussenfeder-Aster.

Pflanze 50—60 cm hoch, mit langgestielten, sehr grossen, pudeligen, lockeren, vortrefflich zum Schneiden geeigneten Blumen.

5790 Reinweiss. 5792 Leuchtend rosa. 5794 Hellblau. 5796 Karmesin. 5798 Hellgelb. 5800 Dunkelblau. 5802 Brillantkarmin, *neu.*

	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
Jede Sorte separat . . 1000 Korn 40 ₰, Kil. 66 M.	1	60	10
5812 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 35 ₰ Kil. 54 M.	1	30	10
5814 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰			
5818 **Terrakottafarben,** *neu* 1000 Korn 35 ₰, Kil. 50 M.	1	20	10
5822 **Phantasie-Aster, kanariengelb** *(neu). Pflanze ca. 60—75 cm hoch, von kugeligem Bau, mit langen Aesten; Blumen ca. 10—14 cm im Durchmesser, mit zungenförmigen, reinweissen, feinlockigen Randblüten und tiefgelben, geröhrten Scheibenblüten. Aeusserst wertvoll zur Binderei.* 1000 Korn 40 ₰, Kil. 66 M.	1	60	10

Japanische Aster.

Pflanzen ca. 40—50 cm hoch, von pyramidalem Wuchse; Blumen ca. 10—13 cm im Durchmesser, mit langen, nadelförmigen Blüten, von seltsamer Erscheinung. Vortrefflich zur Binderei geeignet.

5844 Weiss. 5846 Rosa. 5848 Karmesin. 5850 Fleischfarben. 5852 Rotviolett. 5854 Zinnoberkarmin.

	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
Jede Sorte separat . . . . 1000 Korn 60 ₰	2	40	15
5858 **Dieselben in bester Mischung** . . . 1000 Korn 50 ₰ Kil. 84 M.	2	—	15
5860 Das Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 Korn 40 ₰			
5856 **Porzellanblau,** *neu* . . . . . 1000 Korn 1,10 M.	5	—	25

Mittelhohe Sorten.


Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

5960 Violett mit weiss. 5962 Dunkelkarmesin. 5964 Weiss. 5966 Apfelblüte. 5968 Violett. 5970 Rosenrot. 5972 Dunkelblau. 5974 Himmelblau mit weiss. 5976 Kupferrosa. 5978 Weiss m. karmesinroter Mitte. 5980 Dunkelscharlach. 5982 Dunkelscharlach mit weiss.

	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 25 ₰, Kil. 16 M.	—	40	10
5990 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 25 ₰ Kil. 14 M.	—	40	10
5992 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 50 ₰			
5994 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 25 ₰			

Hochelegante Bindeblume und Dekorations-Schnittblume.



Beschreibung und Farben siehe auf der vorhergehenden Seite.

Straussenfeder-Aster.

(Preise: 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰)

Tannenbaum-Aster.

Von pyramidalem Wuchse, stark verzweigt, sehr reichblühend.

6002 **Schneeweiss**, effektvoll.
6004 Hellblau, neu.
6006 Dunkelblau.
6008 Rosa.
6010 Feurig-scharlach.
6012 Karmesin.

Jede Sorte separat 1000 Korn 35 ₰, Kil. 44 M. | 1 | 10 | 10
6020 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 30 ₰ Kil. 36 M. | — | 90 | 10
6022 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

6040 Lasurblau.
6042 Pfirsichblüte.
6044 Violett.
6046 Fleischfarben.
6048 Dunkelblau.
6050 Rosenrot mit weiss.
6052 Dunkelrot m. weiss.
6054 Weiss.
6056 Rosenrot.
6060 Karmesin.
6062 Schwarzblau mit weiss.
6064 Dunkelblutrot.

Jede Sorte separat 1000 Korn 30 ₰, Kil. 24 M. | — | 60 | 10
6068 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 25 ₰ Kil. 20 M. | — | 50 | 10
6070 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . 45 ₰
6072 „ „ „ 6 „ à 100 „ . 25 ₰
6066 Schwefelgelb *(siehe Neuheiten)*.

Päonienblütige Kugel- od. Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät. Blumen sehr gross, schön päonienblütig und extra gefüllt.

6094 Feurig-scharlach m. weiss.
6096 Schneeweiss.
6098 Rosa, weiss umflort.
6100 Karmesin.
6102 Dunkelblau.
6104 Hellblau.
6106 Purpurviolett.
6108 Hellblau mit weiss.
6110 Rosa mit weiss.
6112 Zinnoberkarmin, weiss umflort.
6114 Feurig-scharlach.
6116 Leuchtend ziegelrosa mit weiss.

Jede Sorte separat 1000 Korn 40 ₰ Kil. 56 M. | 1 | 40 | 10

Päonienblütige Kugel- oder Uhland-Aster (Fortsetzung):

6124 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 35 ₰ Kil. 48 M. | 1 | 20 | 10
6126 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . 70 ₰ | — | — | —
6128 „ „ „ 6 „ à 100 „ . 35 ₰ | — | — | —

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchse, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

6136 Fleischfarben.
6138 Rosenrot.
6140 Hellblau.
6142 Weiss.
6144 Dunkelkarmesin.
6146 Dunkelblau.
6148 Violett mit weiss.
6150 Dunkelscharlach.
6152 Feurig-scharlach.
6154 Feurig-scharlach mit weiss.
6156 Brillant-karmin.
6158 Zinnoberkarmin, weiss umflort.

Jede Sorte separat 1000 Korn 50 ₰ Kil. 80 M. | 2 | — | 15
6160 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 40 ₰ Kil. 66 M. | 1 | 60 | 10
6162 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰
6164 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 ₰
6166 **Schwefelgelb**, *neu* . . . . 1000 Korn 50 ₰ | 2 | — | 15
6159 **Weiss, später rosa** *(vorj. Neuheit)* 1000 Korn 1,80 M. | 7 | — | 40

(Price columns: 20 Gr. ℳ ₰ | Port. ₰)

Viktoria-Aster.

Prächtige Gattung von robustem Wuchse, mit grossen, hochgewölbten Blumen, die sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter auszeichnen.

6190 Karminrosa.
6192 Dunkelblau mit weiss.
6194 Purpurviolett.
6196 Karmesin.
6198 Hellblau mit weiss.
6200 Hellblau.
6202 Weiss, i. Verblühen lasurblau.
6204 Rötlich-lila.
6206 Hochrosa m. weissen Spitzen.
6208 Pfirsichblüte.
6210 Karmesin mit weiss.
6212 Dunkelblau.
6214 Weiss, i. Verbl. rosa.
6216 Feurig-scharlach.
6218 Indigo auf weissem Grunde.
6220 Zartrosa.
6223 Weiss.

Viktoria-Aster.

Jede Sorte separat.. 1000 Korn 1 ℳ, Kil. 200 ℳ | 4 40 | 25
6228 **Dieselben in bester Mischung** .. 1000 Korn 90 ₰ Kil. 160 ℳ | 3 60 | 20
6230 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 ℳ 60 ₰
6232 „ „ „ 12 „ à 100 „ 1 ℳ 10 ₰
6234 „ „ „ 6 „ à 100 „ 55 ₰
6236 **Dunkelpurpur,** *neu* . . . 1000 Korn 1 ℳ — ₰ | 4 40 | 25
6238 **Kanariengelb,** *neu* . . . 1000 „ 1 ℳ — ₰ | 4 40 | 25
6240 **Dunkelblutrot,** *neu* . . . 1000 „ 1 ℳ 40 ₰ | 6 — | 30
6242 **Miss Roosevelt,** *neu, gelb, in zartfleischfarben übergehend* . . . . 1000 Korn 1 ℳ 40 ₰ | 6 — | 30

Viktoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich; die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Blumenblätter, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.

6280 Hellblau.
6282 Dunkelviolett.
6284 Leucht. karminrosa.
6286 Pfirsichblüte.
6288 Dunkelkarmesin.
6290 Feurig-scharlach.
6292 Reinweiss.

Jede Sorte separat . . . . 1000 Korn 80 ₰ | 3 — | 15
6296 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 70 ₰ Kil. 114 ℳ | 2 60 | 15
6298 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 45 ₰

Anmut-Aster.

Aeusserst reich- und sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.

6310 Hellblau.
6312 Karmesin.
6314 Dunkelblau.
6316 Weiss.
6318 Lebhaft rosa.

Jede Sorte separat. . . 1000 Korn 30 ₰, Kil. 36 ℳ | — 90 | 10
6326 **Dieselben in bester Mischung** . . . . . Kil. 32 ℳ | — 80 | 10
6328 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Rasse mit kleinen Blumen; für Buketts.

6338 Rosa.
6340 Karmesin.
6342 Weiss mit karmesinroter Mitte.
6344 Reinweiss.
6346 Feurig-scharlach.
6348 Dunkelblau.

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 35 ₰, Kil. 36 ℳ | — 90 | 10
6354 **Dieselben in bester Mischung** . . . 1000 Korn 30 ₰ Kil. 30 ℳ | — 80 | 10
6356 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰

Königin der Hallen-Aster.

Sehr frühblühend und vortrefflich zum Schneiden geeignet.

6380 Rötlichlila.
6382 Rosa.
6384 Weiss.
6386 Hellblau.
6388 Karmesin.
6390 Dunkelblau.
6392 Dunkelscharlach (neu).

Jede Sorte separat . . . . 1000 Korn 30 ₰, Kil. 28 ℳ | — 70 | 10
6396 **Dieselben in bester Mischung** . . . . . Kil. 24 ℳ | — 60 | 10
6398 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰
6393 **Schwarzpurpur,** *neu* 1000 Korn 40 ₰, Kil. 60 ℳ | 1 40 | 10
6394 **Pfirsichblüten** *(vorjähr. Neuheit)* 1000 Korn 1 ℳ | 4 — | 35

Mignon-Aster.

In Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Viktoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

6404 Karmin.
6406 Rosa, weiss umflort.
6408 Reinweiss.
6410 Rosa.
6412 Hellblau.
6414 Weiss, im Verblühen lasurblau.
6416 Dunkelkarmesin, neu.
6418 Feurig-scharlach.
6420 Dunkelblau.

Jede Sorte separat. . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 80 ℳ | 2 — | 15
6428 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 45 ₰ Kil. 70 ℳ | 1 80 | 10
6430 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰
6432 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 35 ₰

Damen-Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Astern durch grossen Blütenreichtum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die letzteren. Blätter sehr schmal, lineallanzettlich. Sehr wertvoll als Schnittblume.

6454 Weiss (weisse Dame) . . . . . 1000 Korn 70 ₰ Kil. 130 ℳ | 3 — | 15
6456 Rosa . . . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 88 ℳ | 2 20 | 15
6458 Weiss, später rosa 1000 Korn 60 ₰, Kil. 88 ℳ | 2 20 | 15
6460 Hellblau, neu . . . 1000 Korn 60 ₰, Kil. 90 ℳ | 2 20 | 15
6462 Karmesin . . . . . . 1000 Korn 80 ₰, Kil. 140 ℳ | 3 20 | 15
6464 Graziella, karmin, weiss gestreift, neu 1000 Korn 60 ₰, Kil. 100 ℳ | 2 40 | 15
6466 Weiss, später lasurblau . . . . . 1000 Korn 60 ₰ Kil. 88 ℳ | 2 20 | 15
6470 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 60 ₰ Kil. 84 ℳ | 2 — | 15
6472 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

Prinzess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

6478 Rosa.
6480 Hellblau.
6482 Weiss, später rosa.
6484 Schneeball.
6486 Karmesin.
6488 Dunkelblau.

Jede Sorte separat. . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 80 ℳ | 2 — | 15
6496 **Dieselben in bester Mischung** 1000 Korn 45 ₰ Kil. 70 ℳ | 1 80 | 10
6498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰

20 Gr. ℳ ₰ | Port. ₰

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquierten Blumen.

6524 Hellblau.
6526 Karmesin mit weiss.
6528 Weiss.
6530 Karmesin.
6532 Blutrot.
6534 Rosa.
6536 Dunkelblau.
6538 Dunkelblau m. weiss.
6540 Purpurviolett.
6542 Weiss, im Verblühen lasurblau.
6544 Zinnoberkarmin mit weiss.
6546 Rosa, weiss umflort.
6548 Feurig-scharlach.
6550 **Feurig-dunkelscharlach.**

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 70 ℳ — 1 80 | 10
6558 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 40 ₰ Kil. 60 ℳ — 1 40 | 10
6560 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 65 ₰
6562 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 ₰

Komet-Aster.

Mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

6570 Rosa.
6572 Rosa mit weiss.
6574 Hellblau.
6576 Hellblau mit weiss.
6578 Lilarot.
6580 Weiss mit lila.
6582 Weiss mit rosa.
6584 Weiss mit hellblau.
6586 Dunkelblau.
6588 Schneeweiss.
6590 Karmesin.
6591 Karmin mit weiss.
6592 Dunkelscharlach.

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 84 ℳ — 2 – | 15
6598 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 45 ₰ Kil. 76 ℳ — 1 80 | 10
6600 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 80 ₰
6602 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰
6594 **Rubin mit weiss** *(vorjähr. Neuheit)* 100 Port. 36 ℳ, 10 Port. 4 ℳ — 7 – | 45

Riesen-Komet-Aster, siehe hohe Sorten.

Pompon-Kugel-Aster (Trophaee).

Eine sehr zierliche Spielart von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquierten Blumen. Sie ist ganz konstant im Wuchse wie in der Blume, weshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Buketts und Kränzen empfiehlt.

6628 Karmesin.
6630 Weiss.
6634 Dunkelviolett.
6636 Karmesin mit weiss.
6638 Blutrot.
6640 Rosa.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ — – 50 | 10
6648 **Dieselben in bester Mischung** . . . . . Kil. 16 ℳ — – 40 | 10
6650 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

6752 Feurig-karmesin.
6754 Dunkelrot m. weiss.
6756 Karmesin.
6758 Hellblau.
6760 Weiss.
6762 Weiss mit karmesin.
6764 Blutrot.
6766 Zinnoberkarmin.
6768 Lasurblau.
6770 Dunkelblau.
6772 Rosenrot.
6774 Schwarzblau.

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 40 ₰, Kil. 56 ℳ — 1 40 | 10
6778 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 35 ₰ Kil. 48 ℳ — 1 20 | 10
6780 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 60 ₰
6782 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 30 ₰

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz konstante und äusserst reichblühende Varietät.

6788 Scharlach.
6790 Karmin.
6792 Dunkelviolett mit weiss.
6794 Karmesin mit weiss.
6796 Dunkelkarmin.
6798 Dunkelblau.
6800 Weiss mit violettem Herz.
6802 Weiss mit dunkelrotem Herz.
6804 Rosa mit weiss.
6806 Weiss.
6808 Hellblau.
6810 Karminrosa.

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze) (Fortsetzung).

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 80 ℳ — 2 – | 15
6816 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 45 ₰ Kil. 72 ℳ — 1 80 | 10
6818 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰
6820 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 35 ₰

Zwerg-Kokarden- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

6842 Rosa.
6844 Karmesin.
6846 Hellblau.
6848 Violett.

Jede Sorte separat . . . . 1000 Korn 90 ₰ — 3 40 | 20
6854 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 80 ₰ — 3 – | 15
6856 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰

Verbesserte Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz konstante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bukett.

6908 Dunkelblau.
6910 Karmin.
6912 Hellblau.
6914 Weiss.
6916 Pfirsichblüte.
6918 Leuchtend blutrot.
6920 Blutrot mit weiss.
6922 Lebhaft rosa.
6924 Dunkelblau m. weiss.
6926 Scharlach.

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 80 ℳ — 2 – | 15
6930 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 45 ₰ Kil. 70 ℳ — 1 80 | 10
6932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰
6934 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰

Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.

Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

6960 Schwarzblau.
6962 Dunkelblau m. weiss.
6964 Rosa.
6966 Hellblau.
6968 Karmesin mit weiss.
6970 Leuchtend dunkelscharlach.
6972 Weiss.
6974 Hellblau mit weiss.
6976 Karmesin.
6978 Hellkarmin.
6980 Dunkelscharlach m. weiss.
6982 Zartrosa.

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 50 ₰, Kil. 80 ℳ — 2 – | 15
6986 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 45 ₰ Kil. 70 ℳ — 1 80 | 10
6988 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰
6990 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 ₰

Zwerg-Viktoria-Aster.

Ganz konstant; zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.

6994 Schneeweiss.
6996 Karminrosa.
6998 Hellblau mit weiss.
7000 Hellblau.
7002 Karmesin.
7004 Violett (dunkelblau).
7006 Rosa mit weiss.
7008 Lila.
7010 Weiss mit dunkelblau.
7012 Dunkelscharlach.
7014 Scharlach mit weiss.

Zwerg-Viktoria-Aster (Fortsetzung).

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
Jede Sorte separat . . 1000 Korn 80 ₰, Kil. 140 M.	3	20	20
7018 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 70 ₰, Kil. 120 M.	2	80	15
7020 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . . . 85 ₰			
7022 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . . 50 ₰			

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen; mit extra gefüllten, effektvollen, grossen Blumen.

7044 Leuchtend ziegelrosa mit weiss.
7046 Weiss, im Verblühen rosa.
7048 Rosa.
7050 Karmesin.
7052 Hellblau mit weiss.
7054 Hellblau.
7058 Weiss.
7060 Feurig-scharlach mit weiss.
7062 Brillant-rosa.
7064 Weiss, im Verblühen lasurblau.
7066 Dunkelblau.
7068 Karmin und weiss.
7070 Dunkelblau m. weiss.
7072 Feurig-scharlach.
7074 Leuchtend ziegelrosa.
7076 Kupferscharlach.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
Jede Sorte separat . 1000 Korn 70 ₰, Kil. 100 M.	2	40	15
7084 **Dieselben in bester Mischung** 1000 Korn 60 ₰ Kil. 88 M.	2	20	15
7086 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 ₰			
7088 „ „ „ 12 „ à 100 „ 80 ₰			
7090 „ „ „ 6 „ à 100 „ 40 ₰			
7092 **Rosa m. weissen Spitzen, Zwerg-Chrys.-Perfekt.** 1000 Korn 1 M.	4	—	20
7094 **Lila mit weissen Spitzen, Zwerg-Chrys.-Perfekt.** 1000 Korn 1 M.	4	—	20

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 cm Höhe und gedrungenem Wuchse.

7120 Karmesin.
7122 Rosa.
7124 Hellblau.
7126 Dunkelblau.
7128 Lila.
7130 **Brillantrosa**, neu.
7132 Weiss.
7134 Hellscharlach, neu.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
Jede Sorte separat 1000 Korn 60 ₰ Kil. 100 M.	2	40	15
7140 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 50 ₰ Kil. 80 M.	2	—	15
7142 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 40 ₰			
7135 **Purpurviolett,** *neu* 1000 Korn 60 ₰, Kil. 100 M.	2	40	15

Triumph-Aster.

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
7148 **Dunkelscharlach** . . . . 1000 Korn 1,40 M.	7	—	30
7150 **Dunkelscharlach mit weiss** . 1000 Korn 1,40 M.	7	—	30
7152 **Weiss** . . . . 1000 Korn 1,40 M.	7	—	30
7154 **Dunkelviolett** . . . . 1000 Korn 1,40 M.	7	—	30
7156 **Dunkelpurpur** . . . . 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
7158 **Karmin** . . . . 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
7166 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 1,20 M.	6	—	30
7168 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 80 ₰			

Zwerg-Komet-Perfektion-Aster.

Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
7180 **Reinweiss** . . . . 1000 Korn 80 ₰	3	20	20

Zwerg-Hohenzollern-Aster.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
7192 Weiss . . . . Kil. 84 M., 1000 Korn 50 ₰	2	—	15
7194 Karmesin . . . . 1000 Korn 70 ₰	2	80	15
7196 Karmesin mit weiss . . . . . . 1000 Korn 80 ₰	3	—	15
7198 Lasurblau . . . . 1000 Korn 80 ₰	3	—	15
7200 Dunkelblau . . . . 1000 Korn 80 ₰	3	—	15
7214 **Dieselben in bester Mischung** 1000 Korn 70 ₰ Kil. 106 M.	2	50	15
7216 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 60 ₰			
7202 **Rosa,** *neu* . . . . Kil. 84 M., 1000 Korn 50 ₰	2	—	15

Zwerg-Damen-Aster.

7234 **Mischung** *(siehe Neuheiten).*

7240 **Apollo-Aster.** *Seltsame, äusserst reichblühende Aster, die flachkugelige Büsche von 20—30 cm Höhe und 25—30 cm Durchmesser bildet. Blumen ca. 3—4 cm im Durchmesser, flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelten kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich zu Gruppen, Beeten, Rabatten und Einfassungen geeignet.* 20 Gr. 8 M., 1000 Korn 1,60 M., Pr. 35 ₰

7248 **Waldersee-Aster.** *Merkwürdige, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster von ca. 25 cm Höhe und 20—25 cm Durchmesser. Blumen 2—3 cm Durchmesser, äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders wertvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete und Einfassungen.* 20 Gr. 10 M., 1000 Korn 1,80 M., Pr. 40 ₰

Mischungen gefüllter Astern.

7280 Mischung bester hoher Klassen . . . . . 1 Kil. 66 M., 20 Gr. 1,60 M., 1000 Korn 40 ₰, Port. 10 ₰
7282 „ „ niedriger Klassen . . . 1 Kil. 72 M., 20 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 45 ₰, Port. 10 ₰
7284 „ aller Klassen . . . . 1 Kil. 40 M., 20 Gr. 1,— M., 1000 Korn 35 ₰, Port. 10 ₰

Mischungen einfacher Astern.

7340 **Einfache Komet-Aster, gemischt** .... Kil. 24 M., 20 Gr. 60 ₰, Port. 10 ₰
7360 „ **Original China-Aster, gemischt** .... Kil. 12 M., 20 Gr. 30 ₰, Port. 10 ₰

Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flore ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Port. sind 100 Korn enthalten.

(Preisspalten: 20 Gr. M. ₰ | Port. ₰)

Cheiranthus annuus fl. pl.

Englische Sommer-Levkojen.

Frühblühend, niedrig, extra gefüllt.

7450 Isabellenfarben.
7452 Fleischfarben.
7454 Braunviolett.
7456 Apfelblüte.
7458 Brillant-gelb.
7460 Ziegelrot.
7462 Karminrot.
7464 Pfirsichblüte.
7466 Dunkelkarmesinrot.
7468 Lasurblau.
7470 Dunkelblau.
7472 Hellblau.
7474 Chamois.
7476 Aurorafarben.
7478 Kastanienbraun.
7480 Schwarzbraun.
7482 Reingelb.
7484 Hellviolett.
7486 Dunkelviolett.
7488 Blutrot (viktoriarot).
7490 Rosa.
7492 Karminpurpur.
7494 Weiss.

		20 Gr. M. ₰	Port. ₰
	Topfsamen, jede Sorte separat ... 1000 Korn 60 ₰, Kil. 160 M.	3 60	15
7498	„ **in bester Mischung** ..... 1000 Korn 50 ₰, Kil. 120 M.	2 80	10
	Landsamen, jede Sorte separat ... 1000 Korn 40 ₰, Kil. 90 M.	2 20	10
7500	„ **in bester Mischung** ... 1000 Korn 30 ₰, Kil. 48 M.	1 20	10

Topfsamen:
7502 Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn 1 M. 15 ₰
7504 „ „ „ 18 „ à 100 Korn 95 ₰
7506 „ „ „ 12 „ à 100 Korn 65 ₰
7508 „ „ „ 6 „ à 100 Korn 35 ₰

Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt. Die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bukett.

7534 Dunkelblutrot.
7536 **Purpurkarmin.**
7538 **Weiss.**
7540 **Rosa.**
7542 Kanariengelb.
7544 Hellblau.
7546 Dunkelblau.

		20 Gr. M. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... 1000 Korn 60 ₰	3 60	15
7556	**Beste Mischung** ... 1000 Korn 60 ₰ Kil. 130 M.	3 —	15
7558	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .. 35 ₰		

Englische Sommer-Levkojen.

Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blütezeit und grössere Blumen.

7580 Dunkelblau.
7582 Karminrot.
7584 Hellblau.
7586 Ziegelrot.
7588 Chamois.
7590 Fleischfarben.
7592 Brillant-rosa.
7594 Kastanienbraun.
7596 Dunkelblutrot (viktoriarot).
7598 Karmesin.
7600 Leuchtend purpurkarmin.
7602 Braunviolett.
7604 Schwefelgelb.
7606 Lilarot.
7608 Weiss, niedrig.
7610 Dunkelkarmesin.
7612 Kanariengelb (einfache gelb).
7614 Feurig-purpur.
7616 Rosa.
7618 Purpurviolett.
7620 Karminrosa.
7622 Aurorafarben.
7624 Purpurbraun.
7626 Hochrot.
7628 Rosa mit gelbem Schein.
7630 Weiss.

		20 Gr. M. ₰	Port. ₰
	Topfsamen, jede Sorte separat .. 1000 Korn 70 ₰, Kil. 200 M.	4 60	15
7636	„ **in bester Mischung** 1000 Korn 60 ₰, Kil. 160 M.	3 60	15
	Landsamen, jede Sorte separat .. 1000 Korn 50 ₰, Kil. 120 M.	2 80	15
7637	„ **in bester Mischung** .. 1000 Korn 40 ₰, Kil. 70 M.	1 60	10

Topfsamen:
7638 Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 ₰
7640 „ „ „ 18 „ à 100 Korn 1 M. 10 ₰
7642 „ „ „ 12 „ à 100 Korn 80 ₰
7644 „ „ „ 6 „ à 100 Korn 40 ₰

Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

7680 Weiss (kugelblütig).
7684 Schwefelgelb.
7688 Dunkelblau.
7690 Karminrosa
7692 Dunkelkarmesin.
7694 Hellblau.

		20 Gr. M. ₰	Port. ₰
	Topfsamen, jede Sorte separat .. 1000 Korn 60 ₰, Kil. 160 M.	3 60	15
7708	„ **in bester Mischung** 1000 Korn 50 ₰, Kil. 120 M.	2 80	10
7712	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 35 ₰		

Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

7730 Dunkelblutrot.
7732 Porzellanblau.
7734 Karmesin.
7736 Kanariengelb.
7738 Dunkelblau.
7740 Weiss.

		20 Gr. M. ₰	Port. ₰
	Topfsamen, jede Sorte separat .. 1000 Korn 70 ₰	4 60	15
7748	„ **in bester Mischung** 1000 Korn 60 ₰, Kil. 160 M.	3 60	15
7750	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 ₰		

Riesen-Stangen-Sommerlevkojen (Riesen-Remontant) [Excelsior].

Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Klasse. Pflanzen etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchse, mit sehr langem, dicht-traubenförmigen Blütenstande; Blumen sehr gross, dicht gefüllt.

7780 Schneeweiss.
7782 Dunkelblau.
7784 Hellblau.
7786 Karmesin.
7788 Rosa.
7789 Purpurbraun.

Riesen-Stangen-Sommerlevkojen (Fortsetzung).

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
Jede Sorte separat . . . . 1000 Korn 90 Pf.	6	—	20
7800 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 80 Pf. Kil. 250 M.	5	60	20
7802 Das Sortiment von 6 Sorten . . . . 50 Pf.			
7790 **Leuchtend blutrot,** *neu*	—	—	40

Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden.

7822 Rosa.
7824 Apfelblüte.
7826 Dunkelblau.
7828 Kanariengelb.
7830 Hellblau.
7832 Fleischfarben.
7834 Goldig-chamois.
7836 Blutrot.
7838 Brillantlila.
7840 Brillantrosa.
7842 Schneeweiss.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
Jede Sorte separat. 1000 Korn 70 Pf. Kil. 190 M.	4	40	20
7850 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 60 Pf. Kil. 160 M.	3	60	15
7852 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 70 Pf.			
7854 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 Pf.			
7844 **Kaiserin Auguste Victoria,** *zart silberlila, neu*	6	40	25

Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

7880 Purpurviolett.
7882 Hellblau.
7884 Aurorafarben.
7886 Brillant-lila.
7888 Dunkelblau.
7890 Weiss.
7892 Kanariengelb mit Lackblatt.
7894 Schwarzbraun.
7896 **Feurig rosa.**
7898 **Dunkelblutrot.**

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
Jede Sorte separat . 1000 Korn 80 Pf. Kil. 220 M.	5	—	20
7930 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 70 Pf. Kil. 200 M.	4	60	15
7932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 85 Pf.			
7934 „ „ „ 6 „ à 100 Korn . . . 50 Pf.			
7936 **Princess May,** *hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön* . . . . 1000 Korn 90 Pf.	6	—	20

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und kompakter.

7954 Hellblau.
7956 Fleischfarben.
7958 Dunkelblau.
7960 Karmesin.
7962 Brillant-gelb mit Lackblatt.
7964 Reinweiss.
7966 Dunkelrosa.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
Jede Sorte separat . . . . 1000 Korn 1 M.	6	60	25
7974 **Dieselben in bester Mischung** 1000 Korn 90 Pf. Kil. 270 M.	6	—	20
7976 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 Pf.			
7978 **Schneeflocke.** Schneeweiss, mit Lackblatt; *die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet* . . . . . . 1 Gr. 1 M.	18	—	40

Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchse und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
8000 **Feurig karmesinpurpur** . . . . . . 1000 Korn 80 Pf.	4	80	20

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effektvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchse. Blumen gross und schön gefüllt.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
8020 Dunkelblutrot . . . . 1000 Korn 1,10 Pf.	6	80	25

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden).

Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchse, mit sehr grossen, dichten Rispen grosser, schön gefüllter Blumen. Sehr zu empfehlen.

8040 Leuchtend purpurkarmin.
8042 Goldig-chamois.
8044 Dunkelkarmesin.
8046 Chamois.
8048 Hellblau.
8050 Blutrot.
8052 Weiss.
8054 Veilchenblau.
8056 Fleischfarben.
8058 Rosa.
8060 Kanariengelb.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
Jede Sorte separat 1000 Korn 80 Pf. Kil. 220 M.	5	—	20
8066 **Dieselben in bester Mischung** . 1000 Korn 70 Pf. Kil. 200 M.	4	60	15
8068 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 85 Pf.			
8070 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 Pf.			

Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blütezeit.

8100 Weiss.
8102 Fleischfarben.
8104 Karmesinrot.
8106 Dunkelviolett.
8108 Hellblau.
8110 Schwefelgelb.
8112 **Dunkelblutrot.**
8114 **Brillant-rosa,** grossblumig.
8116 **Purpurkarmin,** grossblumig.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
Jede Sorte separat . . . . 1000 Korn 70 Pf. Kil. 180 M.	4	—	15
8124 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 60 Pf. Kil. 156 M.	3	60	15
8126 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 55 Pf.			
8128 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 Pf.			

Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen.

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

8140 Rotbraun.
8142 Karmesin.
8146 Weiss.
8148 Fleischfarben.
8150 Dunkelblau.
8152 Feurig karmesinpurpur.
8154 Hellblau.

	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
Jede Sorte separat 1000 Korn 70 Pf. Kil. 200 M.	4	60	15
8158 **Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 60 Pf. Kil. 160 M.	3	60	15
8160 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . 40 Pf.			

Herbst-Levkojen.

Unübertroffene, gut gefüllte Sorten.

8200 Karminrot.
8202 Fleischfarben.
8204 Rosa.
8206 Weiss.
8208 Karmesin.
8210 Hellblau.
8212 Pfirsichblüte.
8214 Dunkelblau.

Herbst-Levkojen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... 1000 Korn 1 M. 10 ₰	7	—	25
8220	**Dieselben in bester Mischung** 1000.. Korn 90 ₰	6	—	20
8222	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰			
8224	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 50 ₰			

Frühblühende Herbst-Levkojen.

8244 Karmesin. 8254 Dunkelblau.
8246 Weiss. 8256 Weiss mit Lackblatt.
8248 Karmin. 8258 Karmin m. Lackblatt.
8250 Blassblau. 8260 Braunviolett mit Lackblatt.
8252 Rosa.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... 1000 Korn 1,10 M.	7	—	25
8268	**Dieselben in bester Mischung** 1000 „ 90 ₰	6	—	20
8270	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn. . . 70 ₰			
8272	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 ₰			

Schottische Herbst-Levkojen.

8300 Weiss. 8304 Karmesin.
8302 Dunkelblau. 8306 Scharlach.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... 1 Gr. 70 ₰	12	—	35
8314	**Dieselben in bester Mischung** . . . 1 Gr. 60 ₰	10	—	30
8316	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . 60 ₰			

Grossblumige Kaiser-Levkoje.

Grossblumige Kaiser-Levkojen.

Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei.

8338 Weiss. 8346 Hellblau.
8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben.
8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot, extra.
8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... 1000 Korn 1,20 M.	8	—	25
8360	**Dieselben in bester Mischung** 1000 Korn 1,10 M. Kil. 300 M.	7	—	20
8362	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 80 ₰			
8364	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 60 ₰			

Cheiranthus incanus fl. pl.

Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs Beste empfehlen.

8400 Karminrosa. 8416 Rosenrot.
8402 Hellblau. 8418 Karmesin.
8404 Dunkelblau. 8420 Brillantrosa.
8406 Purpurrot. 8422 Fleischfarben.
8408 Karminrot. 8424 Rotbraun.
8410 Hochrot. 8426 Feuerrot.
8412 Weiss mit dunklem Korn. 8428 Dunkelblutrot.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... 1000 Korn 90 ₰	5	60	20
8436	**Dieselben in bester Mischung** . . 1000 „ 70 ₰ Kil. 212 M.	4	80	15

Winter-Levkojen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
8438	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . . 90 ₰			
8440	„ „ „ 6 „ à 100 „ ...... 45 ₰			
8444	**Schneeweiss,** *sehr grossbl., früh* . . . 1 Gr. 50 ₰	8	—	25
8446	**Ruhm v. Elberfeld, weiss,** *prächtig* . . 1 Gr. 65 ₰	11	—	35
8448	„ „ „ **feurig karmesin** . . 1 Gr. 55 ₰	9	—	30
8450	**Kaiserin Elisabeth,** *grossblumig, leuchtend karminrosa* .... 1 Gr. 55 ₰	9	—	30

Frühblühende grossblum. Winterlevkojen.

Diese kommen sehr schnell zur Blüte, sodass sie ebensogut als frühblühende Sommerlevkojen behandelt werden können. Sie sind äusserst wertvoll, namentlich als Schnittblumen.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
8452	**Schöne von Nizza,** zart fleischfarb.-rosa 1000 Korn 90 ₰	5	—	20
8453	**Königin Alexandra.** *Aehnlich der vorigen. Blumen zartlilarosa, schön* .... 1000 Korn 90 ₰	5	—	20
8454	**Mandelblüte,** *weiss, karminrosa angehaucht, neu* 1 Gr. 50 ₰	8	—	25
8455	**Nizzaer schwefelgelbe Riesen,** *neu* . 1 Gr. 50 ₰	8	50	30
8456	„ **hellblaue (hellviolette) Riesen** *(vorjähr. Neuheit)* 10 Port. 3,50 M.; 1 Port. 40 ₰	—	—	40
8457	„ **weisse Riesen** .... Kil. 84 M.	2	—	10
8458	„ **rosa** „ .... Kil. 90 M.	2	20	10
8464	**Dieselben in bester Mischung**	4	—	15

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

8467 Dunkelblau. 8469 Rosa.
8468 Hochrot. 8470 Weiss.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... 1000 Korn 1,— M.	6	40	20
8471	**Dieselben in bester Mischung** 1000 „ 90 ₰	5	60	20
8472	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰			
8473	**Brillantrosa,** grossblumig, *prachtvoll* 1 Gr. 90 ₰	16	—	40

Kokarden-Winter-Levkojen.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

8480 Weiss. 8486 Karmesinrot.
8482 Lasurblau. 8488 Violettpurpur.
8484 Dunkelblau. 8490 Apfelblüte.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... 1000 Korn 90 ₰	6	—	20
8496	**Dieselben in bester Mischung** . . 1000 Korn 80 ₰	5	—	20
8498	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰			

Cheiranthus Cheiri.

Gefüllter Goldlack.

Vorzüglichste Qualität.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
8600	**Stangen-,** brauner .... 1000 Korn — M. 80 ₰	4	20	20
8602	„ dunkelbrauner....... 1000 Korn — M. 80 ₰	4	20	20
8604	„ goldgelber.......... 1000 Korn — M. 90 ₰	4	80	20
8606	„ kanariengelber .... 1000 Korn — M. 90 ₰	4	80	20
8608	„ violetter oder blauer 1000 Korn 1 M. 30 ₰	6	60	25
8610	**Zwerg-Stangen-,** violetter (blauer) 1000 Korn 1 M. 20 ₰	6	40	20
8612	„ „ dunkelbrauner 1000 Korn 1 M. 30 ₰	7	—	25
8613	„ „ goldgelber. . . 1000 Korn 1 M. 50 ₰	7	60	25
8614	„ „ brauner 1000 Korn 1 M. 30 ₰	7	—	25
8616	„ „ kanariengelber 1000 Korn 1 M. 30 ₰	7	—	25
8618	**Busch-,** brauner.......... 1000 Korn — M. 90 ₰	4	80	20
8620	„ goldgelber .... 1000 Korn — M. 70 ₰	3	40	15
8622	„ blauer (violetter) .... 1000 Korn — M. 90 ₰	4	80	20
8624	„ dunkelbrauner .... 1000 Korn 1 M. 10 ₰	5	40	20
8626	„ **schwefelgelber** (kanarieng.) 1000 Korn 1 M. 20 ₰	6	—	20
8628	**Zwerg-Busch-,** brauner.... 1000 Korn — M. 80 ₰	4	40	20
8630	„ „ bronzefarbener 1000 Korn 1 M. 50 ₰	8	—	30
8632	„ „ blauer .... 1000 Korn 1 M. 20 ₰	6	40	20
8634	„ „ dunkelbrauner 1000 Korn 1 M. 20 ₰	6	40	20
8636	„ „ gelber .... 1000 Korn 1 M. 30 ₰	7	—	25
8650	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 30 ₰			
8652	„ „ „ 8 „ à 100 Korn — M. 90 ₰			
8654	„ „ „ 6 „ à 100 Korn — M. 70 ₰			
8656	**Stangenlack in bester Mischung**. . 1000 Korn 80 ₰	4	40	20
8658	**Zwerg-Stangenlack in bester Mischung** 1000 Korn 1 M. 10 ₰, Kil. — M.	5	60	20
8660	**Buschlack in bester Misch.** 1000 Korn — M. 80 ₰	4	40	20
8662	**Zwerg-Buschlack in bester Mischung** 1000 Korn 1 M. 20 ₰, Kil. — M.	6	—	20
8664	**Gefüllter Goldlack aller Gattungen prachtvoll gemischt** . . . 1000 Korn — M. 90 ₰, Kil. — M.	4	80	20

Gefüllter Goldlack, Busch-.

Einfacher Goldlack.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
8680	**Aurora,** *leuchtend chamois* . . . . Kil. 12 M.	—	30	10
8682	**Belvoir Castle,** *niedrig, goldgelb* . . . . Kil. 6 M.	—	20	10
8683	**Cloth of Gold,** *grossblumig, goldgelb* . Kil. 12 M.	—	30	10
8684	**Dunkelbrauner grossbl. Busch-** (Dresdener) Kil. 7 M. 60 ₰	—	25	10
8686	**Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch- (Tom Thumb), ganz extra** . . . . . . Kil. 15 M.	—	40	10
8690	**Dunkelroter** (blutroter) . . . . Kil. 7 M.	—	25	10
8691	**Edelstein,** *rubinroter Zwerg (Tom Thumb)* Kil. 18 M.	—	50	10
8692	**Früher Harbinger,** *leuchtend braun* Kil. 4 M. 80 ₰	—	20	10
8694	**Pariser frühester,** *hellbraun; Sämlinge blühen im ersten Jahre* . . . . Kil. 7 M.	—	25	10
8695	„ „ **blutroter,** *Sämlinge blühen im ersten Jahre* . . . . Kil. 24 M.	—	60	10
8696	**Goldgelber** (Golden King) . . . . Kil. 4 M. 40 ₰	—	20	10
8698	**Golden Tom Thumb,** *goldgelber Zwerg* Kil. 10 M.	—	30	10
8699	**Goliath.** *Von riesigem Wuchse, sehr grossblumig, dunkelbraun; schönste Treibsorte, neu* Kil. 44 M.	1	10	15
8700	**Linnaeus.** *Pflanze ca. 40 cm. hoch, sehr reichblühend; Blumen gross, weisslich gelb, in rosa übergehend (vorjähr. Neuheit)* . . . . 10 Port. 4 M.	—	—	50
8701	**Primrose,** *schwefelgelb, prächtig* . . . . . . Kil. 8 M.	—	30	10
8702	**Ruby Gem,** *rubinviolett mit bläulichem Glanze, sehr schön* . . . . Kil. 12 M.	—	30	10
8704	**Ruppert-Lack.** *Von üppigem Wuchse, sehr grossbl., leuchtend rote und dunkelbraune Färbungen; neu*	3	80	20
8705	**Schwarzbrauner grossblumiger russischer Treib-**	2	—	15
8706	**Violetter** . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
8708	**Vulkan,** *feuerrot, prachtvoll* . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
8720	**Mischung aller Sorten** . . . . Kil. 4,40 M.	—	20	10
8730	**Tom Thumb (Zwerg-) Varietäten, gemischt,** *prächtig* . . . . Kil. 30 M.	—	80	10
8734	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰			
8736	„ „ „ 6 „ à 100 Korn . . . 35 ₰			
8740	**Winterblühender** (Cheiranthus Kewensis). Das Ergebnis einer Kreuzung des perennierenden Cheiranthus mutabilis mit unserem Goldlack (Cheiranthus Cheiri). Gelangt in 5—6 Monaten nach der Aussaat zur Blüte, ist von monatelang andauernder Blütezeit und ganz besonders für den Winterflor geeignet. Die Pflanze bildet einen reich verzweigten Busch. An den schlanken Stengeln erscheinen die Knospen schwarzbraun; die Blumen, zuerst schwefelgelb, gehen allmählig in orangegelb oder purpurviolett über, zuweilen erscheinen auch alle drei Farben an ein und derselben Pflanze. 10 Port. 4 M.	—	—	50

Gefüllter Rittersporn.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.

Ranunkel-Rittersporn.

Pflanze 50 cm hoch, mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

8770 Rosa. — 8776 Ziegelrot.
8772 Fleischfarben. — 8778 Weiss.
8774 Violett. — 8780 Aschgrau.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 M. 80 ₰	—	20	10
8788	**Dieselben in bester Mischung** . . . Kil. 3 M. 80 ₰	—	15	10
8790	**Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.** . . . . 25 ₰			

Gefüllter hoher Rittersporn.

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.

Niedriger Hyazinthen-Rittersporn.

8800 Ziegelrot. — 8820 Lasurblau.
8806 Chamois. — 8822 Apfelbüte.
8808 Violettrot. — 8824 Weiss, karmin gestreift.
8810 Weiss.
8814 Dunkelblau. — 8826 Purpurviolett, weiss gerandet.
8816 Rötlich-lila.
8818 Rehfarbene (schokoladenfarben). — 8828 Dreifarbig.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat . . . . Kil. 8 M.	—	30	10
8836	**Dieselben in bester Mischung** . . . . Kil. 6 M.	—	20	10
8838	Das Sortiment von 12 Sorten . . . . 50 ₰			
8840	„ „ „ 6 „ . . . . 25 ₰			

Riesen-Hyazinthen-Rittersporn.

1—1,25 m hoch.

8858 Schokoladenfarben. — 8864 Rotgrau.
8860 Dunkelblau (violett). — 8866 Weiss.
8862 Indigoblau. — 8868 Ziegelrot.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
8870	**Dieselben in bester Mischung** . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
8872	Das Sortiment von 6 Sorten . . . . 25 ₰			

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

Hoher Rittersporn.

8890 Ziegelrot. — 8898 Weiss.
8892 Lila. — 8902 Hellblau.
8894 Dunkelblau. — 8904 Fleischfarben.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 M. 60 ₰	—	20	10
8906	**Dieselben in bester Mischung** . . . Kil. 3 M. 80 ₰	—	15	10
8910	Das Sortiment von 6 Sorten . . . . 25 ₰			

Delphinium Consolida fl. pl.

Levkojen-Rittersporn.

8930 Dreifarbig. — 8938 Hellblau.
8932 Dunkelblau. — 8940 Lila.
8934 Dunkelrosa. — 8944 Vierfarbig.
8936 Fleischfarben.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat . . . . Kil. 12 M.	—	30	10
8950	**Dieselben in bester Mischung** . . . . . . Kil. 10 M.		30	10
8952	Das Sortiment von 8 Sorten . . . . 55 ₰			
8954	„ „ „ 6 „ . . . . 40 ₰			
8942	**Schneeweiss** . . . . Kil. 12 M.		30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Kandelaber-Rittersporn.

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.

Kandelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; verzweigt und reichblühend.

		20 Gr. M.	₰	Port. ₰
8970	Schwarzblau .... Kil. 36 M.	—	90	15
8972	Violett .... Kil. 36 M.	—	90	15
8974	Rosa	1	40	15
8976	Hellblau .... Kil. 32 M.	—	80	15
8978	Dreifarbig .... Kil. 32 M.	—	80	15
8980	Weiss .... Kil. 32 M.	—	80	15
8986	**Dieselben in bester Mischung** ...... Kil. 32 M.	—	80	15
8988	Das Sortiment von 6 Sorten .... 55 ₰			

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.

Kaiser-Rittersporn.

9000 Dreifarbig. 9002 Schwarzblau. 9004 Hochrot gestreift. 9006 Rosa. 9008 Violett. 9010 Lasurblau.

		20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... Kil. 12 M.	—	30	10
9020	**Dieselben in bester Mischung** .... Kil. 10 M.	—	30	10
9022	Das Sortiment von 8 Sorten .... 50 ₰			
9024	„ „ „ 6 „ .... 35 ₰			
9028	**Weiss** .... Kil. 12 M.	—	30	10
9030	**Brillantrosa**	—	50	10

Impatiens Balsamina fl. pl.

Gefüllte Balsaminen.


9132 Weiss. 9134 Scharlach. 9136 Lila. 9138 Dreifarbig gestreift. 9140 Weiss, violett gestreift. 9142 Purpur. 9146 Hochrosa. 9148 Dunkelviolett. 9150 Dunkelblutrot. 9152 Chamoisrosa. 9154 Weiss, scharlach gestreift. 9160 Solferino, gestreift. 9162 Karmesin.

		20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... Kil. 16 M.	—	40	10
9164	**Dieselben in bester Mischung** ...... Kil. 12 M.	—	30	10
9168	Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn ... 50 ₰			
9170	„ „ „ 6 „ à 50 „ ... 25 ₰			

Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte, grossblumige.

9192 Chamois. 9194 Scharlach. 9196 Dunkelblutrot. 9200 Weiss. 9202 Karmesinrot. 9206 Apfelblüte. 9208 Lilafarben. 9210 Dunkelblau (violett). 9214 Chamoisrosa. 9220 Blassgelb. 9222 Purpur. 9224 Dreifarbig. 9226 Rosa.

		20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... Kil. 32 M.	—	80	10
9230	**Dieselben in bester Mischung** ...... Kil. 26 M.	—	70	10
9234	Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn ... 70 ₰			
9236	„ „ „ 6 „ à 50 „ ... 35 ₰			



Verbesserte Kamelien- oder gefleckte Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

9258 Scharlach. 9260 Violett. 9262 Karmesin. 9264 Lilarosa. 9266 Karminrosa. 9268 Granatrot. 9270 Purpurrot. 9272 Hellblau. 9274 Lila. 9276 Karminrot.

		20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... Kil. 40 M.	1	—	15
9290	**Dieselben in bester Mischung** ...... Kil. 30 M.	—	80	10
9292	Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn ... 55 ₰			
9294	„ „ „ 6 „ à 50 Korn ... 35 ₰			

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

9318 Violett (dunkelblau). 9320 Weiss. 9322 Purpur. 9324 Pfirsichblüte. 9326 Fleischfarben. 9328 Lilarosa. 9330 Karmesin. 9332 Granatrot. 9334 Lila. 9336 Scharlach. 9338 Dreifarbig.

		20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... Kil. 18 M.	—	50	10
9346	**Dieselben in bester Mischung** ...... Kil. 12 M.	—	30	10
9348	Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn ... 40 ₰			
9350	„ „ „ 6 „ à 50 „ ... 25 ₰			

Gefüllte Zwerg-Kamelien-Balsaminen.

9370 Scharlach. 9372 Violett. 9374 Purpurrot. 9376 Karmesin. 9378 Kupferrot. 9380 Lila. 9382 Fleischfarben. 9384 Ziegelrot.

		20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat .... Kil. 20 M.	—	50	10
9394	**Dieselben in bester Mischung** ...... Kil. 16 M.	—	40	10
9396	Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn ... 35 ₰			
9398	„ „ „ 6 „ à 50 „ ... 25 ₰			

Antirrhinum majus.

Hohes Löwenmaul.

9500 Album, *weiss.*
9502 Ghestia, *dunkelblutrot.*
9504 Brillant, *scharlach, goldgelb und weiss.*
9506 Luteum rubro-striatum, *gelb, rot gestreift.*
9508 Crescia, *dunkelscharlach.*
9510 Firefly, *orangescharlach, gelb u. weiss.*
9512 Delila, *karmin, gelb und weiss.*
9514 Henry IV., *leuchtend zinnober.*
9516 Papilionaceum, *purpur mit weiss.*
9518 Galathée, *karmesin mit weiss.*
9520 Nigrescens, *tiefschwarzpurpur.*
9522 Album rubro-striatum, *weiss, rot gestreift.*
9524 Roseum, rosa.
9526 Sulphureum, *schwefelgelb.*
9528 Weiss m. rosa Lippe.
9530 Atrococcineum, *leuchtend scharlachrot.*
9532 Romeo, *tief rosa.*

	20 Gr. M.	Pf	Port. Pf
Antirrhinum majus. Hohes Löwenmaul (Fortsetzung):			
Jede Sorte separat . . . . Kil. 14 M.	—	40	10
9542 **Beste Mischung** . . . . Kil. 12 M.	—	30	10
9544 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . 70 Pf			
9546 „ „ „ 6 „ . . . . 35 Pf			
9550 **Korallenrot**, *sehr effektvoll* . . . Kil. 20 M.	—	50	10
9552 **Feuerkönig**, *rosa mit orange* . . . Kil. 20 M.	—	50	10

Antirrhinum majus grandiflorum.

Grossblumiges Löwenmaul.

9576 Album.
9578 „ rubro-striatum.
9580 Brillant.
9582 Crescia.
9584 Delila.
9586 Firefly.
9588 Galathée.
9590 Gelb mit orange.
9592 Kermesinum splendens.
9594 Luteum.
9596 „ rubro-striatum.
9598 Striatum.
9600 Papilionaceum.
9602 Roseum.

	20 Gr. M.	Pf	Port. Pf
Jede Sorte separat . . . . Kil. 18 M.	—	50	10
9618 **Prachtmischung** . . . . Kil. 16 M.	—	40	10
9620 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . 75 Pf			
9622 „ „ „ 6 „ . . . . 40 Pf			
9628 **Queen Victoria**, *mit feiner Belaubung und grossen, blendend weissen Blumen* . . . . Kil. 40 M.	1	—	15

Antirrhinum majus nanum, „Schwarzer Prinz."

Antirrhinum majus nanum.

Halbhohes Löwenmaul.

9650 Album.
9652 „ rubro-striatum.
9654 Aureum rubro-striatum.
9656 Aurora (cupreatum).
9658 Brillant.
9660 Crescia.
9662 Delila.
9664 Firefly.
9666 Galathée.
9668 Henry IV.
9670 Kermesinum splendens, *leuchtendkarmesin.*
9672 Sulphureum (luteum).
9674 Papilionaceum.
9676 Roseum.

	20 Gr. M.	Pf	Port. Pf
Jede Sorte separat . . . . Kil. 14 M.	—	40	10
9684 **Beste Mischung obiger Sorten** . . . . Kil. 12 M.	—	30	10
9686 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . 70 Pf			
9688 „ „ „ 6 „ . . . . 35 Pf			
9677 **Defiance**, *feurigscharlach, neu* . . Kil. 100 M.	2	40	20
8678 **Feuerkönig**, *orangescharlach mit weissem Schlunde, neu* . . . . Kil. 100 M.	2	40	20
9679 **Gloriosum**, *purpurkarmin mit weissem Schlunde und weiss gerandeter Lippe, neu* Kil. 32 M.	—	80	10
9680 **Korallenrot** (*vorjähr. Neuheit*). 100 Port. 24 M., 10 Port. 3 M.	—	—	35
9681 **Leuchtend zinnoberscharlach**, *neu* Kil. 100 M.	2	40	20
9694 **Königin des Nordens**, *reinweiss, schmalblättrig* Kil. 18 M.	—	50	10
9696 **Schwarzer Prinz**, *dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig* . . Kil. 28 M.	—	70	10
9698 **Grandiflorum Golden Queen**, *grossblumig, reingelb* . . . . Kil. 16 M.	—	40	10


Antirrhinum majus Tom Thumb.

Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfkultur, wie zu Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswert.

9726 Cinnabarinum, *leuchtend zinnober.*
9728 Henry IV., *zinnober mit gelb.*
9730 Sulphureum, *leuchtend schwefelgelb.*
9732 Album rubro-striatum.
9734 Luteum rubro-striatum.
9736 Delila.
9738 Album.
9740 Brillant.
9742 Cupreatum, *kupferrot.*
9744 Crescia, *dunkelscharlach.*
9746 Kermesinum, *karmesinrot.*
9748 Orange, *orangegelb, auf hellrotem Schlunde.*
9750 Galathée.
9752 Roseum.
9754 Firefly.


	20 Gr. M.	Pf	Port. Pf
Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 M.	1	—	15
9762 **Beste Mischung** . . . . Kil. 32 M.	—	80	10
9764 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . 80 Pf			
9766 „ „ „ 6 „ . . . . 40 Pf			
9772 **Niveum**, *reinweiss, schmalblättrig*	1	60	15
9774 **Foliis aureis** *„Sonnengold", gelbblättrig*	1	80	15



Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

Schnellrankende Schlingpflanze für Lauben, Spaliere, Mauern, Balkons etc. Der Same wird Anfang April ins freie Land gesät.



(Spalten: 20 Gr. M. Pf. | Port. Pf.)

Ipomea purpurea [Trichterwinde] (Fortsetzung):

9840 Reinweiss.
9842 Rosenrot.
9844 Dunkelblau.
9846 Blassblau.
9848 Weiss mit lila Flecken.
9850 Weiss mit rot gestreift.
9852 Weiss mit blau gestreift.
9854 Weiss mit rosa Schlund.
9856 Karminrot *(Dickinsoni).*
9858 Dunkelviolett *(spec. de India).*
9860 Hellinkarnatrot.
9862 Dunkelblutrot *(Burridgi).*
9864 Dreifarbig, gestreift.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. — 10 | 10
9870 **Beste Mischung** . . 100 Kil. 120 M., Kil. 1,40 M. — 10 | 10
9872 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . 50 Pf.
9874 „ „ „ 6 „ . . . . 25 Pf.

Althaea rosea fl. pl.

Gefüllte Malven oder Stockrosen.

Extra gefüllte englische Malven.

9888 Apfelblüten.
9890 Brillantrosa.
9892 Karminrot.
9894 Karmesin.
9896 Fleischfarben.
9898 Kastanienbraun.
9900 Scharlach.
9902 Rosa.
9904 Violettpurpur.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 60 M. 1 40 | 15
9914 **Beste Mischung** . . . . Kil. 40 M. 1 — | 10
9916 Das Sortiment von 10 Sorten . . . . 65 Pf.
9918 „ „ „ 6 „ . . . . 40 Pf.
9922 **Weiss** . . . . Kil. 66 M. 1 60 | 15
9924 **Schwefelgelb** . . . . Kil. 64 M. 1 50 | 15

Chaters neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

9930 Brillantrosa.
9932 Karminrot.
9934 Karmesin.
9936 Chamoisrosa.
9938 Gelb auf dunklem Grunde.
9940 Leuchtend rosa, goldig schattiert.
9942 Kirschrot.
9944 Scharlach.
9946 Violettpurpur.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 140 M. 3 20 | 20
9956 **Beste Mischung** . . . . Kil. 110 M. 2 50 | 15
9958 Das Sortiment von 10 Sorten . . . . 90 Pf.
9960 „ „ „ 6 „ . . . . 60 Pf.
9964 **Reingelb** . . . . Kil. 140 M. 3 20 | 20
9966 **Reinweiss** . . . . Kil. 160 M. 3 60 | 20

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

10000 Gelb.
10002 Gelb mit rot.
10004 Rosa.
10006 Karmesin.
10008 Feuerrot.
10010 Fleischfarben.
10012 Weiss mit rot.
10014 Dreifarbig.
10016 Helllila.
10018 Weiss.
10020 Weiss mit gelb.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. 20 Pf. — 10 | 10
10026 **Beste Mischung** 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 60 Pf. — 10 | 10
10028 Das Sortiment von 10 Sorten . . . . 45 Pf.
10030 „ „ „ 6 „ . . . . 25 Pf.

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Buntblättrige Wunderblume.

10040 Karmesin.
10042 Weiss.
10044 Dreifarbig.
10046 Weiss mit rot.
10048 Gelb.
10050 Gelb mit rot.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 2,40 M. — 10 | 10
10060 **Beste Mischung** . . . . Kil. 1,60 M. — 10 | 10
10062 Das Sortiment von 6 Sorten . . . . 25 Pf.

Mirabilis Jalapa nana.

Zwerg-Wunderblume.

Eine reizende und ganz konstante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

10074 Karmin.
10076 Dunkelkarmin.
10078 Dreifarbig.
10080 Gelb.
10082 Gelb mit rot.
10084 Weiss mit rot.
10086 Weiss mit gelb.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 M. — 20 | 10
10094 **Beste Mischung** . . . . Kil. 3,40 M. — 15 | 10
10096 Das Sortiment von 6 Sorten . . . . 35 Pf.

Mirabilis Jalapa nana. Zwerg-Wunderblume.

Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb.

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

10108 Reinweiss.
10110 Dreifarbig.
10112 Gelb mit rot.
10114 Karmin.
10116 Weiss mit rot.
10118 Dunkelkarmesin.
10120 Reingelb.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 M. — 20 | 10
10130 **Beste Mischung** . . . . Kil. 3,40 M. — 15 | 10
10132 Das Sortiment von 6 Sorten . . . . 35 Pf.

Papaver Rhoeas fl. pl.

Gefüllter Ranunkelmohn.

10156 Karmesin.
10158 Karmesin m. weiss.
10160 Rosa.
10162 Scharlach.
10164 Scharlach m. weiss.
10166 Weiss.


Jede Sorte separat . . . . Kil. 4,60 M. — 20 | 10
10176 **Dieselben in bester Mischung** . . . Kil. 3,40 M. — 15 | 10
10178 Das Sortiment von 6 Sorten . . . . 30 Pf.

Papaver somniferum fl. pl.

Gefüllter Gartenmohn.

10190 Purpur.
10192 Zinnober auf weissem Grunde.
10194 Fast schwarz.
10196 Mohngrau.
10198 Inkarnat mit schwarz.
10200 Dunkellila.
10202 Purpur auf schwarzem Grunde.
10204 Granatrot auf schwarz. Grunde.
10206 Dunkelschwarzbraun m. zinnober.
10208 Rosa auf weissem Grunde.
10210 Braunrot auf schwarz. Grunde.
10214 Weiss mit hellpurpur.
10216 Weiss.

Jede Sorte separat . . . . Kil. 2,20 M. — 10 | 10
10224 **Beste Mischung** . . . . Kil. 1,60 M. — 10 | 10
10226 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . 40 Pf.
10228 „ „ „ 6 „ . . . . 25 Pf.



Papaver paeoniflorum fl. pl.

Gefüllter Paeonien-Mohn.

10250 Prächtig scharlach.
10252 Dunkelmordoré.
10254 Hochrot.
10256 Rosa.
10258 Purpur.
10260 Weiss mit rosa.
10262 Schwarzbraun mit zinnober.
10264 Mohngrau.
10266 Weiss, rotgestreift.
10268 Nankinggelb.
10270 Scharlach m. weiss.
10272 Weiss.
10274 Hellgelb.

Nr.		Preis	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat	Kil. 2 ℳ 60 ₰	—	10	10
10280	**Beste Mischung**	Kil. 1 ℳ 80 ₰	—	10	10
10282	Das Sortiment von 12 Sorten	40 ₰			
10284	„ „ „ 6 „	25 ₰			

Scabiosa. Witwenblume.

Sehr dankbar blühendes Sommergewächs, das sich zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten etc. vortrefflich eignet. Die dunklen, tiefschwarzpurpurnen Farbentöne sind am beliebtesten und bei Trauerdekorationen von grossartiger Wirkung. Blütezeit von Anfang Juli bis zum Herbst.

Scabiosa atropurpurea major.

Hohe Skabiose.

10400 Mennigrot.
10402 Schwarzpurpur.
10404 Weiss.
10406 Ziegelrot.
10408 Fleischfarben.
10410 Kirschrot m. weiss.
10412 Lila.
10414 Schwarzpurpur m. weiss.
10416 Purpur.
10418 Kirschrot.
10420 Goldgelb.
10422 Schwefelgelb.

Nr.		Preis	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat	Kil. 3 ℳ 60 ₰	—	15	10
10428	**Beste Mischung**	Kil. 2 ℳ 80 ₰	—	10	10
10430	Das Sortiment von 12 Sorten	60 ₰			
10432	„ „ „ 6 „	30 ₰			

Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl.


Grossblumige hohe gefüllte Skabiose.

Die Blumen, 6—7 cm im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerte und angenehme Erwerbung.

10456 Schwarzpurpur mit weiss.
10458 Weiss mit lila.
10460 Schwarzpurpur.
10462 Kirschrot m. weiss.
10464 **Purpur.**
10466 **Lila.**
10468 **Ziegelrot.**
10470 Reinweiss.
10472 Kirschrot.
10474 Fleischfarben.
10476 Ziegelrot m. weiss.
10478 **Feurig-scharlach.**
10480 **Die Fee,** *prächtig himmelblau.*

Scabiosa atropurpurea major grandiflora (Fortsetzung):

Nr.		Preis	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat	Kil. 10 ℳ	—	30	10
10486	**Beste Mischung**	Kil. 8 ℳ	—	30	10
10488	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	60 ₰			
10490	„ „ „ 6 „ à 1 „	30 ₰			



Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno.

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta fl. pl.

Halbhohe grossblumige gefüllte Skabiose.

Dies ist die empfehlenswerteste und reizendste halbhohe Varietät der Skabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effekt hervorruft.

10514 Schwarzpurpur mit weiss.
10516 Weiss mit lila.
10518 Schwarzpurpur.
10520 Kirschrot m. weiss.
10522 Purpur.
10524 Lila.
10526 Kirschrot.
10528 Weiss.

Nr.		Preis	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat	Kil. 18 ℳ	—	50	10
10534	**Beste Mischung**	Kil. 14 ℳ	—	40	10
10536	Das Sortiment von 6 Sorten	35 ₰			

Scabiosa atropurpurea nana flore pleno.

Gefüllte niedrige Skabiose.

Eine sehr empfehlenswerte Erwerbung. Die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

10558 Purpur.
10560 Schwarzpurpur.
10562 Ziegelrot.
10564 Weiss.
10566 Rosa.
10568 Feurig karmesin.
10570 Dunkelrosa.
10572 Gestreift.
10574 Lasurblau.

Nr.		Preis	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat	Kil. 4 ℳ 40 ₰	—	20	10
10580	**Beste Mischung**	Kil. 3 ℳ 40 ₰	—	15	10
10582	Das Sortiment von 9 Sorten	45 ₰			
10584	„ „ „ 6 „	30 ₰			

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.

Gefüllte Zwerg-Skabiose.

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 cm erreicht die Pflanze 30 cm im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

10594 Schwarzpurpur.
10596 Rosa.
10598 Weiss.
10600 Feurig karmesin.
10602 Lasurblau.
10604 Ziegelrot.

Nr.		Preis	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat	Kil. 8 ℳ	—	30	10
10610	**Beste Mischung**	Kil. 6 ℳ	—	20	10
10612	Das Sortiment von 6 Sorten	35 ₰			

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

⊙ **Einjährige Pflanzen** und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesäet, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich ins freie Land gesäet.
♃ **Stauden oder perennierende Pflanzen.**
♄ **Strauchartige Pflanzen.**
F **Zierfrüchte.**
E **Einfassungspflanzen.**
B **Blattpflanzen.**
S **Schlingpflanzen.**
M **Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen**, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April ins Mistbeet oder in Töpfe gesäet und im Mai ins freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
K **Kalthauspflanzen.**
W **Warmhauspflanzen.**
Z **Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.**

☞ Um ein gutes Keimen der Samen zu erreichen, hüte man sich vor einem zu starken Bedecken der Samen mit Erde! Der doppelte bis dreifache Durchmesser der Samen ist als Normalhöhe der bedeckenden Erdschicht anzunehmen. Zu viel Sonne und zu grosse Nässe schaden den Saatbeeten. Man halte die besäeten Flächen regelmässig feucht und schattig bis zum Aufgange der Samen. — In falscher Behandlung, **nicht** aber in der Beschaffenheit der Samen liegt in den meisten Fällen der Grund zu Misserfolgen. ☜

Halbe Portionen und Gewichtsteile unter 10 ₰ werden nicht abgegeben.

	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
10700 ♃SMF **Abobra viridiflora,** mit scharlachroten Früchten, schön	16	—	—	40	10
Aussaat von März-April in Töpfe und Auspflanzung im Mai.					
10706 ♃M **Abronia arenaria,** von kriechendem Wuchse, mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Dolden-Blumen	—	—	1	—	15
Im Februar warm aussäen, abhärten und im Mai ins Freie pflanzen. Blüht von Juli bis Oktober. Auch zur Topfkultur als Ampelpflanze geeignet.					
10710 ⊙M „ **umbellata grandiflora,** feurig lila	10	—	—	30	10
10712 ⊙SK **Abrus precatorius,** Paternosterbohne	7	—	-	25	10

Abutilon (Schön- oder Samtmalve).

Strauchartige Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Auszusäen im Frühjahr in Töpfe, mässig warm, u. dann in Töpfen weiterzukultivieren.

	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
10716 ♄W **Abutilon hybridum,** Prachtmischung 1 Gr. 35 ₰	—	—	5	—	20

Acacia armata.

♄K Acacia (Zimmerakazie).

Allgemein beliebte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Aussaat im zeitigen Frühjahr in sandige Moor- oder Heideerde. Es empfiehlt sich, die sehr harten Samen vorher einzuquellen, um die Keimung zu beschleunigen.

	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
10728 Acacia arabica	—	—	—	30	10
10730 „ **armata,** *schön, gelb*	24	—	—	60	10
10734 „ **dealbata,** *Blätter weissbestäubt, Blüten gelb*	8	—	—	30	10
10738 „ Farnesiana, *gelb*	2	60	—	10	10
10742 „ **lophantha,** *hellgelb*	2	40	—	10	10
10746 „ „ Neumanni, *blassgelb*	4	80	—	20	10
10750 „ „ **speciosa**	3	80	—	15	10
10754 „ „ „ **compacta**	4	80	—	20	10
10755 „ **Nemu,** *reichblühend, Blumen karminrosa*	12	—	—	30	10
10756 „ paradoxa	—	—	2	—	15
10758 „ Mischung vieler Sorten	4	50	—	20	10

♃B Acanthus (Bärenklau).

Hübsche Blattpflanze, die besonders auf dem Rasenparterre als Einzelpflanze von dekorativer Wirkung ist. Aussaat im Frühjahr in sandige Lauberde; anfangs warm und schattig zu halten und die jungen Pflänzchen später einzeln in kleine Töpfe zu setzen. Im Sommer an einen sonnigen Platz des Gartens auszupflanzen. Während des Winters ist Deckung nötig.

	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
10770 **Acanthus mollis,** weichblättrige, *weiss, rosa oder lila*	3	80	—	15	10
10774 „ „ **latifolius,** breitblättrige	3	80	—	15	10
10784 ♃ **Achillea** Ptarmica fl. pl., *weiss, gefüllt*	90	—	2	20	15
10788 „ **Ptarmica fl. pl. „Perle“,** *reinweiss, extra gefüllt*	130	—	3	—	20
Beide Sorten vorzügliche Schnittblumen.					
10796 ZW **Achimenes,** Prachtmischung 10000 Korn 4 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	25
Ackelei, siehe Aquilegia.					
10806 ♃ Aconitum Napellus, Eisenhut, *dunkelblau.* Aussaat im August ins Freie.	28	—	—	70	10

⊙ Acroclinium.

Wertvolle immortellenartige Pflanze, deren Blumen sich zu Kränzen und Buketts vortrefflich eignen. Aussaat Anfang April ins Freie. Blütezeit Juni—September.

	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
10814 **Acroclinium** roseum, *rosenrot*	3	40	—	15	10
10818 „ roseum fl. albo, *glänzend weiss*	3	40	—	15	10
10822 „ „ **fl. pl.,** *gefüllt, rosenrot*	6	—	—	20	10
10826 „ „ **fl. albo pl.,** *gefüllt, weiss*	5	40	—	20	10
10830 ♃ **Adenophora polymorpha var. stricta,** *Blumen gross, glockenförmig, dunkelblau*	—	—	1	80	15
10834 ♃S **Adlumia cirrhosa,** *zart, rosenrot*	—	—	1	40	15

Auszusäen im August in Töpfe, später zu pikieren, und im Frühjahre auszupflanzen.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Adonis (Adonisröschen oder Bluts-Auge).

Beliebte Blume, die sich überall verwenden lässt. Sie wird 40—50 cm hoch und blüht den ganzen Sommer. Aussaat im März-April ins freie Land.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
10840	⊙	**Adonis aestivalis,** Sommer-Adonisröschen, *blutrot*	1	40	—	10	10
10844	⊙	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen, *blutrot*	1	40	—	10	10
10848	♃E	„ vernalis, Frühlings-Adonisröschen, *glänzend gelb*	7	—	—	25	10
10856	⊙ME	**Aethionema Buxbaumi,** Steinkresse, *helllila*	12	—	—	30	10
10860	♃	„ **grandiflorum,** *grossblumig, dunkelrosa*	—	—	4	—	20
10864	♃	„ **persicum,** *hellrosa, vortrefflich*	—	—	—	50	10

Für sandigen, steinigen Boden, auch zu Einfassungen geeignet. Aussat im August.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
10872	♃K	**Agapanthus umbellatus,** Schmucklilie, *blau*	24	—	—	60	10

Kalthauspflanze mit 40 cm hohem Blütenschafte. Blüht Sommer und Herbst. Aussaat warm, in Töpfe.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
10880	K	**Agathaea coelestis,** *reichblühend, blau*	40	—	1	—	15

Fürs Kalthaus und Zimmer.

BK Agave (Prachtaloe).

Wegen ihrer dicken, fleischigen, grünen oder gelb gestreiften Blätter eine wertvolle Dekorations- und Solitär-Pflanze. Ueberwinterung bei + 5 Grad R., hell und trocken. Sie verlangt schwere, steinige, kräftige Erde. Aussaat in Töpfe, die warm zu stellen sind.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
10886	**Agave americana,** *grosse grüne*	15	—	—	40	10
10890	„ **americana fol. variegatis,** *buntblättrige*	24	—	—	60	15

Ageratum (Leberbalsam).

Aussaat im März und April auf ein mässig warmes Beet oder in Töpfe. Auspflanzung, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind. Ein sehr dankbares Sommergewächs zu Teppichanlagen und Einfassungen; es nimmt mit jedem Standort vorlieb. Blütezeit Juli—Herbst.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
10898	⊙K	**conspicuum,** *weiss* — Vortrefflich zum Schneiden geeigneter Winterblüher fürs Kalthaus und Zimmer.	—	—	1	40	15
10900	⊙M	**Lasseauxi,** *rosa, schön*	22	—	—	60	10
10904		„ **nanum,** *niedrig, viel schöner als die vorstehende*	32	—	—	80	15
10910	⊙M	**mexicanum (coeruleum),** *blau*	6	40	—	20	10
10914		„ album *weiss*	5	40	—	20	10
10918	E	„ **nanum,** *niedrig, blau*	7	40	—	25	10
10922	E	„ „ album, *niedrig, weiss*	7	40	—	25	10
10926	E	„ „ **„Blausternchen“** *(neu), 10—12 cm hoch, äusserst reichblühend, hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet* . 1 Gr. 1,40 M	—	—	24	—	30
10930	E	„ „ **grandiflorum album,** *grossblumig, reinweiss, neu*	10	—	—	30	10
10934	E	„ „ **Prinzessin Victoria Louise,** *neu, hellblau mit weisser Mitte, reizend*	16	—	—	40	10
10938	E	„ **Imperial Dwarf Blue,** *blau*	12	—	—	30	10
10942	E	„ „ „ White, *weiss*	9	—	—	30	10
10946	E	„ **Little Dorrit,** *lasurblau*	12	—	—	30	10
10948	E	„ „ „ **weiss**	8	—	—	30	10
10950	E	„ **Swanley Blue,** *niedrig, grossdoldig*	10	—	—	30	10

Agrostemma (Himmelsröschen, Lichtnelke)

Gehören zu unseren schönsten, reichblühendsten Freilandblumen und werden 40—70 cm hoch. Aussaat der einjährigen Sorten (A. coeli-rosa) im März-April direkt an Ort und Stelle, die der ausdauernden (Coronaria) im Juni-Juli.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
10954	⊙E	**coeli-rosa,** Himmelsröschen, *rot*	3	—	—	15	10
10958		„ alba, *weiss*	3	20	—	15	10
10962		„ **nana fimbriata,** *niedrig, gefranst rosenrot*	4	40	—	20	10
10966	♃	**coronaria,** Vexiernelke (gekrönte Lichtnelke), *rot*	3	40	—	15	10
10970		„ alba, *weiss*	2	20	—	10	10
10974		„ **atrosanguinea,** *dunkelblutrot*	3	60	—	15	10
10978		„ gemischt	3	40	—	15	10
10982	♃	„ **flos Jovis,** Jupiters Lichtnelke, *hochrosa*	3	40	—	15	10
11000	♃Z	**Allium neapolitanum,** *perennierendes Zwiebelgewächs mit reinweissen Blumen, zu Buketts*	16	—	—	40	10
11010	BK	**Aloë,** gemischte Sorten, 10000 Korn 10 M., 1000 Korn 1 M. 20 Pf.	—	—	—	—	20

⊙M Alonsoa.

Im März warm auszusäen und nach Abhärtung Ende Mai in sonniger Lage in 30 cm Entfernung auszupflanzen. Höhe 60—80 cm. Blütezeit Juli—September.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
11020		**Alonsoa** albiflora, *weiss*	3	60	—	15	10
11024		„ **grandiflora,** *scharlach*	4	80	—	20	10
11028		„ **linifolia,** *hellscharlachrot*	6	—	—	20	10
11032		„ „ **gracilis,** *sehr zierlich, hellscharlach*	6	80	—	20	10
11036		„ Mutisi, *chamoisrosa, innen scharlachrot*	6	—	—	20	10
11040		„ **Warscewiczi,** *mennigrot, grossblumig*	6	—	—	20	10
11044	♃E	**Alsine pinifolia** (gracilis), *niedrig, weiss, sehr zierend, zu Einfassungen vortrefflich*	—	—	—	60	10
11048	♃K	**Alstroemeria chilensis,** in schönen Nuancen	36	—	—	90	15

⊙♃ Althaea hybrida semperflorens (immerblühende Malven oder Stockrosen).

Im März ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesäet, fangen die Pflanzen bereits im Juli in allen Schattierungen an zu blühen und geben bis in den Spätherbst einen ununterbrochenen Flor. Die Pflanzen werden bis 3 m hoch und verzweigen sich reichlich.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
11056	**Einfache** in schönster Mischung	16	—	—	40	10
11070	**flore pleno,** gefüllte in schönster Mischung, *neu*	64	—	1	50	15
11084	**fimbriata fl. pl.,** gefranste gefüllte in schönster Mischung, *neu*	—	—	2	40	20

♃ **Althaea rosea fl. pl.** (gefüllte ausdauernde Malven), siehe Hauptflorblumen.

Alyssum (Steinkraut).

Reichblühende, wohlriechende Einfassungspflanze. Die einjährigen (Benthami-Sorten) sät man von März-April ins Freie und verdünnt später die Pflanzen; die ausdauernden im Juni-August.

Alyssum Benthami compactum.

Alyssum [Steinkraut] (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
11152	♃	argenteum, *Blumen gelb, Blätter weisslich*	8	80	—	30	10
11156	⊙E	Benthami (maritimum), *weiss*	6	—	—	20	10
11160		„ **compactum** (erectum), *gedrungen, weiss, reizend, konstant*	12	—	—	30	10
11162		„ **compactum „Little Dorrit".** Wesentliche Verbesserung des niedrigen Alyssum mit aufrecht stehenden, langen Rispen reinweisser Blumen, neu.	30	—	—	80	15
11164		„ **procumbens,** *sehr niedrig, weiss*	18	—	—	50	10
11166	♃E	**rostratum,** *niedrig, reichblühend, gelb*	20	—	—	50	10
11168	♃E	**saxatile compactum,** *gedrungen, goldgelb*	8	—	—	30	10

Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz).

Alle A.-Arten sind einjährig und verlangen volle Sonne, um ihre prächtigen Blattzeichnungen zur Geltung zu bringen. Einige Sorten können direkt ins Land gesät werden, während die andern im März ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfen auszusäen und die jungen Pflänzchen gegen Ende Mai auszupflanzen sind.

Amarantus tricolor. Amarantus speciosus aureus.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
11188	⊙	abyssinicus, *prachtvoll*	2	80	—	10	10
11190	⊙	**amabilis tricolor,** *rosa, gelb u. feurigrot*	—	—	—	40	10
11192	⊙	atropurpureus, *dunkelpurpur*	1	—	—	10	10
11200	⊙BM	bicolor, *zweifarbig, grün u. goldgelb.* Für Töpfe und zu Gruppen.	4	20	—	20	10
11204		„ ruber, *feurig scharlachrot belaubt*	4	60	—	20	10
11208	⊙	caudatus, Fuchsschwanz, *hängend, dunkelrot*	1	—	—	10	10
11212	⊙	cruentus, *blutrot*	1	—	—	10	10
11216	⊙	**Henderi,** *Belaubung schwarz-blutrot mit leuchtend karmesinrot, prächtig*	10	—	—	30	10
11218	⊙	**hybridus Brillant,** *verschieden rotblättrig*	24	—	—	60	10
11220	⊙	**hybridus Queen Victoria,** *schön*	10	—	—	30	10
11224	⊙BM	**melancholicus ruber,** *mit dunkelroter Belaubung*	3	80	—	15	10
11228	⊙	monstrosus, *dunkelblutrot, enorm grosse Blüten*	1	—	—	10	10
11232	⊙	**nobilis pyramidalis,** *Blätter u. Blütenstand weinrot*	4	—	—	20	10
11236	⊙M	**salicifolius,** *weidenblättrig.* Sehr effektvolle Solitärpflanze auf Rasenplätzen.	16	—	—	40	10
11240	⊙	sanguineus, *blutrot*	1	—	—	10	10
11244	⊙	speciosus aureus, *goldgelb*	1	—	—	10	10
11248	⊙BM	tricolor, dreifarbig, *rot, gelb u. grün.* Auch zur Topfkultur geeignet.	6	—	—	20	10
11252		„ **marmoratus,** *Blätter grün mit gelb und karminrot marmoriert, prächtig*	40	—	1	—	15
11256		„ **splendens,** *prachtvoll*	20	—	—	50	10
11260	⊙	viridis, *hängend, grün*	1	—	—	10	10
11264	⊙	gemischt	1	—	—	10	10
11280	ZW	**Amaryllis hybrida,** Mischung prächtigster Spielarten 1000 Korn 16 M. 100 Korn 1,80 M.	—	—	—	—	30

Schönes Zwiebelgewächs mit prachtvoll gefärbten, grossen Blumen, fürs Warmhaus oder Zimmer.

⊙M Ammobium.

Sehr gesuchte, weisse Immortelle, zur trocknen Binderei. Aussaat im März ins Mistbeet. Auspflanzung Mitte Mai, im allseitigen Abstande von 30 cm. Höhe 1 m. Blütezeit Juli—Oktober.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
11290		Ammobium alatum, *geflügelt*	2	40	—	10	10
11292		„ „ grandiflorum, *grossblumiger als die erstere*	3	—	—	15	10

Ammobium alatum.

⊙ME Anagallis (Gauchheil).

Kleine, sehr zierliche, einjährige Gruppen- und Einfassungspflanze, die sich auch zur Topfkultur eignet. Aussaat im März, ins Mistbeet; Auspflanzung Ende Mai. Sie liebt sonnige Lage, wird 25 bis 30 cm hoch und blüht von Juli-September.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
11304		**grandiflora carnea,** grossblumiges Gauchheil, *fleischfarbig*	20	—	—	50	10
11308		„ coerulea, *blau*	20	—	—	50	10
11312		„ Imperatrice Eugenie, *blau mit weissem Rande*	20	—	—	50	10
11316		„ lilacea, *lila*	24	—	—	60	10
11320		„ sanguinea, *blutrot*	20	—	—	50	10
11324		„ Napoleon III., *purpurkarmesinrot*	20	—	—	50	10
11328		„ gemischt	15	—	—	40	10

♃ Anchusa (Ochsenzunge).

Schöne, dekorative, völlig winterharte Stauden mit bis 1 m hoch werdendem Blütenschafte. Aussaat im Mai, ins kalte Mistbeet oder ins freie Land. Sie lieben einen sonnigen Standort.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
11340		**Anchusa Barrelieri,** *niedrig, frühblühend, blau*	20	—	—	50	10
11344		„ **capensis,** *blau, sehr schön*	8	—	—	30	10
11348		„ incarnata, *inkarnatrot*	18	—	—	50	10
11352		„ **italica,** *blau*	12	—	—	30	10

♃ Anemone (Windröschen).

Weit verbreitete, allgemein beliebte, winterharte Staude mit bis 1 m hohen Blütenschäften. Aussaat im Mai, ins kalte Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Sommer. Verträgt Halbschatten. Vorzügliche Schnittblume.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
11364		**coronaria „von Caën",** Prachtmischung	20	—	—	50	10
11368		**japonica elegans,** *rosa*	—	—	3	40	25
11372		„ **alba** (Honorine Jobert), *weiss, prächtig*	—	—	3	60	25
11386	⊙K	**Angelonia grandiflora,** *hellblaue, wohlriechende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer*	—	—	4	—	20
11388	♃K	**Anomatheca cruenta,** *dunkelrot.* Reizend als Topf- u. Gruppenpflanze für den Frühjahrsflor.	32	—	—	80	15
11390	♃	**Antennaria margaritacea,** *prächtige, weisse Strohblume, vortrefflich zur Binderei*	76	—	1	80	15
11400	⊙E	Anthemis arabica, arabische Kamille, *goldgelb*	8	—	—	30	10
11404	♃	**Anthericum Liliastrum,** Graslilie, *weiss, reichblühend*	—	—	2	80	20
11412	W	**Anthurium crystallinum,** *reizend* 100 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	—	—	25
11416	W	„ **Scherzerianum grandiflorum,** *grossblumig, brillantscharlach, herrlich* 100 Korn 2 M. — ₰	—	—	—	—	30
		Antirrhinum majus, siehe Hauptflorblumen.					
11590	♃	**Apocynum androsaemifolium,** Fliegenfänger, *zartrosa, leicht wohlriechend* 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1.80 M. 1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	30

♃ Aquilegia (Ackelei, Hahnensporn).

Eine unserer bekanntesten und besten winterharten Stauden, die eine vielseitige Verwendung findet. Die hohen Sorten eignen sich vorteilhaft zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen und kommen auch im Halbschatten fort. Im Mai-Juni auszusäen, später zu verpflanzen und wie die andern Perennen zu behandeln. Blütezeit von Juni-August.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
11600		alpina atrocoerulea, *dunkelblau, prächtig*	10	—	—	30	10
11604		„ superba, *dunkelblau mit weiss*	—	—	—	40	10
11608		aurea, *schön gelb*	—	—	—	60	10
11612		bicolor fl. pl., *violett mit weiss*	12	—	—	30	10
11616		„ fl. rubro pl., *rot mit weiss*	12	—	—	30	10
11620		**californica hybrida,** *Blumen gross, hellgelb, mit orangerotem Sporn*	66	—	1	60	15
11624		canadensis, *safrangelb und scharlachrot*	24	—	—	60	10
11628		„ **elatior,** *höher, prächtig*	—	—	—	90	10

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Aquilegia [Akelei, Hahnensporn] (Fortsetzung):					
11632	**caryophylloides fl. pl.,** *gefüllt, prächt. gestreift*	24	—	—	60	10
11636	**chrysantha,** *prächtig goldgelb*	24	—	—	60	10
11640	„ fl. pl., *goldgelbe gefüllte*	68	—	1	60	15
11644	„ **grandiflora alba,** *grossblumig, weiss*	60	—	1	40	15
11648	**coerulea,** *grossblumig, blassblau mit weiss, prächtige Farbe*	80	—	2	—	15
11652	„ **hybrida** (haylodgensis), *grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, reizend*	40	—	1	—	15
11656	„ „ fl. pl., *neu, reizende gefüllte, vornehmlich weisse, gelbe, hell- und dunkelblaue Spielarten* 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	40
11660	**Durandi fl. pl.,** *prächtig gestreift, gefüllt*	12	—	—	30	10
11664	formosa fl. pl., *blau, gefüllt*	8	—	—	30	10
11668	„ rosea fl. pl., *rosenrot, gefüllt*	8	—	—	30	10
11672	„ rubra fl. pl., *rot, gefüllt*	7	—	—	25	10
11676	**glandulosa vera,** *grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll* 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	20	30
11680	hybrida lucida fl. pl., *gefüllt, braunscharlach*	7	—	—	25	10
11684	**Jaetschaui,** *grossblumig, gelb mit rötlichem Sporn, sehr schön*	50	—	1	20	15
11688	**Skinneri,** *scharlachrot mit gelben Spitzen*	100	—	2	40	20
11692	stellata fl. pl., *gemischt, sehr schön*	7	60	—	25	10
11696	**Vervaeneana fol. variegatis,** *buntblättrig, sehr dekorativ und ganz konstant*	16	—	—	40	10
11700	vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben	9	—	—	30	10
11704	gefüllte und einfache Sorten gemischt	9	-	—	30	10
11720 ♃E	**Arabis alpina,** Alpengänsekraut. *Sehr frühblühend; Blüten weiss, Blätter weisslich*	12	—	—	30	10
	Zu Einfassungen und Felsenpartien äusserst wertvoll. Aussaat im Juni-August. Blütezeit März-Mai.					
11726 KB	**Aralia Moseri,** *von gedrungenem Wuchs, mit dunkelgrünen Blättern; bedeutende Verbesserung von A. Sieboldi* 10000 K. 16 ℳ, 1000 K. 1.80 ℳ	—	—	—	—	25
11730 KB	**Aralia papyrifera,** *schöne Blattpflanze* 1000 Korn 1 ℳ	50	—	1	20	20
11734 KB	„ **Sieboldi,** *bekannte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer* 10000 K. 7 ℳ, 1000 K. 80 ₰	—	—	—	—	20
	Lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April.					

Aralia Sieboldi.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
11746 ⊙ME	**Arctotis breviscapa,** kurzschaftiges Bärohr, *orangefarbig*	56	—	1	30	15
11750 ⊙M	„ **grandis,** *reichblühend, weiss, 50 bis 75 cm hoch, vorzüglich*	12	—	—	30	10
	Aussaat im März, warm; Auspflanzung im Mai, im Abstande von 25—30 cm.					
11760 ♄K	**Ardisia crenulata,** *bekannte strauchartige Topfpflanze mit scharlachroten Beeren* 1000 K. 12 ℳ, 100 K. 1,40 ℳ	—	—	—	—	25
	Fürs Kalthaus und Zimmer.					
11770 ♄WS	**Aristolochia elegans**	40	—	1	—	15
	Ausdauernde Schlingpflanze fürs Warmhaus und Zimmer; reichblühend, dunkelpurpur mit weiss; prächtige, interessante Blüte.					
11780 ♃	**Armeria cephalotes,** grossköpfige Grasnelke, *Blüten rosa, Blätter graugrün, prachtvoll*	11	—	—	30	10
11782 ♃	„ **dianthoides,** *weiss*	12	—	—	30	10
11784 ♃	„ **formosa,** *rosenrot, schön*	12	—	—	30	10
11786 ♃	„ „ **hybrida,** *reichhaltige Mischung heller Farben*	26	—	—	70	10
	Aussaat im Mai, ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe.					

Armeria formosa.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
11790 ⊙M	**Arnebia cornuta,** reiner Same	—	—	4	80	20
	Reichblühend; Blumen leuchtend gelb mit schwarzbraunen Flecken; prachtvoll.					
11800 ⊙MB	**Artemisia** annua, *einjähr. Beifuss*	1	20	—	10	10
11804 ⊙MB	„ **argentea,** *weissblättrig, prächtig*	8	—	—	30	10
11808 ⊙MB	„ **gracilis** (spec. de St. Petersburg), *prachtvolle Dekorationspflanze*	2	60	—	10	10
11818 ♃	**Arum sanctum** (Schwarze Kalla)	20	—	—	50	10
11826 ♃	**Asclepias tuberosa,** knollige Seidenpflanze, *orangegelb, 50—60 cm hoch, schön*	64	—	1	50	15
	Blütezeit Juli-September. Im Winter leicht zu decken. Aussaat im Frühjahr in sandige Heideerde.					
11834 ♄W	**Asparagus decumbens** 1000 K. 8 ℳ, 100 K. 90 ₰	—	—	—	—	20
	Ausdauernde Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer; Blume weiss mit roten Staubbeuteln, wohlriechend.					
11838 ♄W	„ **plumosus nanus,** *niedrig* 1000 K. 16 ℳ, 100 Korn 1,80 ℳ	—	—	—	—	30
11842	**Asparagus plumosus robustus,** *sehr lang u. stark wachsend, neu* 1000 Korn 18 ℳ 100 Korn 2 ℳ	—	—	—	—	35
11846 ♄W	**Asparagus Sprengeri** (falcatus), *reizende Dekorationspflanze* 10000 Korn 18 ℳ 1000 Korn 2 ℳ, 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
	Bringt schnell und leicht überaus schönes Schnittgrün in Mengen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf und Ampelpflanze fürs Gewächshaus und Zimmer.					
11856 ⊙E	**Asperula azurea setosa,** *blaublühender Waldmeister*	1	20	—	10	10
11860 ♃	**Asperula odorata,** Waldmeister, *weiss*	14	—	—	40	10

Asparagus Sprengeri.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
11864 ♃	**Asphodelus luteus, gelber Affodill oder Jakobsstab**	22	—	—	60	10

Prächtige, 1 m hohe Staude mit gelben, sternförmigen Blumen. Von Mai-Juni halbwarm auszusäen, später zu pikieren und im Herbst auszupflanzen. Blütezeit Juni-August.

Asphodelus luteus.

Herbstaster (Sternblume).

Die ausdauernden Astern sind sehr beliebte Schnittblumen, anspruchslos an Boden und Pflege und begnügen sich auch mit Halbschatten. Aussat von Mai-Juni; Auspflanzung im Sommer. Ihr Hauptwert besteht darin, dass sie im Herbst zu einer Zeit blühen, wo alles andere verblüht ist, und der Mangel an Schnittblumen oft sehr fühlbar wird.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
11880 ♃E	**Aster alpinus,** Alpen-Aster, *hellblau*	18	—	—	50	10
11882	„ „ **longipetaloides „Goliath“,** *Blumen lang gestielt, gross, lilablau (vorjähr. Neuheit)* 10 Port. 3 ℳ 50 ₰	—	—	—	–	40
11884 ♃	„ **bessarabicus** (ibericus), *niedrig, blau, prächtig*	50	—	1	20	15
11888 ♃	„ **Bigelowi,** *halbhoch, blau*	48	—	1	20	15
	„ **chinensis,** siehe Hauptflorblumen.					
13700 ♃	„ **ptarmicoides,** *weiss*	40	—	1	—	10
13702 ♃	„ **pyramidalis hybridus,** *blaue Farben, schön*	40	—	1	—	10
13704 ⊙E	„ tennellus (dentatus), *zart, hellblau*	7	—	—	25	10
13716 ♃	„ perennierende Sorten gemischt	48	–	1	20	15
13718 ⊙E	**Athanasia annua,** Unsterblichkeitsblume, *gelbblühend*	4	80	—	20	10

Aussaat im April, ins Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai.

♃E Aubrietia.

Niedrige, reichblühende, ausdauernde Stauden, zur Ausschmückung von Felsengruppen und zu Einfassungen besonders geeignet. Auszusäen im Mai-Juni und auszupflanzen wie andere Stauden.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
13726	**Aubrietia Eyrei,** *sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart*	—	—	2	80	20
13730	„ graeca, *blau, sehr zierend*	48	—	1	20	15
13734	„ **Leichtlini,** *grossblumig, karminrosa, prachtvoll* 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	35
13744 ♄K	**Azalea indica,** Mischung vieler Sorten	—	—	7	—	25

Sehr verbreitete und allgemein beliebte, strauchartige Topfpflanze. Der sehr feine Same ist in stark mit Sand vermischte Haideerde auszusäen, nicht zu bedecken. Die jungen Sämlinge sind zeitig zu pikieren. Ueberwinterung hell, unter Glas bei ca. 5 Grad R.

Balsaminen, siehe Hauptflorblumen.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
13760 ⊙	**Bartonia aurea,** goldgelbe Bartonie, *sehr reichblühend*	7	40	—	25	10

ZW Begonia (Schiefblatt).

Die Anzucht der Begonien aus Samen erfordert eine gewisse Geschicklichkeit und gewissenhafte Pflege, lohnt aber dann durch gute Erfolge. Der sehr feine Same wird zwecks gleichmässiger Verteilung mit trocknem, feinkörnigem Sande vermischt und mit diesem recht dünn auf Schalen oder Töpfe gesät. Gleichmässige Wärme, Schatten und Feuchtigkeit ist Bedingung. Sobald die Pflänzchen 2 Blätter zeigen, müssen sie pikiert und der Sorte und dem Zweck, dem sie dienen sollen, entsprechend, entweder in Töpfen oder im freien Lande weiterkultiviert werden.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
13770	boliviensis superba, *prächtig zinnoberrot* 1 Gr. 2 ℳ, 1000 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
13774	**Davisi,** *leuchtend scharlachrot, reichblühend* 1 Gr. 2 ℳ 80 ₰, 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
13776	**dichrosa.** *Blätter glänzend grün, weiss punktiert; Blumen prachtvoll leuchtend lachsrosa (vorjähr. Neuheit)* 10 Port. 5 ℳ	—	—	—	—	60
13778	**Erfordia.** *Reichblühend, karminrosa; vorzüglich für Gruppen; auch guter Winterblüher* . 1 Gr. 4 ℳ 50 ₰, 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	25
13782	**Froebeli,** *glühend scharlachrot* 1 Gr. 2 ℳ 80 ₰, 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
13786	**hybrida,** knollentragende, einfache Sorten in schöner Mischung 1 Gr. 1 ℳ 60 ₰, 1000 Korn 30 ₰	—	—	28	—	20
13790	„ **fl. pl., gefüllte Varietäten** in schöner Mischung 1 Gr. 15 ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	35

Begonia Erfordia.

ZW Begonia hybrida gigantea

(einfache riesenblumige Knollenbegonien).

Diese bieten das Vollkommendste, was existiert. Die Blumen stehen aufrecht, frei über dem saftig grünen Laube und erreichen eine Grösse bis 15 cm Durchmesser.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
13794	**gigantea, extra grossblumige in Prachtmischung** 1 Gr. 2,40 ℳ, 1000 K. 40 ₰	—	—	44	—	25
13796	„ **Heinr. Mettes Elite-Mischung,** ganz extra gross und schön 1 Gr. 8,50 ℳ. 1000 Korn 70 ₰	—	—	—	—	40
13798	„ **crispa (fimbriata),** prächt. gekrauste grossblumige in schönster Mischung 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	55	—	25
13799	„ „ **schwefelgelb** 1 Gr. 6 ℳ, 1000 K. 50 ₰	—	—	—	—	30
13800	„ „ **weiss** 1 Gr. 6 ℳ, 1000 Korn 50 ₰	—	—	–	—	30
13802	„ **cristata,** reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung 1 Gr. 5,50 ℳ, 1000 Korn 50 ₰	—	—	100	—	30

1/4 natürl. Grösse.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
13806	**gigantea, dunkelblutrot** . . . . 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	55	—	25
13810	„ **gelb** . . . 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	55	—	25
13811	„ **lachsrot,** *auffallend schöne Färbung* 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	74	—	25
13814	„ **leuchtend feuerrot,** *extra grossblumig* 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	55	—	25
13818	„ **Mammut,** *sehr grossblumig, hellscharlach* 1 Gr. 5 ℳ, 1000 Korn 50 ₰	—	—	90	—	25
13822	„ **marmorata,** *prachtvoll gefleckte (marmorierte) grossblumige Spielarten* 1 Gr. 5 ℳ, 1000 Korn 50 ₰	—	—	90	—	25
13823	„ **marmorata magnifica, Prachtmischung** neuer Hybriden, *reizend marmorierte in den mannigfältigsten Färbungen (vorjähr. Neuheit)* 100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 4 ℳ 50 ₰	—	—	—	—	50
13826	„ **m. gelb. Mitte** 1 Gr. 6 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
13830	„ **mit weisser Mitte** . . . . . 1 Gr. 5 ℳ 1000 Korn 50 ₰	—	—	90	—	25
13834	„ **orange** . 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	55	—	25
13835	„ **purpurrosa** *(vorjähr. Neuheit)* 100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 4 ℳ 50 ₰	—	—	–	—	50
13838	„ **rosa** . . . 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	55	—	25
13842	„ **scharlachrot** 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	55	—	25
13844	„ **reinweiss** 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	55	—	25

ZW Begonia hybrida gigantea fl. pl.
(gefüllte riesenblumige Knollenbegonien).

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
13848	**Gefüllte in Prachtmischung** 1 Gr. 20 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ	—	—	—	—	40
13849	„ **chamois,** *extra grossblumige, zarte, reizende Färbung* ...... 1 Gr. 24 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 20 ₰	—	—	—	—	45
13850	„ **dunkelblutrote,** *extra grossblumig* 1 Gr. 24 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 20 ₰	—	—	—	—	45
13852	„ **goldgelbe,** *extra grossblumig* 1 Gr. 24 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 20 ₰	—	—	—	—	45
13853	„ **lachsrote,** *effektvolle Färbung* 1 Gr. 24 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 20 ₰	—	—	—	—	45
13854	„ **reinweisse,** *extra grossblumig* 1 Gr. 24 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 20 ₰	—	—	—	—	45
13856	„ **rosa,** *extra grossblumig* 1 Gr. 24 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 20 ₰	—	—	—	—	45
13857	„ **zartrosa,** *extra* .... 1 Gr. 24 ℳ, 1000 Korn 1,20 ℳ	—	—	—	—	45
13858	„ **scharlachrote,** *extra grossblumig* 1 Gr. 24 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 20 ₰	—	—	—	—	45
13859	„ **schwefelgelbe,** *reizende, zarte Farbe* 1000 Korn 1 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	60
13870 W	**Begonia metallica,** *Blätter metallisch glänzend, schön* 10000 Korn 7 ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	30
13874 W	„ **Pearcei,** *goldgelb, fürs Warmhaus und Zimmer* ..... 1 Gr. 2 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
13880 W	**Begonia Rex hybrida,** Blatt-Begonien in den prächtigsten Zeichnungen, Prachtmischung. 1000 Korn 1,20 ℳ	—	—	—	—	45

Zur Gewächshaus- und Zimmerkultur. Allgemein beliebt.

W Begonia semperflorens
(immerblühende Begonien).

Die strauchartigen, nicht knollentragenden Begonien sind zur Bepflanzung von Gruppen und Teppichbeeten unentbehrlich.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
13890	**alba,** *weiss*	—	—	2	—	15
13894	**Anna Regina** 1 Gr. 2,40 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	44	—	25

Blüten in der Knospe dunkelkarminrot, im Aufblühen hellkarmin, im Verblühen dunkelrosa. Aeusserst reichblühende, effektvolle Gruppen- und Topfpflanze.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
13898	**atropurpurea (Vernon)** ..... 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	20

Hat sich als eine Gruppenpflanze I. Ranges erwiesen. Die jungen Blätter sind von dunkelgrüner Färbung, die aber, sobald als die Pflanzen der Sonne ausgesetzt sind, in ein schönes Dunkelrot mit Metallglanz übergeht. Die leuchtend karmesinroten Blüten mit goldgelben Staubfäden heben sich reizend von dem braunroten Laube ab.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
13902	**coccinea** (Vulcan), *dunkelscharlach, dunkellaubig* .... 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	25
13906	**gracilis,** *sehr zierlich, äusserst reichblühend, brillant rosa* ... 1 Gr. 1 ℳ 40 ₰	—	—	26	—	25
13907	„ **Brillant.** *Blumen leuchtend scharlach, Blätter glänzend braunrot, neu* 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
13908	„ **Feuerball,** *feurig karmesin, neu* 1 Gr. 1,40 ℳ, 1000 Korn 30 ₰	—	—	24	—	25
13909	„ **luminosa.** *Blumen feurig dunkelscharlach; Blätter glänzend rotbraun, effektvoll, neu* 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
13910	„ **Rubin.** Pflanze ca. 25 cm hoch; Blätter metallisch glänzend rotbraun; Blumen in der Knospe kupferrot, wenn voll entfaltet, leuchtend tief karminrot (vorjähr. Neuheit) .... 10 Port. 4 Mk.	—	—	—	—	45

Begonia semperflorens (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
13910	**magnifica,** *karminscharlach, sehr schön neu* 1 Gr. 1 ℳ 50 ₰	—	—	26	—	25
13914	**rosea,** *rosa*	—	—	2	20	15
13916	**Triumph,** *Blumen gross, prächtig schneeweiss (vorjähr. Neuheit)* 1 Gr. 8 ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	40
13918	**beste Mischung**	—	—	2	40	15
13922	**compacta alba,** *niedr., kompakt, weiss* 1 Gr. 1,20 ℳ	—	—	22	—	25
13926	„ **atropurpurea (Zwerg-Vernon)** 1 Gr. 2 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	36	—	25

Aeusserst effektvoll, zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
13927	„ „ **fl. pl. (Little Gem., Bijon),** *gefüllte Teppichkönigin, prachtvoll* 1 Gr. 10 ℳ, 1000 Korn 90 ₰	—	—	—	—	40
13930	**compacta rosea,** *rosa* ... 1 Gr. 1 ℳ 40 ₰	—	—	24	—	25
13944	**hybrida fl. pl.,** *neue gefüllte gemischt, prächtig* .... 1 Gr. 5 ℳ, 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
13956 W	**Begonia Schmidti,** *weiss* .... 1 Gr. 2 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25

Vorzüglicher Winterblüher, fürs temperierte Haus und Zimmer.

♃E Bellis (gefülltes Gänseblümchen, Maassliebchen oder Tausendschön).

Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von Juni-August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann, wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von grossem Effekte.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
14000	**perennis fl. pl.,** *der Same ist nur von ganz extra gefüllten Blumen gewonnen, I. Qualität*	90	—	2	20	15
14004	„ fl. albo pleno, *reinweiss, ganz konstant*	96	—	2	30	15
14008	„ **maxima fl. pl.,** *extra grossblumige in schönster Mischung*	100	—	2	40	20
14010	„ **maxima ranunculiflora fl. pl.,** *extra grossblumige ranunkelblütige Spielarten, prächtig*	120	—	2	80	20
14012	„ **fl. pl. Longfellow,** *dunkelrosa, sehr grossblumig*	120	—	2	80	20
14016	„ **fl. pl. Schneeball,** *schneeweiss, sehr grossblumig*	130	—	3	—	20
14018	„ **monstrosa alba fl. pl.,** extra gefülltes weisses Riesen-, *neu* 10 Port. 4,— ℳ	—	—	—	—	45
14020	„ „ **rosea fl. pl.,** extra gefülltes rosenrotes Riesen-, *neu* 10 Port. 4,— ℳ	—	—	—	—	45
14024	⊙S **Benincasa cerifera,** Wachskürbis	8	—	—	30	10
14030	⊙M **Bidens atrosanguinea** (Dahlia Zimapani), dunkelblutroter Zweizahn, *langstielige Schnittblume* ...	30	—	—	80	15

Aussaat im März, ins Mistbeet; Auspflanzung im Mai.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
14040	♃B **Bocconia japonica**	8	—	—	30	10

Hervorragende Dekorations- und Solitärpflanze mit grossen, blaugrünen Blättern und langer Blütenrispe, wird 2 m hoch. Der Same liegt lange und muss in Töpfe gesät und warm gestellt werden.

Bocconia japonica.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
14046 W	**Bouvardia Jacquini,** *scharlachrot, prächtige Topfpflanze* 1000 K. 5 ℳ, 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	25

⊙ME Brachycome (Kurzschopf).

Bildet 25 cm hohe, runde Büsche, die den ganzen Sommer hindurch blühen. Aussaat im März, ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai. Zu Einfassungen ganz besonders geeignet.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14050		**Brachycome iberidifolia**, *iberisblättrig, blau*	20	—	—	50	10
14054		„ **iberidifolia alba**, *weiss*	20	—	—	50	10
14056		„ „ **iberidifolia atroviolacea**, *Blumen dunkelviolett (vorjähr. Neuheit)*	—	—	3	50	35
14058		„ „ **rosea**, *rosenrot*	22	—	—	60	10
14062		„ „ **gemischt**	20	—	—	50	10

Browallia.

Man sät im März warm aus, pikiert zeitig und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Sonnige, geschützte Lage und kräftige, lockere Erde sind zu bevorzugen. Höhe 30—50 cm. Blütezeit Juli-Oktober.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14072	⊙M	**Browallia Czerwiakowskii**, *dunkelblau*	20	—	—	50	10
14076	⊙M	„ **elata**, *blau*	18	—	—	50	10
14080		„ „ **alba**, *weiss*	18	—	—	50	10
14084		„ „ **purpurea**, *prächtig violett-purpur*	—	—	1	20	15
14088	⊙K	„ **Jamesoni**, *prächtig orange* 1000 K. 4,50 M., 100 K. 60 ₰	—	—	—	—	25
14092	⊙K	„ **speciosa major** . 1 Gr. 1,40 M., 1000 K. 70 ₰ — In Töpfen zu kultivieren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau.	—	—	24	—	20
14096	♃S	**Bryonia alba**, weisse Zaunrübe mit schwarzen Beeren	14	—	—	40	10
14100	♃S	„ **dioica**, mit weissen Blumen und roten Beeren	10	—	—	30	10

Aeusserst schnellwüchsig. Im April in Töpfe auszusäen und später auszupflanzen. Zur schnellen Bekleidung von Wänden, Zäunen etc. vorzüglich geeignet.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14110	⊙SMF	**Bryonopsis erythrocarpa**, mit gestreiften Früchten	7	50	—	25	10
14116	K	**Bryophyllum crenatum**, *Crassulaceae, schöner Winterblüher* 1000 Korn 2,40 M. 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
14120	⊙M	**Cacalia sonchifolia** (coccinea, Emilia flammea), *hochrot*	7	20	—	25	10
14124		„ sonchifolia aurantiaca, *goldgelb*	7	—	—	25	10
14130	WZ	**Caladium, buntblättrige** in Prachtmischung 1000 K. 5,50 M., 100 K. 70 ₰ — Bekannte Blattpflanze fürs Warmhaus und Zimmer.	—	—	—	—	30
		Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia.					
		Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus scaber.					
14150	♃E	Calamintha alpina, *früh- u. reichblühend, blau, vortrefflich zu Steinpartien*	—	—	2	80	20

Calandrinia.

Niedrige Sommerblumen; im April an Ort und Stelle auszusäen. C. umbellata ist zweijährig; zu Einfassungen, niedrigen Beeten, Felspartien etc. geeignet, muss aber, um im ersten Jahre zu blühen, im März auf einem halbwarmen Kasten ausgesät und dann verpflanzt werden.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14160	⊙M	**grandiflora**, *grossblumig, rosa*	12	—	—	30	10
14164	⊙M	speciosa (Lindleyana), *purpurviolett*	2	—	—	10	10
14168	⊙ME	**umbellata**, *doldenblütig, dunkelpurpurrot, prächtig*	30	—	—	80	10

K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumige Pantoffelblume).

Bei Anzucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockenem Sande vermischt auszusäen; die jungen Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu beobachten ist bei den Pflanzen regelmässige Lüftung und Feuchtigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge vertilgt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, ist zweijährig zu kultivieren, im Juli auszusäen und an einem hellen, trocknen Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14190		**grossblumige getigerte**, *ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung* 1 Gr. 3 M. 80 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	70	—	30
14194		„ **getuschte** in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1 M. 80 ₰, 1000 Korn 30 ₰	—	—	32	—	20
14198		„ **getigerte Zwerg-**, *extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend* 1 Gr. 3 M. 80 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	70	—	30
14202		„ **getuschte Zwerg-**, *sehr schöne Farben* 1 Gr. 2 M. 20 ₰, 1000 Korn 40 ₰	—	—	40	—	25
14206		„ getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt 1 Gr. 3 M. — ₰, 1000 Korn 40 ₰	—	—	56	—	30
14210		„ hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2 M. 20 ₰, 1000 Korn 40 ₰	—	—	40	—	25

Calceolaria hybrida grandiflora, getigerte und getuschte gemischt.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14220	⊙M	**Calceolaria pinnata**, *gelb, zu Gruppen*	—	—	2	40	15
14230	♄K	„ **rugosa**, strauchartige, gewählte Sorten, extra 1 Gr. 5 M. 50 ₰ 1000 Korn 60 ₰ — Viel kleinblumiger als C. hybr., aber überaus reichblühend, in prächtigen Farben. Auch zum Auspflanzen ins Freie geeignet.	—	—	100	—	35
14234		„ „ **strauchartige getigerte** in prachtvollen Varietäten, extra . . . . 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 60 ₰	—	—	110	—	35
14238		„ „ aurea *(Goldregen), gelb* 1000 Korn 1 M. 50 ₰	—	—	—	—	60
14242		„ „ **nana**, *niedrige, von schönem und kräftigem Wuchse.* Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem ersten Preise ausgezeichnet . . . . . 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 60 ₰	—	—	110	—	35
14246		„ „ **nana tigrina**, *niedrige getigerte* 1 Gr. 6 M. 50 ₰, 1000 Korn 60 ₰	—	—	120	—	35
14258	⊙M	„ scabiosaefolia (californica), *sehr reichblühend, gelb*	12	—	—	30	10

Calendula (Ringelblume).

Aussaat im Herbst oder Frühjahr, ins Land. Blütezeit Juni-September. Die hier aufgeführten gefüllten Sorten werden als langstielige Schnittblumen gern zu grossen Sträussen verwendet.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14280	⊙	hybrida, Bastard-Ringelblume, *weiss*	3	80	—	15	10
14288	⊙	**officinalis grandiflora fl. pl.**, *sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelorange*	3	—	—	15	10

Calendula officinalis fl. pl. Meteor.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14292		**officinalis grandiflora sulphurea fl. pl.**, *sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb*	3	—	—	15	10

Nr.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Port. ₰
		Calendula (Fortsetzung):					
14296	⊙	**officinalis** fl. pl. Le Proust, *aprikosenfarben, dicht gefüllt*	3	20	—	15	10
14300		„ **fl. pl. Meteor,** *schön gestreift, goldorange mit hellgelb*	4	—	—	20	10
14304		„ **ranunculoides fl. pl ,** *schön gelb*	2	60	—	10	10
14308		„ **ranunculoides sulphurea fl. pl.,** *schwefelgelb*	2	20	—	10	10
14312		„ „ **superba fl. pl.,** *prächtig goldgelb, extra gefüllt* . . .	2	40	-	10	10
14316		„ **fl. pl.,** *gefüllte gemischt*	2	—	—	10	10
14324	⊙	**pluvialis,** regenanzeigende Ringelblume, *weiss*	2	40	—	10	10
14328	○	**Pongei fl. pl.,** *weiss, gefüllt*	5	40	—	20	10

Calla aethiopica.

Nr.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Port. ₰
14340	KZ	**Calla aethiopica** (Richardia aethiopica), *prächtige Zimmerpflanze, weiss*	20	—	—	50	10
14344		„ „ candidissima, *blendendweiss*	28	—	—	70	15
14348		„ „ compacta (nana), *niedrig* . . .	28	—	—	70	15
14352		„ „ **grandiflora devoniensis,** *sehr grossblumig, reinweiss, die allerschön.* 1000 K. 5 ℳ. 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	25
14356		„ „ **Perle von Stuttgart,** *gedrungen, reichblühend, reinweiss, prächt.* 1000 K. 5 ℳ. 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	25

Aussaat im März, in Töpfe.

Nr.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Port. ₰
14360	⊙M	Callichroa platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, *gelb, weissrandig*	12	—	—	30	10

⊙M **Calliopsis** (Coreopsis). Schöngesicht.

Bei den Calliopsis sind die gelben und braunen Farbentöne am stärksten vertreten. Wegen ihres Blütenreichtums zu Gruppen und Rabatten sehr beliebt. Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet, oder Ende April direkt ins freie Land.

Nr.		1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Port. ₰
14370	Atkinsoni, *grossblumig, gelb mit brauner Mitte*	3	40	—	15	10
14374	**cardaminifolia hybrida,** *gelb, schön*	4	—	—	20	10
14378	„ „ **atrosanguinea ,** *blutbraun (purpurbraun)*	4	80	—	20	10
14382	„ **nana compacta atrosanguinea,** *niedrig, blutrot*	6	40	--	20	10
14386	„ „ „ bicolor, *prächtig*	5	40	–	20	10
14390	coronata, *gekrönt, gelb mit braun*	5	40	–	20	10
14394	**Drummondi** (basalis diversifolia, picta), *gelb, prächtig*	3	40	—	15	10
14398	**tinctoria** (bicolor), *gelb mit brauner Mitte* . .	3	40	—	15	10
14406	„ marmorata, *gelb mit rotbraun*	3	40	—	15	10
14410	„ nigra speciosa, *schwarzbraun, prächtig*	3	40	–	15	10
14412	„ splendens, *leuchtend gelb mit grosser brauner Mitte*	3	40	—	15	10
14416	„ **hybrida fl. pl.,** gemischt	4	40	—	20	10
14420	„ **nana,** *niedrig, prächtig*	4	40	–	20	10
14422	„ „ **Goldstrahl,** *leuchtend goldgelb mit purpurbraun, neu*	32	—	—	80	15
14424	„ „ marmorata, *gelb, braunrot marmoriert*	5	—	—	20	10
14428	„ „ purpurea, *braunrot*	4	40	—	20	10

Nr.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Port. ₰
		Calliopsis (Fortsetzung):					
14430		Hohe Sorten gemischt	3	—	—	15	10
14432		Niedrige Sorten gemischt	4	40	—	20	10

Calliopsis.

Nr.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Port. ₰
14440	⊙M	Callirhoë pedata, fussförmige Schönquellblume, *glänzend karmesin*	7	—	—	25	10
14444	♃	„ verticillata (involucrata), *dunkelrot, grossblumig*	20	—	–	50	10
14456	K♄	Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten gemischt 1000 Korn 6 ℳ., 100 Korn 70 ₰	—	—	—	—	25

Allgemein bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Die ziemlich harten Samen werden feucht und warm ausgesät; sie liegen 6—8 Wochen bis zum Aufgange.

Campanula (Glockenblumen).

Die einjährigen Arten sind im März mässigwarm unter Glas oder im April direkt ins Land und die ausdauernden im Mai ins kalte Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, später ins Land zu pflanzen und wie die anderen Stauden zu behandeln. Sie lieben alle kräftigen Boden und freien, sonnigen Standort. Blütezeit Juni- August.

Nr.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Port. ₰
14468	⊙E	**attica,** *dunkelblau, zierlich*	36	—	-	90	15
14472		„ alba, *weiss*	32	—	—	80	15
14476	♃E	**carpathica,** *niedrig, reichblühend, blau*	9	—	—	30	10
14480		„ alba, *weiss*	8	—	—	30	10
14484	⊙E	**dichotoma,** *prächtig blau, reichblühend*	—	—	—	70	10
14488	♃E	**fragilis,** *hellblau, schöne Ampelpflanze*	—	–	4	80	20
14490	♃E	**glomerata acaulis,** *niedrig, dunkelblau* 1000 Korn 1 ℳ.	—	—	—	—	25
14492	♃	**grandis,** *blau, grossblumig*	50	—	1	20	15
14496		„ alba, *reinweiss, grossblumig* . . .	60	—	1	40	15
14500	⊙	Loreyi (ramosissima), *blau*	36	—	—	90	15
14504		„ alba, *weiss*	32	—	—	80	15
14508	⊙	macrostyla, *violett, sehr grossblumig* .	—	–	1	30	15

Campanula Medium.

Nr.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Port. ₰
14512	♃	**Medium alba,** weisse Marienglockenblume	6	—	—	20	10
14516		„ **alba fl. pl.,** gefüllte weisse . . .	36	—	—	90	15
14520		„ **coerulea,** blaue	4	80	—	20	10
14524		„ „ **fl. pl.,** gefüllte blaue . . .	28	—	—	70	10
14528		„ **rosea,** rosenrote	7	40	-	25	10
14530		„ **roseo-carminea,** *rosakarmin* 10 Port. 2,50 ℳ.	—	—	—	–	30
14532		„ **rosea fl. pl.,** gefüllte rosenrote.	48	—	1	20	15
14536		„ **einfache Sorten,** gemischt	6	—	–	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Campanula (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14540	♃	**Medium,** gefüllte Sorten gemischt	30	—	–	80	15
14544		„ **calycanthema,** kelchblumenartige blaue	48	—	1	20	15
14548		„ „ alba, weisse	56	—	1	30	15
14552		„ „ **rosea,** rosa	60	—	1	40	15
14556		„ „ **striata,** *dunkelblau gestreift auf weissem Grunde, prachtvoll*	36	—	—	90	15
14560		„ „ Prachtmischung	44	—	1	10	15
14570	♃	**mirabilis,** *von pyramidalem Wuchse, grossblumig, hellblau, schön* 1 Gr. 4 *M.*, 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	25
14580	♃	**persicifolia,** pfirsichblättrige Glockenblume, blau	60	—	1	40	15
14584		„ **fl. albo,** weisse	60	—	1	40	15
14588		„ „ „ **pl.,** gefüllte weisse	100	—	2	40	20
14592		„ „ **pleno,** gefüllte blaue	—	—	4	—	25
14598	♃	**pyramidalis,** pyramidenförmige blaue	16	—	—	40	10
14602		„ fl. albo, weisse	16	—	–	40	10
14606	⊙E	**Speculum,** Venusspiegel, blauer	4	60	—	20	10
14610		„ **fl. albo,** weisser	4	60	—	20	10
14614		„ „ „ **pleno,** gefüllter weisser	24	—	—	60	10
14618		„ „ **pleno,** gefüllter blauer	14	—	—	40	10
14622		„ **grandiflora,** grossblumiger blauer	5	—	—	20	10
14626		„ „ alba, grossblumiger weisser	5	—	—	20	10
14630		„ **procumbens,** niedriger blauer	8	—	—	30	10
14634		„ „ fl. albo, niedriger weisser	8	—	-	30	10
14638		„ gemischt	4	80	—	20	10
14642	♃	perennierende Sorten gemischt	10	—	—	30	10

Canna, Crozys.

BZ Canna (Blumenrohr).

Ihre vielseitige Verwendung als Blatt- und Gruppenpflanze hat sie schnell allgemein bekannt gemacht. Es empfiehlt sich, die sehr harten Samen vor der Aussaat 1—2 Tage im lauwarmen Wasser, dem einige Tropfen Chlor oder Salzsäure beigemischt sind, einzuquellen. Man sät von Februar-März warm aus, bedeckt die Samen ziemlich stark mit Erde, pflanzt später in kleine Töpfe und darnach ins Freie, in kräftigen, tief gedüngten Boden, in geschützter, sonniger Lage.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14660	**metallica,** *rotlaubig*	15	—	—	40	15
14666	purpurea hybrida, *rotlaubig*	10	—	-	30	10
14668	**variegata,** buntblättrige	22	—	—	60	15
14670	Warscewiczi (sanguinea), *rotlaubig*	10	—	—	30	10

Canna [Blumenrohr] (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14674	**Zebrina,** *zebrastreifig*	10	—	—	30	10
14676	Mischung	5	50	—	20	10
14680	„ **dunkellaubiger**	7	-	—	25	10

BZ Canna, grossblumige frühblühende:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14690	Alphonse Bouvier, *grünlaubig, Blumen lebhaft hochrot*	12	—	—	30	10
14696	Antoine Rivoire, *grünlaubig, Blumen rosa, herrlich*	12	—	—	30	10
14702	Fürst Bismarck, *grünlaubig, Blumen dunkelrot, extra*	12	—	—	30	10
14704	**Gladiolaeflora,** *rotlaubige, gladiolenblütige, reizend*	16	—	—	40	15
14706	**Hofgartendirektor Lauche,** *rotlaubig, Blumen orange*	14	—	—	40	15
14708	**Kaiser Wilhelm,** *grünlaubig, Blumen zinnoberscharlach*	12	—	—	30	10
14714	**Königin Charlotte.** *Grünlaubig, ungemein grossblumig, granatblutrot mit breitem goldgelben Rande; Prachtsorte I. Ranges*	14	—	—	40	15
14720	**Mad. Crozy,** *grünlaubig, feurig scharlachrote Blüten mit goldgelbem Rande, sehr grossblumig*	12	—	—	30	10
14726	Souvenir d'Aza Gray, *grünlaubig, lachsrot*	10	—	—	30	10
14727	**Souvenir du Président Carnot,** *rotlaubig, Blumen blutrot*	12	-	—	30	10
14732	**Trocadero,** *grünlaubig, orangescharlach*	8	—	—	30	10
14740	Prachtmischung Crozy'scher Varietäten, *nur grossblumige, reichblühende*	6	50	—	20	10
14742	**Prachtmischung grossblumiger dunkellaubiger Hybriden**	8	—	—	30	10
14744	„ **neuester grossblumiger Sorten**	12	—	—	30	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14750	⊙MB	**Cannabis gigantea,** echter chines. Riesenhanf, *2 m hohe Blattpflanze*	2	80	—	10	10

⊙MF Capsicum annuum (spanischer Pfeffer, Beissbeere).

Von März—April ins Mistbeet oder in Töpfe auszusäen und später in geschützter, sonniger Lage auszupflanzen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14760	beerenförmiger (kirschenförmiger) roter *(cerasiforme)*	4	—	—	20	10
14764	**Celestial,** *Früchte konisch, weisslich gelb in scharlach übergehend; prächtig*	5	—	—	20	10
14768	**Elephantenrüssel,** *mit sehr langen, rüsselförmigen, fleischigen, feurig scharlachroten Früchten*	7	40	—	25	10
14772	**Golden Dawn,** *mit grossen, leuchtend goldgelben, hängenden Früchten, prächtig*	5	—	—	20	10
14776	**Kaleidoskop** — Früchte in verschiedenen Färbungen, zuerst weiss, später in rot übergehend.	5	—	—	20	10
14780	**Kardinal,** *Früchte scharlach, ca. 25 cm lang und ca. 3 cm im Durchmesser*	6	–	—	20	10
14784	langer (sichelförmiger) gelber *(longum luteum)*	5	—	—	20	10
14788	„ „ roter *(longum)*	2	80	—	10	10
14790	„ „ „ Cayenne *(longum Cayennense)*	4	—	—	20	10
14794	liebesapfelförmiger gelber *(tomatiforme luteum)*	4	—	-	20	10
14796	„ roter *(tomatiforme)*	5	—	-	20	10
14798	**Prince of Wales,** *mit zitronengelben Früchten, prachtvoll*	6	—	—	20	10
14800	**Procopps Riesen,** *Früchte gross, blutrot*	6	—	—	20	10
14802	taschenförmiger monströser gelber *(grossum monstruosum luteum)*	5	—	—	20	10
14804	„ monströser roter *(grossum monstruosum)*	5	—	—	20	10
14806	Tom Thumb, *mit runden, scharlachroten Früchten*	5	50	—	20	10
14808	**Zwerg-Chili** (nanum compactum), *reizende Miniatur-Pflanze mit kleinen, korallenroten Früchten*	5	-	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
14812	⊙S	**Cardiospermum Halicacabum,** blasenfrüchtiger Herzsamen, *schöne Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten*	3	60	—	15	10
14813	♃	**Carduus Kerneri,** *Sehr zierende zweijährige Distel mit grossen Blumenköpfen von purpurroter Farbe, neu*	—	—	3	60	35
14814	⊙B	„ **Marianus,** Mariendistel, *70 cm hohe Blattpflanze mit grossen, weissbunten Blättern* 100 Kilo 70 *M.*	—	80	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Port. Pf
14816 ♄W	**Carica Papaya,** Melonenbaum	—	—	1	20	15
14818 BW	**Carludovica palmata,** *schöne Blattpflanze* 1000 Korn 2,50 M., 100 Korn 35 Pf	—	—	—	—	25
14820 ⊙	**Castilleja indivisa** 10000 Korn 8 M. 1000 Korn 90 Pf	—	—	—	—	20
	Blumen karmin, eingehüllt in scharlachrote Deckblätter; hübsch.					
14822 ⊙	**Carthamus tinctorius,** färbender Saflor, *dunkelorangegelb*	—	80	—	10	10
14826 ♃	**Catananche bicolor** (coerulea alba), zweifarbige Rasselblume, *blau mit weiss*	5	60	—	20	10
14828 ♃	„ **coerulea,** blaue	6	80	—	20	10
14838 ♃	**Cedronella cana,** *rot, wohlriechend, schön*	48	—	1	20	15

⊙M Celosia cristata (Hahnenkamm).

Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde. Die jungen Pflänzchen werden pikiert und anfangs geschlossen unter Glas gehalten. Ende Mai pflanzt man sie in Töpfe oder auf Kästen. Im freien Lande gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen und verlangen fette, kräftige Erde. An reichlichem Begiessen darf es nicht fehlen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Port. Pf
14888	**Hoher in bester Mischung**	16	—	—	40	10

⊙M Celosia cristata nana (Niedriger Hahnenkamm).

14896 Argentea.	14916 Coccinea.
14900 Atropurpurea.	14920 Kermesina.
14904 Atrosanguinea.	14924 Lutea.
14908 Aurea.	14932 Rosea.
14912 Chamois.	14936 Violacea.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Port. Pf
	Jede Sorte separat	130	—	3	—	20
14944	Beste Mischung, extra	110	—	2	60	15
14948	**Empress** (maxima)	166	—	3	80	25
	Mit sehr grossen, leuchtend purpurroten Kämmen und dunklem Laube.					
14952	**Feuerkönig (Vesuv),** *feurig-zinnober, extra*	120	—	2	80	20
14956	**Pumila kermesina** (President Thiers, Glasgow Prize)	166	—	3	80	20
	Mit karmesinroten Kämmen, ganz distinkt und konstant.					
14960	Queen of Dwarfs	160	—	3	60	20
	Sehr niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinroten Kämmen.					
14970 ⊙M	**Celosia Huttoni,** *dunkellaubig, prächtig*	76	—	1	80	15
14974 ⊙M	„ **spicata (argentea linearis)**	10	—	—	30	10
	Leuchtend rosa, in silberweiss übergehend; zu Gruppen, zur Topfkultur, zum Schneiden und Trocknen.					

⊙M Celosia pyramidalis plumosa (Federbusch-Celosie).

Prächtige Zierpflanze von 50—60 cm Höhe. Aussaat im April ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai, in möglichst warmer, sonniger Lage. Blütezeit vom Juli bis zum Eintritt des Frostes.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Port. Pf
14976	**aurantiaca** (aurea), *orangegelb*	8	—	—	30	10
14978	coccinea, *feuerrot (scharlachrot)*	8	—	—	30	10
14980	**kermesina,** *karmesinrot*	8	—	—	30	10
14982	**Thompsoni** (Triomphe de l'exposition), *karmesin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll*	15	—	—	40	10
14984	violacea, *violett*	8	—	—	30	10
14988	Prachtmischung	7	—	—	25	10
14994	**Thompsoni magnifica aurea,** *goldgelb, neu*	66	—	1	60	15
14996	„ **magnifica coccinea,** *scharlachrot, neu*	66	—	1	60	15
14998	„ „ **kermesina,** *karmesinrot, neu*	66	—	1	60	15
15000	„ „ **isabellina,** *isabellenfarbig, neu*	66	—	1	60	15
15002	„ „ **purpurea,** *purpurrot, neu*	66	—	1	60	15
15006	„ „ beste Mischung	44	—	1	10	15

Aeusserst effektvoll als Gruppen- und Topfpflanzen.

Celosia pyramidalis plumosa.

Centaurea (Kornblume, Flockenblume).

Sie liefern ein geschätztes Schnittmaterial und sind zu Rabatten und grösseren Gruppen von guter Wirkung. Blütezeit Juni-Oktober.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Port. Pf
15020 ♃KB	**candidissima** (argentea vera)	40	—	1	—	15
	Sehr schöne Blattpflanze mit silberweissen Blättern. Vorzügliche Gruppenpflanze; auch in Töpfen fürs Kalthaus geeignet. Aussaat von Mai-Juni; Weiterkultur in Töpfen.					
15026 ⊙KB	**Clementei,** *mit silberweissen Blättern*	36	—	—	90	15
15030 ⊙	**Cyanus,** einfache Kornblume, viele Farben gemischt	2	80	—	10	10
15032	„ alba, *weiss*	3	20	—	15	10
15034	„ atropurpurea, *dunkelpurpurrot*	3	—	—	15	10
15036	„ **azurea (Kaiser Wilhelm),** *reinblau*	3	—	—	15	10
15038	„ rosea, *rosenrot*	3	60	—	15	10
15040	„ **fl. pleno,** gefüllte in schönster Mischung	8	—	—	30	10
15046 ⊙E	„ **nana compacta,** Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben, *zu Einfassungen geeignet*	12	—	—	30	10
15052 ⊙E	„ **nana compacta Victoria,** *von sehr niedrigem Wuchse, Blumen reinblau*	14	—	—	40	10

Centaurea Cyanus fl. pl.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Port. Pf
15056 ⊙E	**depressa** (pigmea), *niedrig, blau*	2	20	—	10	10
15058	„ rosea, *niedrig, rosenrot*	2	20	—	10	10
15062 ♃B	**gymnocarpa,** *Blätter silberweiss, geschlitzt*	18	—	—	50	10
	Ueberwinterung frostfrei.					
15066 ⊙	**imperialis,** Prachtmischung. *Sehr grossblumig, wohlriechend, sehr widerstandsfähig; vortrefflich zur Binderei*	24	—	—	60	10
15070	**imperialis alba,** *weiss*	28	—	—	70	10
15074	„ **Armida,** *zartlila*	32	—	—	80	15

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
		Centaurea (Fortsetzung):					
15078	⊙	**imperialis Favorita,** *brillantrosa*	36	—	—	90	15
15082		„ **Graziosa,** *dunkellila*	36	—	—	90	15
15084		**gigantea alba,** *riesige reinweisse (neu)*	50	—	1	20	15
15088	♃	**macrocephala,** *grossblumig, goldgelb*	9	—	—	30	10
15090	♃	**montana,** *grossblumig, blau*	40	—	1	—	15
15092	♃	„ **alba,** *grossblumig, weiss*	100	—	2	40	20
15096	⊙	**moschata** (Amberboa) **alba,** weisse Bisam-Flockenblume	6	80	—	20	10
15098		„ **atropurpurea,** purpurrote	6	80	—	20	10
15104		„ gemischt	6	40	—	20	10
15108	⊙	**odorata,** *grossblumig, purpur, wohlriechend*	30	—	—	80	15
15112		„ **Chamæleon.** *Sehr grossblumig, gelb und rosa, wohlriechend; ausgezeichnet zum Schneiden*	120	—	2	80	25
15116		„ **Margaritæ.** *Grossblumig, reinweiss, wohlriechend; prächtige Schnittblume, höchst wertvoll zur feinen Binderei*	24	—	—	60	10
15120		„ schöne Mischung	24	—	—	60	10
15124	⊙	**suaveolens,** *wohlriechend, grossblumig, gelb*	8	—	—	30	10

⊙ Centranthus [Valeriana] (langröhriger Baldrian, Spornblume).

Aussaat im April, direkt ins Land. Blütezeit von Juni-August. 30—40 cm hoch. Zu Gruppen geeignet.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
15138		**macrosiphon,** grossröhrige Spornblume, *rot*	4	—	—	20	10
15140		„ albus, *weiss*	4	—	—	20	10
15142		„ bicolor, *rosa mit weiss*	4	—	—	20	10
15144		„ carneus, *fleischfarbig*	4	40	—	20	10
15146		„ gemischt	4	—	—	20	10
15148	E	„ **nanus,** *niedrig, rot*	5	40	—	20	10
15150	E	„ „ albus, *niedrig, weiss*	6	60	—	20	10
15152	E	„ „ **bicolor,** *niedrig, rosa mit weiss*	5	40	—	20	10
15154		„ „ gemischt	5	40	—	20	10
15158	KS	**Centrosema grandiflora,** *reichblühende Schlingpflanze mit rotvioletten Blumen*	60	—	1	40	15
15162	KS	**Cephalandra palmata,** *prachtvolle ausdauernde Schlingpflanze*	50	—	1	20	15
15166	♃E	**Cerastium Biebersteini,** Biebersteins Hornkraut, *weissblättrig*	12	—	—	30	10
15170	♃E	„ **tomentosum,** *silberweiss-blättrig, echt*	110	—	2	60	20

Ausdauernde Stauden, die wegen ihres niedrigen Wuchses und der weissbehaarten Belaubung zu Einfassungen, Felspartien etc. sehr beliebt sind. Bevorzugen sonnige Lage und trockenen, steinigen Boden.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
15180	⊙	**Cerinthe gymnandra,** Wachsblume, *gelb und braun; gutes Bienenfutter*	5	20	—	20	10

Aussaat im April, ins freie Land.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
15190	♃B	**Chamaepeuce Casabonae,** Fischgrätendistel	22	—	—	60	10

Sehr schöne Dekorations-Blattpflanze; Blätter dunkelgrün mit braunen Stacheln.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
15194	♃B	„ **diacantha,** Elfenbeindistel	16	—	—	40	10

Schöne Dekorationspflanze mit weissen Streifen und Stacheln.

Zwei ausdauernde Stauden, die auch in Töpfen kultiviert, gut zu verwenden sind.

⊙E Cheiranthus maritimus (Meerstrandslevkoje).

Aussaat von April-Mai direkt ins Freie. Sie wird 20 bis 30 cm hoch, ist sehr reichblühend, stellt gar keine Ansprüche an Boden und Pflege und blüht von Juni-August.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
16200		**Cheiranthus maritimus,** *rot* 100 Kil. 190 *M.*	2	—	—	10	10
16202		„ maritimus albus, *weiss* 100 Kil. 190 *M.*	2	—	—	10	10
16206		„ „ **Crimson King,** *karmesinrot*	3	40	—	15	10
16210		„ „ **Fairy Queen,** Feenkönigin, *leuchtend rosa*	3	20	—	15	10
16214		„ „ luteus, *gelb*	2	40	—	10	10
16218		„ „ gemischt	2	20	—	10	10
16230	♃	**Chelone barbata coccinea** (Pentstemon), *scharlachrote Bart-Schildblume*	6	—	—	20	10
16234		„ **barbata hybrida,** viele Farben gemischt	8	80	—	30	10
16238		„ „ **Torreyi,** *ziegelrot, prächtig*	4	40	—	20	10

Die Chelonen sind äusserst dankbare, schön blühende Stauden, die im Juni-Juli ausgesät, im nächsten Frühjahr einen herrlichen Flor entfalten. Vortrefflich zum Schneiden.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
16250	⊙MB	**Chenopodium atriplicis,** meldenartiger Gänsefuss. *Blattpflanze mit purpurroten Blättern und roten Blüten; schön in hohen Gruppen*	5	—	—	20	10

⊙ Chrysanthemum (Wucherblume).

Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dekorations-Topfpflanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mässig warm. Ueberwinterung frostfrei.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
16260		**carinatum album,** *weiss*	5	40	—	20	10
16262		„ **album grandiflorum** (Nordstern), *riesenblumige weisse, schöne Schnittblume, neu*	66	—	1	60	15
16264		„ **annulatum** (Eclipse), *orange, scharlach, geringelt*	8	—	—	30	10
16268		„ atrococcineum, *feurig-scharlachrot*	7	20	—	25	10
16272		„ „ **flore pleno,** *gefüllt, prachtvoll*	18	—	—	50	10
16274		„ **Burridgeanum** (tricolor), *weiss mit rosa*	6	40	—	20	10
16276		„ **Chamaeleon,** *sehr grossblumig, hellbronze, später in isabellengelb übergehend*	7	20	—	25	10
16278		„ **coccineum grandiflorum,** *grossblumig, scharlachrot*	7	40	—	25	10
16280		„ **Dunnetti fl. albo pleno,** *weiss, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden*	20	—	—	50	10
16284		„ „ **fl. aureo pl.,** *goldgelb, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden*	18	—	—	50	10
16288		„ **Golden Feather** (hybridum fol. aureis), Goldfeder, *gelbblättrig, einfache gemischt*	5	40	—	20	10
16292		„ **hybridum fl. pl.** *Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa, weiss u. s. w., extra gefüllt*	20	—	—	50	10
16296		„ luteum, *gelb*	4	60	—	20	10
16300		„ **plenissimum foliis aureis,** *gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung*	26	—	—	70	10
16304		„ purpureum, *purpurrot*	7	60	—	25	10
16308		„ „ **fl. pl.,** *purpurrot, gefüllt*	18	—	—	50	10
16312		„ „ **grandiflorum,** *grossblumig, purpurrot*	7	40	—	25	10
16316		„ Mischung einfacher Sorten	4	60	—	20	10
16318		„ „ extra gefüllter Sorten, *prachtvoll*	20	—	—	50	10
16320		„ **radiatum album** (Stern von Thüringen), *Blumen radförmig, mit geröhrten Randblüten, weiss*	12	—	—	30	10
16322		„ „ **aureum** (Goldrad), *mit geröhrten, goldgelben Randblüten*	24	—	—	60	10
16330		„ „ **hybridum,** *geröhrte gemischt*	24	—	—	60	10

Chrysanthemum carinatum, einfache.

Chrysanthemum (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
16334 ⊙	coronarium fl. pl., *gefüllt, gelb*	3	—	—	15	10
16336	„ **album fl. pl.**, *gefüllt, weiss*	3	—	—	15	10
16338	„ **compactum fl. pl. „weisse Perle"**, *reinweiss*	20	—	—	50	10
16340	„ **nanum fl. pl.**, *niedrige gefüllte gelbe*	20	—	—	50	10
16342 ⊙	**segetum grandiflorum „Gloria".** *Grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte; ausgezeichnete Schnittblume*	8	—	—	30	10
16344	„ **grandiflorum Helios.** *Grossblumig, reingoldgelb; vortreffliche Schnittblume*	12	—	—	30	10
16350 ♄K	**frutescens** (Marguerite), *ausdauernde Topfpflanze, Winterblüher, weiss*	24	—	—	60	10
16360 ♃K	**indicum fl. pl.** (Winteraster). *Allbekannte Topf- und Zimmerpflanze, von extra gefüllten Varietäten gesammelt*	—	—	6	40	25
16364	„ **pomponicum fl. pl.**, extra gefüllte kleinblumige, *Pompon-Varietäten in vielen, schönen Sorten*	—	—	6	40	25
16370 ⊙	**inodorum plenissimum,** *Blumen schneeweiss, extra gefüllt, vortrefflich zur Binderei*	18	—	—	50	10
16372	inodorum fl. pl. „Brautkleid", *reizende niedrige Spielart der vorstehenden Art, neu*	130	—	3	—	20
16380 ♃K	**japonicum fl. pl.** (japanische Winteraster). *Beliebte Modeblume in herrlichen Varietäten und Farben; extra gefüllt; gesuchte Zimmerpflanze*	—	—	7	—	25

Chrysanthemum maximum.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
16390 ♃	**maximum Perfektion.** *Grossblumig, weis.* Sehr reich- und lange blühende Schnittblume.	18	—	—	50	10
16394	„ **Prinzessin Heinrich**	22	—	—	60	10

Von gedrungenem, kugeligem Wuchse; äusserst reich- und lange blühend. Blumen von schöner Form, gross, reinweiss. Prächtige Zierstaude und vortreffliche Schnittblume.

K Cineraria.

Allgemein beliebte, reichblühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Die Anzucht ist dieselbe wie die der Begonien u. Calceolarien. Hauptbedingung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung trockner Luft, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden.

Meine Cinerarien erhielten auf der Weltausstellung in Chicago 1893 den I. Preis.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
16420	**hybrida, I. Rang,** von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben 1 Gr. 1,90 ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	34	—	25
16424	„ II. Rang, gute Sorten . 1 Gr. 1,40 ℳ, 1000 Korn 50 ₰	—	—	24	—	20
16428	„ **coerulea,** *azurblau, schön.* Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet 1 Gr. 1,20 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	20	—	20

Cineraria hybrida grandiflora.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
16438	**hybrida nana, Zwerg-,** von Nummerblumen **I. Ranges** . . . 1 Gr. 2,20 ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	40	—	25
16442	„ **nana atrosanguinea,** dunkelblutrote Zwerg-, *sehr schön* 1 Gr. 2,— ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	36	—	25
16446	„ „ **kermesina,** karmesinrote Zwerg- 1 Gr. 1,70 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	30	—	25
16458	„ **grandiflora (maxima),** prächtige grossblumige Varietäten 1 Gr. 2,80 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ	—	—	50	—	35
16464	„ „ **alba,** grossblumige weisse 1 Gr. 2,20 ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	40	—	30
16468	„ „ **atrosanguinea,** grossblumige dunkelblutrote, *sehr schön* 1 Gr. 2,20 ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	40	—	30
16470	„ „ **azurea,** grossblumige azurblaue 1 Gr. 2,80 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ	—	—	50	—	35
16472	„ „ **kermesina,** grossblumige karmesinrote, *schön* . . . . . 1 Gr. 2 ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	36	—	30
16474	„ „ **Prachtmischung neuer Farben** *(siehe Neuheiten)*					
16476	„ „ **nana,** prächtige grossblumige Zwerg- . . 1 Gr. 3,— ℳ, 1000 Korn 1,10 ℳ	—	—	54	—	35
16480	„ „ „ **azurea,** grossblumige azurblaue Zwerg, *reizend* 1 Gr. 2,60 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ	—	—	48	—	35
16484	„ „ „ **kermesina,** grossblumige karmesinrote Zwerg- 1 Gr. 2,20 ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	36	—	30
16490	„ **plena,** gefüllte, gute Qualität 1 Gr. 1,60 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	30	—	25
16494	„ **plenissima,** dicht gefüllte grossblumige Sorten, *prachtvoll* . . . 1 Gr. 2,80 ℳ, 1000 Korn 1,10 ℳ	—	—	54	—	35
16510 ♃K	**maritima,** *ausdauernde Kalthaus-Staude m. silberweissen Blättern, Blüten gelb*	6	60	—	20	10
16514	„ **candidissima,** *niedrig, mit blendendweissen Blättern, prächtige Einfassungs- und Gruppenpflanze, Blüten gelb*	7	—	—	25	10
16518	„ **Diamant,** *Blätter reinweiss, die allerschönste Spielart*	60	—	1	40	15
16530 ♃	**Cirsium** pulcherrimum, Federdistel, *violett, dekorative Blattpflanze*	12	—	—	30	10
16534 ♃	„ **Velenowskyi,** *weiss, später violett, schön*	24	—	—	60	10

⊙ Clarkia.

Die reichblühenden Klarkien gehören zu den schönsten, farben- und formenreichsten Sommerblumen. Aussaat im April direkt an Ort und Stelle ins Land. Blütezeit von Juli-September. Cl. elegans wird bis 1 m und Cl. pulchella nur 30—40 cm hoch.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
16540	**elegans alba plena,** *gefüllte weisse*	8	—	—	30	10
16544	„ **carminea plena,** *gefüllte karminrote*	12	—	—	30	10

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	10 Gr. M.	10 Gr. Pf.	Port. Pf.
	⊙ **Clarkia** (Fortsetzung):					
16548	**elegans rosea plena,** *gefüllte rosenrote*	6	—	—	20	10
16552	„ **violacea plena,** *gefüllte violette*	8	—	—	30	10
16556	„ **Purple King,** *rosapurpur, extra gefüllt*	10	—	—	30	10
16560	„ **Salmon Queen,** *lachsrosa, extra gefüllt*	8	—	—	30	10
16564	„ gefüllte gemischt	6	80	—	20	10
16570	**pulchella,** *rot, hübsch*	3	—	—	15	10
16574	„ alba, *weiss*	3	—	—	15	10
16578	„ „ **Tom Thumb,** *weissblühende niedrige*	3	40	—	15	10
16582	„ **flore pleno,** *rot, gefüllt*	3	40	—	15	10
16586	„ **integripetala,** *ganzrandig, rot*	3	—	—	15	10
16590	„ „ **fl. pleno,** *ganzrandig, gefüllt, rot*	4	40	—	20	10
16594	„ „ alba, *weiss, ganzrandig*	3	40	—	15	10
16598	„ „ „ **flore pleno,** *weiss, gefüllt*	7	60	—	25	10
16602	„ „ **Mrs. Langtry,** *reinweiss mit leuchtend karmesinroter Mitte*	3	40	—	15	10
16608	„ marginata, *rot mit weissem Rande*	3	—	—	15	10
16612	„ „ flore pleno, *gefüllt*	4	—	—	20	10
16616	„ **pulcherrima,** *brillant-karminrot*	3	—	—	15	10
16620	„ „ **fl. pleno,** *brillant-karmin, gefüllt*	4	—	—	20	10
16628	„ einfache Sorten in schöner Mischung	3	—	—	15	10
16630	„ gefüllte „ „ „ „	3	60	—	15	10
16632	⊙ **Cleome speciosa,** *purpur, prachtvoll*	9	—	—	30	10
16638	K **Clethra arborea,** *weiss, wohlriechend*	—	—	—	80	15
16640	♄K **Clianthus Dampieri,** australische Prachtwicke, *leuchtend tief scharlach mit schwarzen Flecken,* importierter Same	—	—	3	—	20
16644	„ **Dampieri,** eigener Ernte 1000 K. 22 M., 100 K. 2,40 M.	—	—	—	—	40
16646	„ „ **„Deutsche Flagge“,** *schwarz-weiss-rot* 100 Korn 3,60 M.	—	—	—	—	50
16648	„ puniceus, *karmesinscharlach*	48	—	1	20	15

Man sät sie im Frühjahr in Töpfe, die man warm stellt und pflanzt sie später einzeln in kl. Töpfe, in eine Mischung von Haideerde, verrottetem Lehm, Sand und Kompost. Die Pflanzen müssen gegen anhaltende Nässe geschützt werden. Die Farbenpracht der Blumen ist unvergleichlich schön. Sie gehören zu den holzartigen Pflanzen fürs Kalthaus und können im Sommer in sonniger, geschützter Lage ausgepflanzt werden.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	10 Gr. M.	10 Gr. Pf.	Port. Pf.
16660	⊙ME **Clintonia elegans,** niedliche blaue Clintonie	46	—	1	10	15
16664	„ **pulchella,** *blau mit weiss, zierlich*	130	—	3	—	20
16668	„ „ **alba,** *weiss*	150	—	3	40	20

Der Lobelia ähnliche, niedrige Blümchen, die auf Beeten als Einfassung, in Töpfen und Ampeln, Felspartien etc. von ausserordentlich zierlicher Wirkung sind. Auszusäen im März in Töpfe (den sehr feinen Samen nicht zu bedecken), zu pikieren und Ende Mai auszupflanzen. Sie lieben sonnige Lage und leichten, lockeren Boden.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	10 Gr. M.	10 Gr. Pf.	Port. Pf.
16672	ZW **Clivia (Imantophyllum) nobilis,** Prachtmischung 100 Korn 5 M. 40 Pf, 10 Korn 70 Pf	—	—	—	—	45

Cobaea scandens.

Cobaea.

Nimmt unter allen blühenden Schlingpflanzen den ersten Platz ein. Ist mehrjährig, wenn bei 5 Grad R. überwintert; wächst sehr schnell und bringt eine Menge grosser, glockenförmiger Blumen hervor. Auszusäen im März, in Töpfe, mässig warm, und in kleinen Töpfen heranzuziehen, bis man Ende Mai auspflanzt.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	10 Gr. M.	10 Gr. Pf.	Port. Pf.
16678	KS **Cobaea scandens,** kletternde Cobäe, *bläulich-violett; auch fürs Freie, zur Bekleidung von Balkons, Lauben, Fenstern etc. vorzüglich zu verwenden*	32	—	—	80	15
16682	„ **scandens fl. albo,** *weiss*	48	—	1	20	15
16690	⊙S **Coccinea indica** (Cucurbitacee), *Schlingpflanze mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und karminroten Früchten*	20	—	—	50	10

WB Coleus.

Bekannte, schöne, farbenreiche Blattpflanzen fürs Warmhaus und zu Teppichbeeten etc.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	10 Gr. M.	10 Gr. Pf.	Port. Pf.
16700	**hybridus,** von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1 Gr. 0,90 M., 1000 Korn 50 Pf	—	—	14	—	25
16704	„ **Bizarr.** Mit grossen, eigentümlich bizarr-geformten Blättern in herrlichen Zeichnungen von rosa, kupferfarbig, feurigrot, purpur- und braunviolett *(vorjährige Neuheit)* 100 Port. 36 M., 10 Port. 4,20 M.	—	—	—	—	45
16706	„ **grossblättrige Sorten, Prachtmischung** 1 Gr. 9 M., 1000 Korn 2 M. 60 Pf	—	—	—	—	40
16710	„ **neue grossblättrige Zwerg-** (macrophyllus nanus), *dunkellaubig, besonders zu Teppichbeeten geeignet* 1 Gr. 2,50 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	30
16720	„ **ornatus,** *prachtvolle, buntblättrige Sorte* 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1,10 M.	—	—	—	—	30
16722	**salicifolius „Papagei“,** *neueste buntblättrige Hybriden mit schmalen Blättern von reizendster Färbung, neu* 1 Gr. 5 M., 1000 K. 1,80 M.	—	—	—	—	35

⊙E Collinsia.

20—30 cm hoch, zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. Im März-April direkt ins Freie auszusäen und später auf 20 cm Abstand zu verziehen. Blütezeit von Juni-August.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	10 Gr. M.	10 Gr. Pf.	Port. Pf.
16730	bartsiaefolia, *lila*	4	40	—	20	10
16734	**bicolor candidissima,** *blendendweiss*	2	—	—	10	10
16738	„ carnea, *fleischfarbig*	2	—	—	10	10
16742	„ **major,** *weiss mit violettrot, grossblumig*	1	80	—	10	10
16746	**grandiflora,** *blau, grossblumig*	3	80	—	15	10
16750	„ carminea, *prächtig*	6	—	—	20	10
16754	multicolor, *vielfarbig, prächtig*	1	80	—	10	10
16756	„ marmorata, *weiss mit rosa marmoriert*	1	80	—	10	10
16760	**tinctoria purpurea,** *rotviolett, grossblumig*	5	—	—	20	10
16762	**verna,** himmelblau mit weiss, prächtige Frühlingsblume	3	40	—	15	10
16764	violacea, *violett*	2	20	—	10	10
16768	gemischt	1	80	—	10	10
16780	⊙E **Collomia coccinea,** scharlachrote Kollomie	1	60	—	10	10
16790	⊙M **Commelina coelestis** (tuberosa), *himmelblau*	7	60	—	25	10
16794	„ coelestis alba, *weiss*	8	—	—	30	10
16798	„ „ variegata, *weiss und blau*	8	—	—	30	10
16800	KS „ **Sellowiana,** *Blumen gross, kobaltblau*	—	—	1	80	20
16802	„ „ **rosea,** *rosa*	—	—	1	80	20
16806	♃ **Convallaria majalis,** Maiblume, *weiss*	40	—	1	—	15

Convolvulus (kriechende Winde).

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	10 Gr. M.	10 Gr. Pf.	Port. Pf.
16810	⊙E **Cupanianus,** *lila, dunkel gefleckt*	1	80	—	10	10
16816	♃KS **mauritanicus,** reichblühende, azurblaue Ampel- und Topfpflanze	20	—	—	50	10
16820	⊙E **tricolor,** dreifarbige niedr. Winde, *blau*	1	20	—	10	10
16824	„ **albus,** *weiss*	1	20	—	10	10
16826	„ **azureus,** *dunkelblau*	1	20	—	10	10
16828	„ **kermesinus violaceus,** *karmesinviolett*	1	20	—	10	10
16832	„ **roseus,** *zart rosenrot*	1	20	—	10	10
16836	„ splendens, *braunviolett*	1	20	—	10	10
16840	„ subcoeruleus, *blassblau*	1	20	—	10	10
16844	„ striatus (variegatus), *gestreift*	1	20	—	10	10
16852	„ **Mischung** ... 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10

Cordyline indivisa latifolia.

WB Cordyline (Dracaena). Drachenbaum.

Sind wegen ihrer Anspruchslosigkeit bekannte Dekorations-Blattpflanzen fürs Warmhaus und Zimmer. Aussaat warm, in Töpfe.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
		australis, siehe Dracaena australis.					
16860		**congesta,** *extra* 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 ₰	—	—	—	—	30
16880		**indivisa** 10000 Korn 7 M., 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	15
16886		„ **latifolia,** *vorzügliche Marktpflanze* 10000 Korn 8 M., 1000 Korn 90 ₰	—	—	—	—	15
16890		„ „ **major,** *sehr beliebte, prächtige Handelspflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern* 10000 K. 18 M., 1000 K. 2 M.	—	—	—	—	30
16894		„ **lineata** 10000 Korn 8 M., 1000 Korn 90 ₰	—	—	—	—	15
16910	♃	**Coreopsis grandiflora,** *sehr grossblumig, leuchtendgelb, prachtvolle Schnittblume*	8	—	—	30	10
16920	♃	**Coronilla elegans** (zierliche Kronwicke), *äusserst reichblühend, zartrosa, sehr empfehlenswert*	22	—	—	60	10
16924	⊙M	Cosmanthus fimbriatus, gefranste Schmuckblume, *lila*	18	—	—	50	10
16930	⊙	**Cosmea bipinnata alba,** *weiss*	12	—	—	30	10
16934		„ **bipinnata Mammut,** *sehr schöne, grossblumige Hybriden, vortrefflich zum Schneiden*	9	—	—	30	10
16938		„ „ **purpurea,** *purpurrot*	12	—	—	30	10
16942		„ **hybrida Klondyke,** *grossblumig, leuchtend orange, prachtvoll*	50	—	1	20	15
16944		„ „ **grandiflora alba,** *weiss*	—	—	4	—	25
16946		„ „ „ **kermesina,** *karmesinrot*	—	—	4	—	25
16948		„ „ „ **rosa,** *rosenrot*	—	—	4	—	25

Drei neue frühblühende, großblumige Hybriden.

Die Cosmeen sind sehr zierliche, bis 1 m hohe Gruppenpflanzen und Schnittblumen. Aussaat von März-April unter Glas. Auspflanzung gegen Ende Mai in geschützter Lage.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
16950	⊙M	**Cosmidium Burridgianum,** *dunkelbraun, goldgelb umsäumt*	5	60	—	20	10
16960	⊙	**Crepis barbata,** bärtiger Pipau, *gelb*	4	40	—	20	10
16964	⊙	„ **rubra,** roter Pipau oder Christusauge	5	40	—	20	10
16968		„ „ **fl. albo,** weisser Pipau	5	—	—	20	10

Aussaat im Frühjahr oder Herbst an Ort und Stelle.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
16980	♃E	**Crucianella stylosa,** langgriffeliges Kreuzblatt, *rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich*	4	60	—	20	10

Crucianella stylosa.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
16990	⊙MSF	**Cucumis anguineus** (flexuosus), Schlangenfrucht	7	40	—	25	10
16996	⊙MSF	„ (Cucurbita) perennis, *im Freien ausdauernde Gurke (Kürbis)*	24	—	—	60	10
17014	⊙MSF	**Cucurbita argyrosperma,** *Zierkürbis mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen*	5	50	—	20	10
17022	⊙MSF	„ **Lagenaria depressa,** plattgedrückter Flaschenkürbis, *mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben*	5	—	—	20	10
17026		„ „ **leucantha longissima,** längster Flaschenkürbis	5	50	—	20	10

Trägt bis 2 m lange, interessante Früchte; zu Lauben vorzüglich geeignet.

„ übrige siehe unter Gemüsesamen — Zierkürbisse.

Cuphea.

Gehören zu denjenigen Sommerblumen, die gleich wertvoll sind für Gruppen, wie für die Kultur in Töpfen. Sie sind mit ihren langen, röhrenförmigen, weithin leuchtenden Blumen eine Zierde für jeden Garten. Im März halbwarm auszusäen und später in kleinen Töpfen heranzuziehen. C. platycentra und strigulosa sind mehrjährige, höchst wertvolle Topfpflanzen.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
17090	⊙M	**miniata,** *mennigrot, prächtig*	16	—	—	40	10
17094	♄K	**platycentra** (ignea), *scharlachrot, schön* 1 Gr. 45 ₰	—	—	6	60	25
17098	⊙M	purpurea, *in mehreren Nuancen*	6	80	—	20	10
17102	⊙M	**Roezli grandiflora superba,** *grossblumig, rot* 1 Gr. 35 ₰	—	—	5	40	25
17106	⊙M	silenoides, *silenenartig, purpurbraun*	6	40	—	20	10
17110	♄K	**strigulosa,** *orange, sehr schön* 1 Gr. 35 ₰	—	—	5	—	25
17114	⊙M	Zimapani, *grossblumig, violettrot*	7	—	—	25	10

KZ Cyclamen (Alpenveilchen).

Man sät sie im August-September in Töpfe mit sandiger Heideerde und hält sie mässig feucht und schattig. Wenn die Pflänzchen zu fassen sind, werden sie in sandige Lauberde pikiert und später einzeln in kleine Töpfe gepflanzt. Durchwinterung hell und frostfrei. Oefteres Verpflanzen, wenn die Töpfe durchwurzelt sind und ab und zu ein flüssiger Dungguss sagt ihnen sehr zu.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
17120		**persicum,** persisches Alpenveilchen, *weiss mit rotem Auge* . 1000 Korn 1 M. 60 ₰, 100 Korn 25 ₰	—	—	2	60	20
17124	„	album, *weiss* .. 1000 Korn 2 M. — ₰, 100 Korn 30 ₰	—	—	3	60	20
17128	„	**cristatum** (Bush Hill Pioneer), *Blumenblätter am Grunde kammartig gebärtet* 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2,— M.	—	—	—	—	60
17136	„	**fimbriatum,** *Mischung prächtiger Varietäten mit gefransten Blumen* 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M.	—	—	—	—	60
17146	„	**Papilio** (Schmetterlings-Alpenveilchen), *mit eigenartig schön gefransten Blumen,* Prachtmischung 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M.	—	—	—	—	60
17144	„	Prachtmischung 1000 Korn 1 M. 80 ₰, 100 Korn 30 ₰	130	—	3	—	20

KZ Cyclamen persicum giganteum, Riesenblumige Spielarten:

Nr.		1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
17156	**album,** *reinweiss* . . . . 1000 Korn 6 ℳ, 100 Korn 70 ₰	—	—	12	—	40
17158	„ **perfectum,** *Blumen schneeweiss, ausserordentlich gross und von vollkommendster Form* . . . . 1000 Korn 9 ℳ, 100 Korn 1 ℳ	—	—	18	—	50
17160	**atrorubrum,** *leuchtend dunkelrot* 1000 Korn 12 ℳ, 100 Korn 1 ℳ 40 ₰	—	—	24	—	60
17164	**atrosanguineum,** *Blumen prächtig dunkelblutrot und von grossem Effekt* 1000 Korn 12 ℳ, 100 Korn 1 ℳ 40 ₰	—	—	24	—	60
17165	**Crimson King** (Karmesinkönig), *leuchtend dunkelkarmesin* . . . . . 1000 Korn 12 ℳ, 100 Korn 1,40 ℳ	—	—	—	—	60
17166	**fliederblau,** *reizend* . . . . 1000 Korn 12 ℳ, 100 Korn 1,40 ℳ	—	—	—	—	60
17167	**Kaiser Wilhelm,** *brillantkarmin* 1000 Korn 10 ℳ, 100 Korn 1,10 ℳ	—	—	20	—	50
17168	**magnificum,** *weiss mit rot gesprenkelt und schattiert* 1000 Korn 5 ℳ, 100 Korn 60 ₰	—	—	10	—	35
17172	**purpureum,** *purpur mit bläulichem Scheine* 1000 Korn 10 ℳ, 100 Korn 1,10 ℳ	—	—	20	—	50
17180	**roseum superbum,** *prächtig karminrosa* 1000 Korn 8 ℳ, 100 Korn 90 ₰	—	—	16	—	45
17184	**Rosa von Marienthal,** *prächtig lilarosa* 1000 Korn 9 ℳ, 100 Korn 1 ℳ	—	—	18	—	50
17185	**Rubin,** *glänzend rubinrot, prachtvoll* 1000 Korn — ℳ, 100 Korn — ℳ	—	—	—	—	80
17186	**salmoneum,** *leuchtend lachsrot, sehr schön* 1000 Korn 20 ℳ, 100 Korn 2,20 ℳ	—	—	—	—	70
17188	**splendens,** *weiss mit rotem Schlunde* 1000 Korn 5 ℳ, 100 Korn 60 ₰	—	—	10	—	35
17190	**violaceum,** *rötlich violett.* 1000 Korn 10 ℳ, 100 Korn 1,20 ℳ	—	—	—	—	50
17192	**riesenblumige in Prachtmischung** 1000 Korn 8 ℳ, 100 Korn 90 ₰	—	—	16	—	45
17193	**fimbriatum marginatum** (Victoria Cyclamen). Feingekraustes riesenblumiges Alpenveilchen in verschiedenen lebhaften Farben, als weiss mit rot, rosa mit scharlachrot, karmesin mit violett an den Blumenblättern usw. Die Farbe des Auges ist stets die gleiche der Randfärbung *(vorjährige Neuheit)* 10 Port. 5 ℳ	—	—	—	—	60
17197	**Rokoko,** Blumen riesig gross, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern . . 1000 Korn 20 ℳ, 100 Korn 2,40 ℳ	—	—	—	—	70

Cyclamen persicum giganteum.

Nr.		1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
17198	⊙MS **Cyclanthera explodens,** Springgurke, *schnellwachsende Schlingpflanze mit zerspringenden, interessanten Früchten*	18	—	—	50	10
17200	⊙MS „ **pedata,** rankende Scheibengurke, *sehr rasch wachsend*	6	—	—	20	10
17210	⊙ **Cynoglossum coelestinum,** himmelblaue Hundszunge	1	60	—	10	10
17214	⊙E „ **linifolium,** flachsblättrige Hundszunge, weiss 100 Kil. 140 ℳ	1	60	—	10	10
17220	♄K **Cytisus Attleanus,** *gelb, prächtig, reichblühende Topfpflanze*	—	—	1	80	15

KZ Dahlia (Georgine, Dahlie).

Die Dahlien sind beliebte Modeblumen und zum Schneiden vom höchsten Werte.

Nr.		1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
17230	**variabilis,** einfache Dahlien in bester Mischung	11	—	—	30	10
17234	„ **Colossal** *(neu), mit bis 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen, gemischt.*	80	—	2	—	20
17236	„ **dunkellaubige Hybriden** *(neu), prächtig*	—	—	4	—	25
17238	„ **Halskrausen-,** *neu*	100	—	2	40	20
17240	„ einfache Kaktus-Dahlien in schönster Mischung	24	—	—	60	10
17242	„ **Lucifer,** *halbhoch, dunkellaubig, meist dunkelscharlach* . . 1 Gr. 1 ℳ 40 ₰	—	—	6	—	25
17244	„ **Miniatur-,** *sehr niedrige frühe*	—	—	1	20	15
17246	„ **striata,** gestreifte einfache	18	—	—	50	10
17250	„ **nana,** niedrige gemischt, *prächtig*	18	—	—	50	10
17254	„ nana striata, niedrige gestreifte in Mischung, *sehr schön*	20	—	—	50	10
17260	„ **fl. pleno, gefüllte Nummerblumen I. Ranges**	80	—	2	—	20
17264	„ **fl. pleno,** gefüllte gemischt, gute Qualität	48	—	1	20	15
17266	„ **fl. pleno Juarezi, gefüllte Kaktus-Dahlien in schönster Mischung** . .	90	—	2	20	20
17270	„ **fl. pleno Liliput, gefüllte kleinblumige,** *vorzüglich zur Binderei*	80	—	2	—	20
17274	**coronata** (Kronen-Dahlie). Die erste wohlriechende Dahlie. Pflanze ca. 1 1/2 m hoch, sehr reichblühend; Blumen sehr lang gestielt, hoch über dem Laube stehend, brillantscharlach (vorjähr. Neuheit) 100 Port. 30 ℳ, 10 Port. 3 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	40

Nr.		1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
17276	♄K **Dasylirion glaucophyllum,** sehr harte, dracaenenähnliche Topfpflanze mit langen, schmalen, blaugrünen Blättern, sehr dekorativ	—	—	—	70	15

Datura (Stechapfel).

Blatt- und Blütenpflanze, die besonders in Blattpflanzengruppen und auf Rabatten sehr wirkungsvoll ist. Im März ins halbwarme Mistbeet auszusäen, zu verpflanzen und später in geschützter, sonniger Lage auszupflanzen. Blütezeit Juli-September.

Nr.		1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
17280	♄K **arborea** (Brugmansia candida), *grossblumig, weiss, schön*	—	—	3	60	25
17284	⊙M **ceratocaula,** hornstengeliger; *Blumen gross, weiss, wohlriechend*	10	—	—	30	10
17288	⊙M **fastuosa alba plena,** *gefüllt, weiss* .	7	40	—	25	10
17292	„ **violacea plena,** *gefüllt, violett* .	7	40	—	25	10
17296	„ **Huberiana alba fl. pl.,** *grossblumig, weiss, gefüllt* . . .	8	—	—	30	10
17300	„ „ **fl. pleno,** *prächtige gefüllte Sorten gemischt*	8	—	—	30	10
17304	⊙M humilis flava (clorantha) fl. pl., *niedrig, gefüllt, gelb*	8	—	—	30	10
17308	⊙M **Metel,** *glänzend weiss*	3	—	—	15	10
17312	⊙M Wrighti (meteloides), *weisslichlila mit Atlasglanz*	3	40	—	15	10
	⊙ Delphinium Ajacis fl. pl., Rittersporn, siehe Hauptflorblumen.					

Delphinium nudicaule.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Delphinium (Rittersporn).

Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, ausser cardiopetalum, und für den Blumenschnitt von grossem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr, ins kalte Mistbeet; Auspflanzung im Sommer.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	10 Gr. M.	₰	Port. ₰
17530	♃ **Barlowi,** *grossblumig, dunkelblau, prachtvoll* . . . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	9	—	30
17532	♃ **Brunonianum,** *blau, mit Moschusgeruch* 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 ₰	—	—	—	—	25
17534	⊙ **cardiopetalum,** *violett, sehr reichblühend*	3	80	—	15	10
17538	♃ **cashemerianum,** *dunkelblau, niedrig* 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	30
17542	♃ **caucasicum,** *himmelblau, schön*	12	—	—	30	10
17548	♃ **chinense** (grandiflorum) album, *weiss* .	12	—	—	30	10
17552	„ azureum, *azurblau*	9	—	—	30	10
17556	„ gemischt	10	—	—	30	10
17560	„ **pumilum** album, *weiss, niedrig* .	12	—	—	30	10
17564	„ „ coeruleum, *blau*	16	—	—	40	10
17568	„ „ violaceum, *violett*	8	—	—	30	10
17572	„ „ gemischt	9	—	—	30	10
	Consolida fl. pl., siehe Hauptflorblumen.					

Delphinium caucasicum.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	10 Gr. M.	₰	Port. ₰
17660	♃ **formosum,** *dunkelblau, prächtig*	44	—	1	10	15
17664	„ **coelestinum,** *himmelblau*	50	—	1	20	15
17670	♃ **nudicaule,** *scharlachrot, niedrig* 1 Gr. 40 ₰	270	—	6	—	25
17674	♃ perenne hybridum, Prachtsorten gemischt	8	—	—	30	10
17678	♃ **perenne hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter Spielarten** . . .	—	—	4	60	25
17680	♃ **speciosum glabratum,** *grossblumig, dunkelblau, wohlriechend*	20	—	—	50	10
	Einjähr. Rittersporn, siehe Hauptflorblumen.					

♃ Dianthus barbatus (Bartnelke).

Ihr grosser Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur Bukettbinderei.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	10 Gr. M.	₰	Port. ₰
17700	**albus,** *reinweisse*	4	—	—	20	10
17704	„ **fl. pleno,** *gefüllte reinweisse*	36	—	—	90	15
17708	**atrosanguineus** (Dunnetti), *dunkelblutrote* .	4	80	—	20	10
17712	„ **(Dunnetti) fl. pl.,** *gefüllte dunkelblutrote*	28	—	—	70	15
17716	**giganteus,** riesenblumige in den prächtigsten Farben	15	—	—	40	10
17724	marginatus, *weissgeränderte Varietäten* . . .	4	—	—	20	10
17728	„ **fl. pleno,** *schön weissgeränderte gefüllte Varietäten*	28	—	—	70	15
17734	**nigricans,** *schwarzrote, ganz konstant*	6	80	—	20	10
17738	oculatus marginatus (auriculaeflora), *aurikelblütige mit weissem Auge und weissem Rande*	5	—	—	20	10
17746	Prachtmischung einfacher Sorten	3	60	—	15	10
17750	**fl. pleno,** gefüllte in Prachtmischung	28	—	—	70	15
17756	**nanus compactus,** niedrige kompakte in Prachtmischung	4	40	—	20	10
17760	„ „ albus, *niedrige weisse*	5	—	—	20	10
17766	„ „ **fl. pl.,** gefüllte niedrige in Prachtmischung	36	—	—	90	15

♃ Dianthus Caryophyllus fl. pl. (Topf- und Landnelken).

Aussaat der Topfnelken im April-Mai, mässig warm unter Glas, in leichte, sandige Erde. Zeitiges Pikieren und allmähliges Lüften ist zu empfehlen.

Topfnelken.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	10 Gr. M.	₰	Port. ₰
17800	**Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges in bester Mischung** 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M.	—	—	—	—	45
17830	**Remontant, Chabaud-Nelken** (französische immerblühende). *Neue, harte Klasse, ca. 40—45 cm hoch, binnen 7 Monaten nach der Aussaat zur Blüte kommend, sehr reich- und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form*	140	—	3	20	20
17831	„ **Chabaud-Nelke, canariengelb** (Marie Chabaud), *neu* 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	30
17832	„ „ „ **reinweiss** (Jeanne Dianis), *neu*	160	—	3	80	20
17833	„ „ „ **scharlach** (l'Etincelant), *neu* . . . . . . 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	30
17836	„ „ **Riesen-,** *sehr grossblumig, neu.*	200	—	4	60	25
17840	„ **Riesen- von Nizza** *(neu), extra schöne riesenblumige, sehr frühe* 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	—	—	—	—	50
17850	„ **Riviera Markt-** (Guillaud-Nelken), *sehr früh- und reichblühend, prachtvoll* 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. — ₰	—	—	—	—	35

Dianthus caryophyllus fl. pl. „Remontant-Margareten-Nelke“.

⊙M Margareten-Nelken.

Im März auf kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später in das freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten, die in der feinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst zeitig im Herbst vorzunehmen.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
17860	**Remontant-Margareten-Nelken in Prachtmischung.** Halbhoch, *Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst wertvoll zur Binderei*	32	—	—	80	10
17864	„ Margaritae, dunkelscharlach, *extra gefüllt*	—	—	4	40	25
17868	„ „ gelbgrundige Spielarten, *extra gefüllt*	120	—	2	80	20
17872	„ „ gestreifte, gemischt, *extra gefüllt*	50	—	1	20	15
17876	„ „ weiss, *extra gefüllt*	56	—	1	30	15
17880	„ „ **Riesen- (Malmaison),** *sehr schöne Farben, neu*	80	—	2	—	20
17886	„ „ **Riesen-, rein schwefelgelb** *(neu)* 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	35
17890	„ „ **Riesen-, white Perfection** *(neu), grossblumig, reinweiss*	150	—	3	40	20
17898	„ „ **Zwerg-,** Prachtmischung	44	—	1	10	15

♃ Extra gefüllte Garten- oder Landnelken.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
17940	**Grenadin,** *glühend scharlachrote niedrige, sehr frühe*	220	—	4	80	25
17944	**gefüllte bunte Gartennelken I. Ranges gemischt,** *extra*	180	—	4	—	25
17948	„ **frühblühende,** meist einfarbige, *extra*	40	—	1	—	15
17952	„ **gelbgrundige,** *prächtig*	—	—	5	—	25
17956	„ **frühblühende niedrige Wiener** (nanus), *reiches Farbenspiel*	80	—	2	—	15
17960	„ **frühblühende niedrige Wiener, reinweiss** (nanus albus)	76	—	1	80	15
17964	„ **remontierende Gartennelken gemischt,** gute Qualität	200	—	4	40	25

⊙M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).

Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese eine vielseitige Verwendung für den Ziergarten, sowie zur Binderei. Blütezeit Juli bis Herbst.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
18000	**fl. pl.,** Mischung extra gefüllter Chinesernelken	16	—	—	40	10

Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).

⊙M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
18002	**albus fl. pl.,** gefüllte weisse	18	—	—	50	10
18008	**nanus atrosanguineus pl.,** dunkelblutrote Zwerg-, *sehr schön für Gruppen*	18	—	—	50	10
18012	„ **roseus pl.,** *gefüllt, rosenrot*	18	—	—	50	10
18022	**imperialis fl. pl.,** Prachtmischung extra gefüllter Kaisernelken	16	—	—	40	10
18024	„ **albus fl. pl.,** *extra gefüllte reinweisse*	20	—	—	50	10
18026	„ „ **striatus fl. pl.,** *gefüllt, weiss mit rot gestreift*	18	—	—	50	10

Dianthus chinensis fl. pl. (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
18030	**imperialis atrosanguineus fl. pl.,** *extra gefüllt, dunkelblutrot*	18	—	—	50	10
18040	„ **plenissimus pictus,** *extra gefüllt, schön gezeichnet*	18	—	—	50	10
18044	„ **rubrus albo-striatus fl. pl.,** gefüllt, rot und weiss gestreift	16	—	—	40	10

⊙M Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus), einfache Heddewigs (Riesen)-Nelke:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
18080	**Prachtmischung** vieler Varietäten, *extra*	30	—	—	80	15
18084	**albus, Königin von Holland,** *grossblumig, reinweiss*	30	—	—	80	10
18088	**atrosanguineus,** *prächtig dunkelblutrot*	32	—	—	80	15
18092	**Crimson Belle,** *dunkelkarmesinrot*	26	—	—	70	10
18096	**Die Braut,** *schön gezeichnet, weiss mit purpurner Mitte*	40	—	1	—	15
18100	**Eastern Queen,** Königin des Ostens, *sehr effektvoll gezeichnete rosa Varietäten*	28	—	—	70	10
18110	**albus grandiflorus plenissimus,** *dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll*	54	—	1	30	15
18112	**atropurpureus fl. pl.,** *dunkelpurpurrot, gefüllt*	48	—	1	20	15
18114	„ **albo-marginatus fl. pl.,** Trauermantel, *gefüllt, dunkelpurpur mit weissem Rande*	40	—	1	—	15
18118	**diadematus fl. pl.,** Diadem-Nelke, *prachtvoll gezeichnete, dichtgefüllte gemischt, extra*	48	—	1	20	15
18122	„ **nanus fl. pl.,** *sehr schöne, niedrige*	36	—	—	90	15
18124	**grandiflorus striatus pl.,** *sehr grosse, reinweisse Blumen mit dunkelkarmesin gestreift*	28	—	—	70	10
18128	**hybridus fl. pl.,** Prachtmischung, *Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet, sehr grossblumig*	48	—	1	20	15
18136	„ **nanus fl. pl.,** *reizende Zwergsorten in Prachtmischung, schön gefüllt*	40	—	1	—	15
18140	„ „ **albus fl. pl.,** *niedrige schneeweisse*	28	—	—	70	10
18156	**laciniatus,** Schlitznelke (Riesennelke mit gefransten Blumen), Prachtmischung einfacher	24	—	—	60	10
18160	„ **albus,** *weiss*	14	—	—	40	10
18164	„ **Feenkönigin.** *Blumen gross, von zartlachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft; sehr reizend*	24	—	—	60	10
18165	„ **Mephisto.** Blumen reizend schwarzbraun gebändert und gestrichelt auf helllachsfarbigem Grunde, mit hell oder weissgeränderten Blumenblättern (vorjähr. Neuheit) 10 Port. 3,50 ℳ	—	—	—	—	40
18166	„ **punctatus (Prinzessin-Nelke).** Punktierte Schlitznelke, prächtigstes Farbenspiel, *neu*	76	—	1	80	20
18168	„ **salmoneus** (Lachskönigin). *Lachsrot, im Verblühen in Lachsrosa übergehend; prächtig*	28	—	—	70	10
18170	„ **Vesuv,** *orangescharlach, sehr effektvoll, neu*	48	—	1	20	15
18172	„ **violaceus, leuchtend violett**	32	—	—	80	15

Dianthus Heddewigi laciniatus.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus) (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Port. Pf
18180	**laciniatus atropurpureus pl.,** *gefüllt, dunkelpurpurrot*	18	—	—	50	10
18184	„ **salmoneus fl. pl.,** gefülltblühende Lachskönigin, *schön*	60	—	1	40	15
18188	„ **fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt,** *extra*	50	—	1	20	15
18190	„ **mirabilis, Wundernelke,** Prachtmischung, *mit sehr tief geschlitzten Blumenblättern, neu*	40	—	1	—	15
18198	„ **mirabilis fl. pl., gefüllte Wundernelke,** prächtigstes Farbenspiel, *neu*	—	—	4	—	25
18200 ♃	**Dianthus dentosus hybridus,** gezähnte Nelke, *lila und rot, sehr reich und lange blühend*	8	—	—	30	10

♃ Dianthus plumarius (moschatus), Federnelke.

Die Federnelken sind ausdauernde Landnelken und wie diese zu kultivieren. Vermöge ihres reichen Blühens zur Binderei sehr gesucht.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Port. Pf
18210	**Einfache Federnelken gemischt**	2	—	—	10	10
18212	**albus,** einfache weisse	2	—	—	10	10
18216	**fl. pleno, gefüllte Federnelken** in schöner Mischung	30	—	—	80	15
18220	**fl. albo pleno,** gefüllte weisse	48	—	1	20	15
18222	**fl. pl. Mrs. Sinkins,** *grossblumig, extra gefüllt, weiss* 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1,10 M.	—	—	—	—	40
18224	**semperflorens,** *winterharte remontierende (immerblühende) Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter*	36	—	—	90	15
18228	„ **Cyclop,** *einfach, grossblumig, dunkelrosa mit karmesinrotem Ringe*	76	—	1	80	15
18240 ⊙ME	**Diascia Barberae.** *Sehr reichblühend, lebhaftrosa; reizend für Einfassungen und niedrige Gruppen*	—	—	3	60	20
18244 ♃	**Diclytra** (Dielytra, Dicentra) **spectabilis,** *tränendes Herz, karminrosa, prächtig* 100 Korn 2,50 M.	—	—	—	—	35
18250 ♃	**Dictamnus Fraxinella albus,** weisser Diptam	12	—	—	30	10
18254	„ **Fraxinella fl. rubro,** roter Diptam	7	80	—	25	10

♃ Digitalis (Fingerhut).

Vortreffliche ausdauernde Gruppenpflanzen und Schnittblumen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Port. Pf
18266	**Digitalis** Buxbaumi, goldgelber Fingerhut	2	40	—	10	10
18270	„ ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut, *braun und gelb*	3	40	—	15	10
18274	„ **gloxiniaeflora,** *punktierte Varietäten*	8	—	—	30	10
18276	„ grandiflora, *niedrig, goldgelb*	3	40	—	15	15
18278	„ **purpurea,** purpurroter Fingerhut	2	—	—	10	10
18282	„ „ **fl. albo,** weisser Fingerhut	5	40	—	20	10
18283	„ **purpurea monstrosa,** gemischt, *prächtige riesenblumige Spielarten*	16	—	—	40	10
18286	„ gemischt	4	40	—	20	10
18300 ⊙S	Dolichos giganteus (altissimus), *sehr hochwachsend, in schönen, violettroten Trauben blühend*	3	40	—	15	10
18304 ⊙S	„ Lablab, rotblühend	2	40	—	10	10
18306	„ „ fl. albo, weissblühend	2	40	—	10	10
18310 ⊙S	„ soudanensis, *rosaviolett, sehr schön*	3	60	—	15	10

Aussaat Anfang Mai ins Freie.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Port. Pf
18314 ♃	**Doronicum caucasicum,** *frühblühend, grossblumig, gelb* 1000 Korn 5 M. — Pf, 100 Korn 60 Pf	—	—	—	—	30
18320 WB	**Dracaena Draco,** Drachenbaum	14	—	—	40	25
18324 WB	„ **australis** 1000 Korn 1 M. 50 Pf, 100 Korn 25 Pf	—	—	—	—	20
18328 WB	„ (Cordyline) **rubra,** I. Qualität 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — Pf	—	—	—	—	35

Allbekannte, beliebte Zimmerpflanzen, im Sommer im Freien aushaltend. Kultur wie diejenige der Cordylinen.

Dracocephalum (Drachenkopf).

Aeusserst dankbar blühende Pflanzen, zu Gruppen und Rabatten. D. moldavicum ist einjährig und wird im April direkt an Ort und Stelle ins freie Land gesät. Blütezeit Juni bis August.

Sehr gesuchtes Bienenfutter!

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Port. Pf
18344 ♃E	**Dracocephalum argunense,** *hellblau, schön*	7	60	—	25	10
18348 ⊙	„ **moldavicum,** *türkischer, blau, vorzüglichste Sorte zu Bienenfutter*	1	—	—	10	10
18350	„ „ **fl. albo,** *weiss*	1	—	—	10	10
18360 ⊙M	**Eccremocarpus scaber** (Calampelis scabra), Schönrebe, Schönranke, mit herrlichen, gelbroten Blumenbüscheln	40	—	1	—	15

Mehrjährige Schlingpflanze fürs Kalthaus, die im Sommer auch ausgepflanzt werden kann. Rankt nicht sehr hoch, ist aber in ihrem Blütenflor reizend schön.

K Echeveria (Dachwurz).

Fettpflanzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten ausgepflanzt, effektvoll wirken. Die feinen Samen werden in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige Erde. Man überwintert sie im Kalthause oder Zimmer bei 5—6 Grad R. und begiesst nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Port. Pf
18368	**Echeveria agavoides** 1000 Korn 80 Pf	—	—	—	—	20
18370	„ Desmetiana, *prächtig* 1000 Korn 1,40 M.	—	—	—	—	20
18374	„ **metallica** 1000 Korn 4,50 M., 100 Korn 60 Pf	—	—	—	—	25
18376	„ **Purpusi.** *Hart; Blätter weissbestäubt, Blumen orange* 1000 Korn 1 M. 80 Pf	—	—	—	—	25
18378	„ in schönster Mischung 10000 Korn 8 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	20
18382 ♃	**Echinacea Helianthus** (neu), rote perennierende Sonnenblume, *prachtvolle Zierpflanze und äusserst wertvolle Schnittblume, $1^1/_2$—2 m hoch.* 100 Port. 30 M., 10 Port. 3 M. 50 Pf	—	—	—	—	40
18390 ⊙S	**Echinocystis lobata,** *schöne Cucurbitacee, schnellwachsende Schlingpflanze*	14	—	—	40	10
18394 ♃	**Echinops Ritro,** Kugeldistel, blaue Honigdistel	6	80	—	20	10

Sehr gesuchte Bienenweide; höchste dekorative, ausdauernde Staude mit 1 m hohem Blütenschafte und prachtvoll violettblauen Köpfen, die in der trockenen Binderei stets viel begehrt sind.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Port. Pf
18446 ⊙	**Echium creticum** (Kandischer Natterkopf), *sehr effektvoll, scharlach, Bienenfutter*	12	—	—	30	10
18450 ♄K	**Epacris hybrida,** schöne Sorten gemischt 1000 Korn 1 M. 80 Pf	—	—	—	—	25

Strauchartige Ericaceen, fürs Kalthaus und Zimmer.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf	20 Gr. M.	Pf	Port. Pf
18452 ♃	**Epilobium adenocaulon,** *Hoch; grossblumig, lilarosa; sehr zierend*	28	—	—	70	10
18454 ♃E	**Eremurus himalaicus,** *Blumen weiss, sternförmig* 1000 Korn 6 M., 100 Korn 80 Pf	—	—	—	—	25

Nr.		Name	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18456	♄K	**Erica, schöne Kap-Species,** gemischt 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	25
18460	♃	**Erigeron Coulteri** (Berufungskraut), frühblühend, *weiss*, schöne Schnittblume	40	—	1	—	15
18462	♃	„ **aurantiacus,** *orange, hübsch, zum Schneiden*	40	—	1	—	15

Epacris hybrida.

Nr.		Name	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18464	♃	**Erigeron aurantiacus hybridus,** *prächtige Spielarten, zum Schneiden*	60	—	1	40	15
18468	♃	**Erinus alpinus** (Alpen-Leberbalsam), *violettrot* 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	20
18470	⊙	**Erodium gruinum,** kanadischer Reiherschnabel, *blau, Samen wetteranzeigend (ein natürlicher Hygrometer)*	3	40	—	15	10

Aussaat im März direkt ins freie Land.

18472 **Pflanzen-Hygrometer.**
Zeigt das Wetter 24 Stunden voraus an. Tabellen auf starkem Karton mit 3 Reservekörnern . . . . . à Stck. 20 ₰, Dtzd. 2 M. *Gebrauchsanweisung auf dem Karton.*

Nr.		Name	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18476	♃	**Eryngium alpinum,** Alpen-Mannstreu, *dunkelblau*	—	—	2	—	20
18478	♃	„ **giganteum,** Silberdistel (Riesen-Mannstreu), *blaublühend*	16	—	—	40	10
18480	♃	„ **planum** (glaucum), blaue Mannstreu	3	60	—	15	10

Wirkungsvolle Solitär-Blattpflanzen zu Steinpartien und Rasenplätzen.

Nr.		Name	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18484	⊙	**Erysimum arkansanum** (Schotendotter), *schwefelgelb*	3	40	—	15	10
18488	⊙	„ **Perofskianum,** *orange*	2	20	—	10	10

Aussaat im April direkt ins Land.

Nr.		Name	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18496	♄K	**Erythrina Corallodendron,** Korallenbaum, *schöne, holzartige Topfpflanze, mit tief scharlachroten Blumen, fürs Kalthaus und Zimmer*	40	—	1	—	15
18500	♄K	„ **crista galli,** Hahnenkamm-Korallenbaum, dunkelkirschrot, *schöne Gruppenpflanze für den Sommer; Ueberwinterung frostfrei*	26	—	—	70	20

⊙ E Eschscholtzia.

Eine für alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommerblume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet. Aussaat kann im Frühjahr und Herbst ins freie Land erfolgen.

Nr.	Name	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18510	**aurantiaca,** *dunkelorange*	4	20	—	20	10
18514	**californica,** kalifornische, *glänzend gelb*	5	80	—	20	10
18518	„ **alba,** *weisse*	5	40	—	20	10
18522	„ „ **fl. pl.,** *gefüllte weisse*	6	40	—	20	10
18526	„ **carminea** (grandiflora rosea), *distinkt, prachtvolle Färbung, grossblumig, karminrosa*	12	—	—	30	10
18527	„ **erecta compacta „rosa carmin“** (Rose Queen), *reizend, niedrig*	20	—	—	50	10
18528	„ **Karminkönig.** *Effektvolle Spielart mit grossen, sowohl in- wie auswendig herrlich karminrosa gefärbten Blumen. Dunkelste rotblühende Spielart. Neu*	44	—	1	10	15
18530	**crocea,** *safrangelbe*	5	40	—	20	10
18534	„ **flore pleno,** *gefüllte safrangelbe*	6	—	—	20	10
18538	„ **rosea,** *im Aufblühen rosa*	7	60	—	25	10
18544	„ striata, *gestreifte*	5	60	—	20	10
18546	**Douglasi,** *sehr frühblühend, gelb*	6	—	—	20	10
18548	**Mandarin,** *tief orange*	10	—	—	30	10
18549	„ **erecta compacta,** *gedrungene Spielart*	14	—	—	40	10
18552	**maritima Golden West,** *grossblumig, zitronengelb mit goldgelben Flecken*	6	—	—	20	10
18556	tenuifolia, *dunkelblättrige, vielblumig, blassgelb*	10	—	—	30	10
18564	gemischt	4	80	—	20	10

Eschscholtzia californica.

Nr.		Name	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18576	♄K	**Eucalyptus amygdalina,** *sehr harte Topfpflanze*	28	—	—	70	15
18580		„ **globulus** (Fieberheilbaum oder Blaugummibaum), *prächtiger Baum*	44	—	1	10	15
18584		„ **marginata,** liefert vorzügliches Holz	44	—	1	10	15

Sehr dekorative, harte Pflanzen fürs Kalthaus und Zimmer. Warm auszusäen, später einzeln in Töpfe zu pflanzen und abzuhärten.

Nr.		Name	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18588	⊙E	**Eucharidium Breweri,** *grossblumig, purpurrosa*	30	—	—	80	15
18590	⊙E	„ **grandiflorum,** *rot*	6	60	—	20	10
18594		„ „ album, *weiss*	12	—	—	30	10
18598		„ „ roseum, *rosenrot*	8	—	—	30	10
18606	⊙M	**Eucnide bartonioides.** *Blumen prachtvoll, lebhaft zitronengelb* 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	25

Liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18610	♃M	**Eupatorium ageratoides,** Wasserdost, weiss, zu Gruppen	24	—	—	60	10
18614	⊙	„ **Fraseri,** *weiss, sehr schön*	18	—	—	50	10
18616	K	„ **serrulatum,** *purpurrosa, schöner Winterblüher*	—	—	1	80	15
18620	⊙M	**Euphorbia heterophylla,** *karmin*	20	—	—	50	10
18624	⊙M	„ **variegata,** *Blätter weissbunt; sehr dekorative Blattpflanze*	5	60	—	20	10

Aussaat im April ins Land.

⊙E Eutoca.

Zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. Ca. 25—30 cm hoch. Aussaat im April ins Freie. Blütezeit Juni-August.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18628		**Eutoca viscida,** klebrige, *blau*	4	80	—	20	10
18632		„ **Wrangeliana,** *blau, sehr schön*	4	—	—	20	10
18636	K	**Exacum affine.** *Sehr niedrig, lila, wohlriechend; vortreffliche Marktpflanze* 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
18642	⊙ME	**Fenzlia dianthiflora** (Gilia dianthoides), nelkenblütige Fenzlie, *8 cm hoch, rosalila, sehr zierlich*	—	—	3	20	20
18644		„ dianthiflora alba, *weiss*	—	—	3	20	20
18646		„ „ rosea, *rosa*	—	—	3	20	20
18654	♄K	**Ferdinanda eminens,** *prachtvolle, ausdauernde Blattpflanze fürs Kalthaus*	—	—	2	20	20
18660	♄W	**Ficus elastica** (Gummibaum). *Vortreffliche Zimmerpflanze, reiner Same* 10000 K. 18 M., 1000 K. 2 M.	—	—	—	—	25

Aussaat warm.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18666	♃	**Fragaria indica,** *reizende Ampelpflanze mit goldgelben Blumen und scharlachroten Früchten*	20	—	—	50	10
18670	ZK	**Freesia refracta alba.** *Wohlriechend, weiss; reizendes Zwiebelgewächs fürs Kalthaus und Zimmer*	6	80	—	20	10
18680	♄K	**Fuchsia hybrida,** schönste und neueste gefüllte u. einfache Sort. gemischt 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 ₰	—	—	—	—	40
18684	♄K	„ **procumbens,** *blau, prachtvolle Ampelpflanze* 10000 Korn 5 M. 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	15
18688	♄K	„ **triphylla.** *Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnoberroten Blumen und dunkler Belaubung* 1000 Korn 2,40 M., 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20

Die Fuchsien sind vortreffliche Zimmer- und Gruppenpflanzen. Aussaat warm, in Töpfe.

Gaillardia.

Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten, langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hoch geschätzt. Die einjährigen Arten (G. Amblyodon und die G. picta-Varietäten) werden im März-April aufs halbwarme Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und im Mai ausgepflanzt. Die perennierenden Arten (G. bicolor und grandiflora) sind im Mai-Juni auszusäen und im Herbst auszupflanzen.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18700	⊙M	**Amblyodon,** *Blumen tief zinnoberkarmin mit dunkler Mitte, prachtvoll*	4	80	—	20	10
18704	♃	bicolor (lanceolata), *zweifarbig, gelb mit braun*	7	40	—	25	10
18706	♃	**grandiflora,** Prachtmischung	12	—	—	30	10
18708		„ **Bosselaeri,** *dunkelkarmesinrot mit gelbem Rande, grossblumig*	16	—	—	40	10
18712		„ **compacta,** *gedrungen, prächtige Spielart*	12	—	—	30	10
18713		„ **foliis aureo-variegatis,** *gelbbuntblättrig*	—	—	1	20	15
18714		„ **semiplena,** *prächtig, grossblumig, halbgefüllt, neu*	44	—	1	10	15
18718		„ **sulphurea oculata,** *Blumen gross, schwefelgelb mit rotbrauner Mitte, schön, neu*	36	—	—	90	15
18719		„ **maxima,** *Blumen sehr gross, goldgelb, prächtig*	18	—	—	50	10
18724	⊙M	**picta,** bemalte, *rot mit feiner, gelber Einfassung*	3	60	—	15	10
18726		„ **alba,** *weiss*	4	—	—	20	10
18728		„ „ **marginata,** *rot mit feiner, weisser Einfassung*	4	80	—	20	10
18730		„ **aurea,** *gelb*	4	—	—	20	10

Gaillardia (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18732	⊙M	**picta compacta,** *v. gedrungenem Wuchs*	10	—	—	30	10
18734		„ fistulosa, *geröhrte*	4	80	—	20	10
18736		„ **Josephus,** *prachtvoll, grossblumig, rot mit breitem gelben Rande*	4	40	—	20	10
18740		„ einfache gemischt	4	—	—	20	10
18742		„ **Lorenziana,** *dichtgefüllte Varietäten in den prachtv. Farben*	10	—	—	30	10
18752		„ **Lorenziana nana compacta,** *dichtgefüllte niedrige, gedrungene Spielarten in den prächtigsten Farben gemischt*	12	—	—	30	10

Gaillardia picta Lorenziana.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18760	♃	**Galega officinalis,** gemeine Geisraute, *blassblau*	2	20	—	10	10
18766	⊙E	Gamolepis Tagetes, sammetblumenartige, *gelb, zu Einfassungen, schön*	9	—	—	30	10
18772	♄K	**Gardenia florida.** *Ausdauernde Blatt- und Blütenpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Aeusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst wertvolle Schnittblume* 1000 Korn 1 M. 10 ₰	—	—	1	10	15
18780	⊙M	**Gaura Lindheimeri,** Lindheimers Prachtkerze, *weiss*	4	—	—	20	10

Bis 1 m hohe Blatt- und Blütenpflanze. Blüht vom Mai bis zum Herbst. Im März ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe auszusäen und später auszupflanzen.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18784	K	**Gazania splendens hybrida grandiflora,** *Mischung der besten neuen Spielarten* 1000 Korn 13 M., 100 Korn 1,50 M.	—	—	—	—	30
18788	♃E	**Gentiana acaulis,** stengelloser Enzian, *dunkelblau*	36	—	—	90	15

Aussaat im Herbst oder im Frühjahr in Töpfe, in eine Erdmischung von Moor-, Heide- und Lauberde, der etwas Lehm und Sand beigemischt ist. Die Töpfe sind bis zum Aufgange der Samen mit Moos zu bedecken und feucht zu halten. Man pflanzt später in nahrhaften, leichten, sandigen Boden, der nicht zu trocken sein darf. Der Enzian liebt einen halbschattigen Standort.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18798	♃⊙	Gerardia hybrida. *Reichblühende, ausdauernde Staude mit grossen, glockenförmigen Blumen in den verschiedensten Farben*	8	—	—	30	10
18800	K	**Gerbera Jamesoni,** *Blumen sternförmig, scharlach, prachtvoll, vortrefflich für Töpfe* 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2,40 M.	—	—	—	—	35

WZ Gesneria.

Prächtige Blatt- und Blütenpflanze fürs Warmhaus und Zimmer. Aussaat und Kultur wie die der Begonien und Gloxinien. Ueberwinterung trocken und warm.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
18806		**cardinalis,** *prächtig scharlachrot* 1 Gr. 4,50 M. 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
18810		**splendens,** *leuchtend scharlach* 1 Gr. 2,60 M. 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
18814		**(Naegelia) zebrina,** *mit schöner Belaubung und feurigen Blumen* 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
18818		„ Mischung schöner Varietäten 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Port. ₰
18834	**Geum coccineum** (chiloense), Nelkenwurz, Benediktenkraut. .	20	—	—	50	10
18838	„ „ **atrosanguineum fl. pl.**, *gefüllt, leuchtend dunkelscharlach (blutrot)*	40	—	1	—	15
18842	„ **Heldreichi**, *grossblumig, orange, frühblühend*	—	—	2	20	20

Gilia.

Aussaat im Frühjahr oder Herbst, direkt ins Land. Blütezeit von Mai-Juli. Zu Rabatten und Einfassungen geeignet.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Port. ₰
18848 ⊙	**achilleaefolia**, schafgarbenblättrige, *blau*	1	20	—	10	10
18852 ⊙	**capitata**, kopfblütige, *blau*	1	80	—	10	10
18856 ⊙	„ fl. albo, *weiss*	1	80	—	10	10
18860 ⊙E	**laciniata**, geschlitztblättrige, *niedrig, blau*	1	40	—	10	10
18864 ⊙E	**liniflora**, *schmale Blätter, grosse, weisse Blumen*	8	—	—	30	10
18868 ⊙	nivalis, *schneeweiss*	1	20	—	10	10
18872 E	„ **nana compacta**, *niedrig, gedrungen*	3	—	—	15	10

Gilia tricolor nana compacta.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Port. ₰
18876 ⊙	**tricolor**, dreifarbige	1	20	—	10	10
18880	„ alba, *weiss*	1	20	—	10	10
18884 E	„ **nana compacta**, *niedrig, gedrungen*	3	60	—	15	10
18888 ⊙	„ rosea, *rosenrot*	1	20	—	10	10
18892	„ **rubro-violacea**, *rotviolett*	2	—	—	10	10
18896	gemischt	1	20	—	10	10
18900 ♃	**Gillenia trifoliata**, *mit spiraeaartiger Belaubung, weissblühend*	—	—	4	60	25

z Gladiolus (Engelsflügel).

Bekanntes Zwiebelgewächs mit schönen Blütenrispen, die in der feinen Binderei sehr bevorzugt werden. Blühbare Zwiebeln, siehe am Schlusse dieses Kataloges.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Port. ₰
18910	**blaue Hybriden**, *reizend*	—	—	3	—	25
18914	**Childsi**, *grossblumige Hybriden in prächtigen Farben*	18	—	—	50	10
18918	**gandavensis**, *neueste französische Prachthybriden gemischt*	20	—	—	50	10
18922	**Lemoinei**, *Prachtmischung*	7	60	—	25	10
18926	**Nanceianus**, *Prachtvarietäten, echt*	24	—	—	60	10
18930	**praecox**, prächtige grossblumige Spielarten gemischt, *deren Sämlinge im ersten Jahre blühen, neu*	—	—	4	80	30

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Port. ₰
18936 ⊙	**Glaucium flavum tricolor** (neu), dreifarbiger Hornmohn. *Grossblumig; leuchtend orangerot, teils mit schwarzen und gelben Flecken; prachtvoll*	14	—	—	40	10
18940 ♃	„ luteum flavum, gelber Hornmohn	3	—	—	15	10
18944 ♃	„ phoeniceum, *rot*	3	—	—	15	10

wz Gloxinia hybrida grandiflora.

Die Aussaat geschieht von Februar-März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und wenn genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung von Haideerde, Lauberde und Sand. Nach der Blüte lässt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr in frische Töpfe wieder ein. — Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommendste, was bis jetzt hierin gezüchtet wurde.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Port. ₰
18960	**französische und belgische Prachthybriden** in Mischung . . 1 Gr. 3 ℳ., 1000 Korn 45 ₰	—	—	56	—	25
18964	**alba**, *reinweiss mit zartgelbem Schlunde* 1 Gr. 3,50 ℳ., 1000 Korn 50 ₰	—	—	65	—	25
18968	**crassifolia erecta**, *mit aufrecht stehenden Blumen* 1 Gr. 2,80 ℳ., 1000 Korn 40 ₰	—	—	52	—	20
18972	„ **erecta coelestina**, *sehr grossblumig, himmelblau mit weissem Schlunde* 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	65	—	25
18974	„ „ **crispa Meteor**, *Blumen gross, karminscharlach mit reinweissem Schlunde u. gekräuseltem, weissem Rande (vorjähr. Neuheit)* 1 Gr. 14 ℳ., 1000 Korn 1,80 ℳ.	—	—	—	—	70
18976	„ „ **Kaiser Friedrich**, *Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande* . . . 1 Gr. 4 ℳ., 1000 Korn 60 ₰	—	—	75	—	25
18980	„ „ **Kaiser Wilhelm**, *Blumen aufrecht, gross, dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem weissen Rande; sehr effektvoll* . . . 1 Gr. 3 ℳ. 20 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	60	—	25
18984	**crassifolia erecta purpurea**, *Blumen gross, purpurrot* 1 Gr. 3 ℳ., 1000 Korn 50 ₰	—	—	56	—	25
18992	„ **erecta violacea**, *dunkelviolett, prachtvoll* . 1 Gr. 2,80 ℳ., 1000 Korn 40 ₰	—	—	52	—	20
18996	„ **horizontalis**, *mit wagerecht abstehenden Blumen* 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰, 1000 Korn 40 ₰	—	—	52	—	20
19000	„ pendula, *mit hängenden Blumen* 1 Gr. 2 ℳ., 1000 Korn 40 ₰	—	—	38	—	20
19004	„ gemischt 1 Gr. 2 ℳ., 1000 Korn 40 ₰	—	—	38	—	20
19008	**Defiance**, *Blumen aufrecht, gross, tief scharlach* 1 Gr. 4 ℳ., 1000 Korn 60 ₰	—	—	75	—	25
19012	**Feenkönigin**, *Blumen sehr gross, weiss mit zartrosa Anhauch, Schlund prächtig rot punktiert* . . . 1 Gr. 5 ℳ., 1000 Korn 70 ₰	—	—	92	—	30
19016	**gestreifte und marmorierte**, *prächtige Spielarten, reizende Zeichnung., neu* 10 Port. 6,50 ℳ.	—	—	—	—	75
19018	**gigantea**, *riesenblumige Spielarten* 1 Gr. 4 ℳ. 50 ₰, 1000 Korn 60 ₰	—	—	84	—	30
19020	„ **Cyklop**, *riesenblumig, leuchtend karmin mit breitem weissen Rande und purpur punktiertem Schlunde* . . 1 Gr. 8 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ.	—	—	—	—	40

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
WZ	**Gloxinia hybrida grandiflora** (Fortsetzung):					
19024	**gigantea Goliath,** *riesenblumig, purpurviolett mit breitem weissen Rande und fein punktiertem Schlunde* . . 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	40
19030	**Othello,** *schwarzviolett, sehr schön* 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	25
19032	**tigrina et leopardina,** *getigerte und leopardierte in Prachtmischung* 1 Gr. 3,50 M 1000 Korn 55 ₰	—	—	65	—	25
19034	„ **rosea,** *rosenrote getigerte u. leopardierte, prächtig* 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	25
19038	**Prachtmischung aller Klassen und Sorten** 1 Gr. 3 M. 20 ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	60	—	25
19042 ♃	Gnaphalium decurrens, *weisse Immortelle*	28	—	—	70	15
19044 ⊙M	„ foetidum, starkriechendes Ruhrkraut, *gelbe Strohblume*	5	40	—	20	10

⊙ Godetia.

Eine durch ihre leuchtende Farbenpracht effektvoll wirkende Sommerblume. Aussaat im April ins Land. Blütezeit Juni-August.

Godetia weisse Perle.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
19050	**Bijou,** *reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen*	10	—	—	30	10
19054	**carminea aurea,** Blumen gross, *lebhaft dunkelkarminrosa mit breitem, zartgelbem Rande* .	6	—	—	20	10
19056	**Crimson Glow.** Pflanze nur ca. 25 cm hoch, gedrungen, reichblühend; Blumen blendend dunkelkarmesinrot; für Blumenbeete von höchster Wirkung (vorjährige Neuheit). 10 Port. 3,50 M.	—	—	—	—	40
19058	**Duchess of Albany,** *prachtvoll, atlasweiss* .	10	—	—	30	10
19062	Lindleyana, *rosenrot*	3	40	—	15	10
19066	„ fl. pl., *rosenrot, gefüllt, extra*	4	—	—	20	10
19070	**pumila hybrida,** *Zwergform, viele schöne Farben gemischt*	14	—	—	40	10
19074	**rubicunda splendens,** *leuchtend rosa, innen dunkelrot gefleckt, sehr schön*	4	—	—	20	10
19078	the Bride (die Braut), *weisslich mit karminrotem Ringe*	4	60	—	20	10
19082	„ „ maculata, *rot gefleckt*	4	60	—	20	10
19086	**weisse Perle,** *reinweiss*	4	80	—	20	10
19090	**Whitneyi atrosanguinea** (flammea), *dunkelblutrot*	5	40	—	20	10
19094	„ **Brillant,** *leuchtend scharlachrot, schön*	12	—	—	30	10
19098	„ **Duke of York,** *feurig karminscharlach*	8	—	—	30	10
19102	„ **gloriosa.** *Von gedrungenem Wuchse, Blumen gross, leuchtend dunkelblutrot; herrlich*	18	—	—	50	10
19110	„ **Lady Albemarle,** *leuchtend karmesinrot*	12	—	—	30	10
19116	„ „ „ **compacta,** *niedrig, gedrungen*	12	—	—	30	10
19120	„ „ **Satin Rose** (Brillant compacta), *brillant-karminrot, in rosa übergehend, sehr effektvoll*	12	—	—	30	10

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
	⊙ **Godetia** (Fortsetzung):					
19124	**Whitneyi Mandarin,** *zartgelb*	5	—	—	20	10
19128	„ Prinzessin Heinrich, *rosa mit grossen, karminroten Flecken*	6	—	—	20	10
19132	„ Princess of Wales, *leuchtend karmin.* .	8	—	—	30	10
19138	Mischung hoher Sorten	4	—	—	20	10
19140	„ niedriger Sorten	8	—	—	30	10

Gomphrena (Kugelamarant).

Pflanze von gedrungenem Wuchs, ca. 30 cm hoch, und ganz besonders zur Topfkultur geeignet. Die getrockneten Blumen sind wie Strohblumen in der Binderei zu verwenden. — Im April halbwarm unter Glas auszusäen und später auszupflanzen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
19150 ⊙M	**globosa alba,** weisser	3	80	—	15	10
19152	„ carnea, fleischfarbiger	3	80	—	15	10
19154	„ **rosea,** rosenroter	3	80	—	15	10
19156	„ rubra, roter	3	80	—	15	10
19158	„ **variegata,** bunter	3	80	—	15	10
19160	„ gemischt	3	40	—	15	10
19162 E	„ **nana compacta alba,** niedriger weisser	3	80	—	15	10
19164	„ „ **compacta rubra,** niedriger roter	3	80	—	15	10
19168 ⊙M	**Haageana** (aurantiaca), *goldorange* . . .	5	—	—	20	10

Gomphrena globosa nana compacta.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
19180 ⊙M	**Grammanthes gentianoides,** enzianartige Schriftblume, *ziegelrot, scharlach und schwefelgelb in Mischung* 1 Gr. 40 ₰	—	—	5	60	25
19190 ♄K	**Grevillea robusta,** *sehr schöne strauchartige Dekorationspflanze* . . . . Fürs Kalthaus und Zimmer. Aussaat warm, in sandige Heideerde.	40	—	1	—	15
19196 ♃	**Gunnera scabra** . . . . . . 1 Gr. 30 ₰ Ausdauernde Blattpflanze mit riesigen Blättern; imposante Dekorationspflanze für grössere Rasenplätze.	—	—	4	40	25

Gypsophila (Gypskraut, Schleierkraut).

Die zierlichen, lockeren Blütenrispen sind in der Binderei allgemein sehr geschätzt. Die einjährigen Arten, G. elegans und muralis werden im März ins Land gesät. Die perennierenden sind wie die anderen Stauden im Mai-Juli auszusäen und im Herbst zu verpflanzen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
19204 ♃E	**cerastioides,** *ganz niedrig, weiss, prächtig* . . . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	25
19206 ⊙	**elegans,** zierliches Gypskraut, *weiss, zu Gruppen und Buketts* 100 Kilo 120 M.	1	40	—	10	10
19208 ⊙	„ **grandiflora alba,** *grossblumig, weiss*	3	60	—	15	10
19210	„ **rosea,** rosenrotes	1	40	—	10	10
19214 ⊙E	muralis, *sehr zierlich, rosa*	6	—	—	20	10
19218 ♃	**paniculata,** rispenblütiges, *weiss, sehr schön zu Buketts*	7	40	—	25	10
19222 ♃E	repens, *rasenbildend, weiss* . . . . Reizend zu Steinpartien und Einfassungen.	9	—	—	30	10
19226 ♃	**Hedysarum coronarium,** spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, *rot*	2	40	—	10	10
19230	„ **coronarium fl. albo,** *weiss* . . .	2	—	—	10	10
19234	„ „ gemischt	2	20	—	10	10

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
19240 ♃	Helenium Bigelowi, gelbblühende Staude, schön zum Schneiden	—	—	2	40	20
19250 ♃E	**Helianthemum mutabile,** Sonnenröschen, *in schönen Farben*	6	—	—	20	10

Sehr reichblühende, niedrige Staude, zu Felspartien und Einfassungen.

⊙ Helianthus (Sonnenblume).

Die einjährigen Sonnenblumen sind allgemein bekannt. Die neueren Arten, wie H. cucumerifolius liefern ein vorzügliches Schnittmaterial zu Vasensträussen. Aussaat im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle ins Land. Sie lieben kräftigen Boden und volle Sonne.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
19258	annuus, einfache Sonnenblume 100 Kilo 44 M.	—	60	—	10	10
19260	„ **Bismarckianus,** *einfach, grossblumig, reichblühend*	2	80	—	10	10
19262	„ **giganteus** (russische Riesen), *einfache riesenblumige* . . . . . 100 Kilo 64 M.	—	80	—	10	10
19266	„ **fl. pleno,** gefüllte Sonnenblume	2	60	—	10	10
19270	„ **californicus centrochlorus fl. pl.,** *gelb mit grünem Zentrum, gefüllt*	3	80	—	15	10

Helianthus cucumerifolius.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
19274 ⊙	**annuus globosus fistulosus,** *mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön*	3	80	—	15	10
19278	**nanus fl. pleno,** niedrige gefüllte	5	—	—	20	10
19282	„ **fol. variegatis,** buntblättrige niedrige, *einfach*	6	—	—	20	10
19286	**uniflorus,** einblumige, *die grossblumigste Sorte*	1	40	—	10	10
19290 ⊙MB	**argyrophyllus,** silberblättrige	3	—	—	15	10
19294 ⊙	**cucumerifolius,** *reichblühend, goldgelb*	5	80	—	20	10
19300	„ **Diadem,** *schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht*	12	—	—	30	10
19302 E	„ **Liliput** (compactus procumbens). *Neu* — Pflanze 20—25 cm hoch und 30—40 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb mit dunkler Mitte; äusserst reichblühend; sehr empfehlenswert zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.	32	—	—	80	15
19304	„ **nanus compactus (Perkeo),** *niedrig, gedrungen, sehr schön*	18	—	—	50	10
19308	„ **Orion,** *goldgelb, Blumenblätter gedreht; zierliche Schnittblume zu Vasensträussen*	10	—	—	30	10
19309	„ **plumosus** (Federbusch-Miniatur-Sonnenblume), *vorjähr. Neuheit* 100 Port. 40 M., 10 Port. 4,50 M.	—	—	—	—	50
19312	„ **Stella,** *sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe*	7	—	—	25	10
19316	„ **fl. pl., gefüllte**	20	—	—	50	10
19320	„ **fl. pl. stellatus,** *gut gefüllt, variiert von weiss zu hellgelb bis dunkelgelb*	28	—	—	70	15
19326	„ einfache gemischt	7	—	—	25	10
19330 ⊙B	**hybridus superbus,** *von imposanter Erscheinung, als Einzel- oder Gruppenpflanze*	8	—	—	30	10
19332	**lenticularis,** *hoch, reichblühend, gelb mit dunkler Mitte*	3	40	—	15	10
19336 ⊙	**macrophyllus giganteus**	2	40	—	10	10
19342 ♃	**missouricus** (Maximiliani), *frühblühend*	—	—	1	—	15

Helianthus cucumerifolius „Orion."

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
19350 ⊙M	**Helichrysum angustifolium,** *niedrig, weissblättrig, gelbblühend*	24	—	—	60	10
19354 ⊙M	„ **brachyrrhynchum** (Waitzia), *gelb, prachtvoll zur Trockenbinderei*	12	—	—	30	10
19358 ⊙M	„ **elegans** (Morna), *zierlich, goldgelb*	—	—	—	60	10
19362 ⊙M	„ **bracteatum aureum,** einfache gelbe Strohblume, *zur Trockenbinderei*	6	—	—	20	10
19364	„ „ **album,** einfache weisse, *zur Trockenbinderei*	6	—	—	20	10
19368	„ „ **rubrum,** einfache rote, *zur Trockenbinderei*	6	—	—	20	10
19374	„ „ Mischung einfacher, *zur Trockenbinderei*	6	—	—	20	10

⊙M Helichrysum bracteatum monstrosum fl. pl. (compositum), grossblumige gefüllte Strohblume.

Bis 1 m hohe, farbenreiche Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei sehr gesucht ist. Aussaat im März, auf halbwarmem Kasten oder in Töpfe und Auspflanzung im Mai.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
19380	**album,** gefüllte weisse	18	—	—	50	10
19384	**Borussorum Rex,** *reinweiss, extra gefüllt*	18	—	—	50	10
19388	**brunneum,** gefüllte dunkelbraunrote	20	—	—	50	10
19390	**Feuerball,** feuerrot, *sehr effektvoll*	20	—	—	50	10
19392	**fuscatum,** gefüllte bräunliche	20	—	—	50	10
19396	**luteum,** gefüllte gelbe	18	—	—	50	10
19400	**purpureum,** gefüllte purpurrote	18	—	—	50	10
19404	**roseum,** gefüllte rosenrote	18	—	—	50	10
19408	**salmoneum,** gefüllte lachsrosa	18	—	—	50	10
19412	**Prachtmischung**	16	—	—	40	10

Helichrysum bracteatum monstrosum fl. pl. (Fortsetz.):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
19420	nanum album, niedrige gefüllte weisse	20	—	—	50	10
19424	„ atrococcineum, niedrige gefüllte dunkelscharlachrote	20	—	—	50	10
19428	„ atrosanguineum, niedrige gefüllte dunkelblutrote	20	—	—	50	10
19432	„ fuscatum, niedrige gefüllte bronzefarbene	20	—	—	50	10
19436	„ luteum, niedrige gefüllte gelbe	20	—	—	50	10
19440	„ roseum, niedrige gefüllte rosenrote	20	—	—	50	10
19448	„ niedrige gefüllte gemischt	17	—	—	40	10
19460 ♃	Heliopsis Pitcheriana, *reichblühende, ausdauernde Staude, gelb, schön zum Schneiden*	10	—	—	30	10

♄ K Heliotropium (Vanille oder Sonnenwende).

Als Topf- und Gruppenpflanze allgemein beliebt. Die köstlich duftenden, blauen Blütendolden heben sich wirkungsvoll von dem saftig grünen Laube ab. Im März halbwarm auszusäen, zu pikieren und dann zu verpflanzen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
19470	Anna Turell, *dunkelblau*	66	—	1	60	15
19474	Bouquet parfumé, *dunkellila, niedrig*	84	—	2	—	20
19478	Roi des Noirs, *von sehr dunkler Farbe*	66	—	1	60	15
19482	Triomphe de Liége, *helllila*	—	—	1	80	15
19486	Voltaireanum, *dunkellila*	66	—	1	60	15
19490	White Lady, *weiss*	100	—	2	40	20
19498	gemischt	60	—	1	40	15
19508	neue riesenblumige in schöner Mischung	100	—	2	40	20

Heliotropium hybridum grandiflorum „Cyklop“.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
19510	hybridum grandiflorum „Cyklop“	110	—	2	60	20

Von gedrungenem, robustem, regelmässigem Wuchse, mit riesigen Dolden grosser Blumen; Farbenspiel mannigfaltig, von den hellsten bis zu den dunkelsten Nuancen. Sehr empfehlenswert, neu.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
19518 ⊙ M	Helipterum (Helichrysum) corymbiflorum, *weiss*	8	—	—	30	10
19522 ⊙ M	„ Sanfordi (Humboldti), *schöne, gelbblühende Immortelle*	8	80	—	30	10
19528 ♃	Helleborus niger, Weihnachts- oder Christrose	14	—	—	40	10

Grossblumig, weiss; blüht an geschützter Stelle zu Weihnachten im Freien, ist vollständig winterhart.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
19532	„ neue Hybriden, grossblumige in schönen Farben, *gesuchte Topfpflanze für dem Weihnachtsflor*	84	—	2	80	20

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
19538 ♃ B	Heracleum eminens, *prächtig*	3	80	—	15	10
19540	„ giganteum, Riesen-Heilkraut, Bärenklau, *weissblühend*	3	40	—	15	10

Bis 2 m hohe Blattpflanze. Aussaat im Frühjahr oder Herbst. Der Same liegt lange.

♃ Hesperis (Nachtviole).

60—80 cm hohe, schön blühende Staude mit besonders Abends herrlich duftenden Blumen. Gedeiht überall und in jedem Boden.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
19550	matronalis, violettpurpurne	3	—	—	15	10
19552	„ fl. albo, weissblühende	3	—	—	15	10
19558	„ nana, niedrige violettpurpurne	3	—	—	15	10
19564	„ „ candidissima, niedrige reinweisse	—	—	1	20	15
19570	tristis, trauernde, *sehr wohlriechend*	1	40	—	10	10
19580 ♃	Heuchera brizoides, *rosa, sehr zierlich*	30	—	—	80	10
19582 ♃	„ gracillima, *rosa, reizend, neu* 1 Gr. 40 Pf.	—	—	6	80	25
19584 ♃	„ sanguinea, *leuchtend karmesinrot, vorzügliche Gruppenpflanze und Schnittblume*	68	—	1	60	15
19588	„ „ splendens, *leuchtend dunkelkarmesinrot, extra*	80	—	1	90	15
19592	„ „ hybrida grandiflora, *neue grossblumige Spielarten, sehr hübsch* 1 Gr. 1,50 M.	—	—	—	—	30

Heuchera sanguinea.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
19596 ⊙	Hibiscus africanus (calisureus), Eibisch, *gelblich mit schwarzem Auge*	2	60	—	10	10
19600 ♃ E	Hieracium aurantiacum, orangerotes Habichtskraut	14	—	—	40	10

KB Humea.

Zierliche, 2jährige Blatt- und Dekorations-Blütenpflanze mit 1 m hohen, graziös hängenden Blütenrispen. Müssen im Mai in Töpfe ausgesät und frostfrei überwintert werden.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
19610	elegans, gelblichbraune 1 Gr. 35 Pf.	—	—	5	—	20
19612	„ alba, weisse 1 Gr. 35 Pf.	—	—	5	—	20
19614	„ purpurea, dunkelpurpurrote 1 Gr. 35 Pf.	—	—	5	—	20

Humulus japonicus fol. variegatis.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19620	⊙S	Humulus japonicus, *grünblättriger japanischer Hopfen*	10	—	—	30	10
19624		„ japonicus fol. variegatis, *buntblättriger japanischer Hopfen*	12	—	—	30	10

Gehören zu den besten Schlingpflanzen zu Lauben, Veranden, Balkons etc. Sehr widerstandsfähig und unempfindlich gegen Hitze und Trockenheit. Aussaat im Frühjahr ins Freie.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19630	⊙	Hunnemannia fumariaefolia, *gelb, prächtig*	20	—	—	50	10

Hyacinthus candicans.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19640	♃Z	Hyacinthus (Galtonia) candicans, Kap-Hyacinthe, *Blüten glockig, weiss*	2	40	—	10	10

Knollenbildende Staude mit einhalb bis ein Meter hohen Blütenschäften. Die Zwiebel muss im Herbst herausgenommen und frostfrei überwintert oder gut gedeckt werden. Aussaat im Mai-Juli ins kalte Mistbeet.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19650	⊙E	Hymenoxis (Shortia) californica, *goldgelb, niedrig*	16	—	—	40	10

Iberis (Schleifenblume).

Die ausdauernden Arten I. gibraltarica, sempervirens und Tenoreana werden im Mai-Juni kalt ausgesät und im Herbst verpflanzt. Für Steingruppen und Felsenpartien von guter Wirkung. Die einjährigen Sorten sät man im April direkt ins freie Land.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19660	⊙E	amara, *weiss, rauchbildend*	1	80	—	10	10
19664		„ grandiflora, *grossblumige weisse*	2	—	—	10	10
19668	⊙E	coronaria, *grossdoldig, weiss* 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10	10
19672		„ Empress, *mit grossen Kegeln reinweisser Blumen, von kandelaberförmigem Habitus, sehr schön*	14	—	—	40	10
19676	⊙E	„ „ nana, Zwerg-Empress, *prachtvolle Gruppen- und Einfassungspflanze*	18	—	—	50	10
19680	⊙E	„ Tom Thumb, *niedrig, weiss*	5	—	—	20	10
19684	♃	gibraltarica, *grossblumig, lila in weiss übergehend, schön*	100	—	2	40	20
19688		„ hybrida, *gemischt, niedrig*	24	—	—	60	10

Iberis coronaria.

Nr.		Iberis (Fortsetzung):	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19690	⊙E	hybrida nana alba, *niedrig, weiss*	18	—	—	50	10
19692		„ nana carnea, *niedrig, fleischfarbig*	12	—	—	30	10
19696		„ „ lilacina, *niedrig, lila*	12	—	—	30	10
19700		„ „ purpurea, *niedrig, purpur*	20	—	—	50	10
19704		„ „ rosea, *niedrig, rosa*	20	—	—	50	10
19708		„ „ gemischt	16	—	—	40	10
19712	⊙♃E	„Königin von Italien“	14	—	—	40	10

Von kleinem, gedrungenem Wuchse, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich- und lange blühend; ausdauernd; vortreffliche Schnittblume.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19716	⊙E	odorata (pectinata), *weisse wohlriechende*	1	80	—	10	10
19720	♃E	sempervirens, *immergrün, weiss, sehr schön*	32	—	—	80	10
19724	♃E	Tenoriana, *weisslich lila*	4	80	—	20	10
19728	⊙E	umbellata, *lila*	4	—	—	20	10
19732		„ carminea, *karminrot*	10	—	—	30	10
19736		„ carnea, *fleischfarben*	12	—	—	30	10
19740		„ purpurea Dunnetti, *dunkelkarmesinrot*	4	40	—	20	10
19744		„ Rose Cardinal, *leuchtend dunkelrosa, sehr effektvoll*	40	—	1	—	15
19748	⊙E	„ nana alba, *niedrig, weiss*	2	80	—	10	10
19752	⊙E	„ „ lilacina, *niedrig, lila*	2	80	—	10	10
19760		Mischung einjähriger Sorten	3	—	—	15	10

Impatiens.

Ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten. Ist warm auszusäen, in Töpfen heranzuziehen und kann auch im Sommer im Freien Verwendung finden.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19890	⊙♃W	Holsti (neu), *leuchtend zinnoberrot* 1 Gr. 1 M. 60 Pf.	—	—	26	—	40
19892		„ hybrida, *neue Hybriden in den prächtigsten Farben gemischt, neu* 1 Gr. 1 M. 60 Pf.	—	—	26	—	40

Prachtvolle Topfpflanzen und vortreffliche Gruppenpflanzen für halbschattige Lagen.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19900	♃W	Sultani, *rosa* 1 Gr. 1 M. 10 Pf.	—	—	20	—	30
19904		„ hybrida, Prachtmischung 1 Gr. 80 Pf.	—	—	14	—	25
19908		„ splendens (König Albert), *feurigkarmin, sehr effektvoll* 1 Gr. 1 M. 10 Pf.	—	—	20	—	30

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19914	♃	Incarvillea Delavayi, *rosa, sehr schön*	—	—	3	40	20
19918	♃	„ variabilis, *rosa, gefüllt*	28	—	—	70	10
19928	♃	Inula ensifolia, niedrig, goldgelb	20	—	—	50	10
19932	♃	„ glandulosa grandiflora, *dunkelorange, schön* 1 Gr. 40 Pf.	—	—	6	—	25
19936	♃	„ Royleana, *tieforange, prachtvoll* 1 Gr. 70 Pf.	—	—	12	—	35

Ipomoea (Rankende Trichterwinde).

Die am schnellsten wachsende einjährige Schlingpflanze. Zur schnellen Bekleidung von Lauben, Balkons, Zaungittern etc. ist sie vorzüglich geeignet. Aussaat im Frühjahr ins Land. I. bona nox, Learii, Quamoclit und mexicana müssen ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und dann an sonniger, warmer Stelle ausgepflanzt werden.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19960	⊙SM	bona nox, *grossblumig, lila*	3	40	—	15	10
19964	⊙S	coccinea, scharlachrot	2	80	—	10	10
19968	⊙S	grandiflora alba (mexicana), *sehr grossblumig, weiss*	16	—	—	40	10

Ipomoea hederacea grandiflora superba.

Ipomoea (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19976	⊙S	**hederacea grandiflora superba**, *himmelblau, weiss gerandet*	4	—	—	20	10
19980		„ **grandiflora superba alba**, *mit grossen, glänzend weissen Blumen*	4	—	—	20	10
19984		„ „ **superba atroviolacea**, *tief dunkelblau*	4	—	—	20	10
19988		„ „ **superba picta foliis argenteis marmorata**	4	80	—	20	10

Mit schönen, silberweiss marmorierten Blättern und grossen, punktierten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
19989	⊙S	**Huberi** (hederacea japonica viridifolia)	4	—	—	20	10
19990	⊙S	**imperialis**, japanische Kaiserwinde, *weissbuntblättrig, Blumen gefranst, in reichem Farbenspiele*	10	—	—	30	10
19992	♃WS	**Leari**, Lear's, *himmelblau*	36	—	—	90	15
19996	⊙S	limbata, *weiss gerandet, schön*	3	—	—	15	10
19998		„ **elegantissima**, *dunkelblau, weiss gestreift*	3	80	—	15	10
20000	⊙S	**Nil grandiflora** (Ferrandiana), *grossblumig, hellblau*	3	40	—	15	10
		purpurea, siehe Hauptflorblumen.					
20030	⊙S	„ **fl. pl.**, *gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktierten Blumen*	8	—	—	30	10
20034	⊙SM	Quamoclit, *hochrot*	6	—	—	20	10
20036		„ alba, *weiss*	6	—	—	20	10
20038		„ **Kerberi**, *scharlach, spätblühend*	8	—	—	30	10
20040		„ **rosea**, *rosa*	6	—	—	20	10
20042		„ gemischt	6	—	—	20	10
20044	⊙S	**Roxburghi**, *weiss, prächtig*	2	40	—	10	10
20046	⊙S	**sanguinea** (Mina), *dunkelscharlach schön*	4	—	—	20	10
20050	⊙S	**setosa**, *rosa, herrlich*	16	—	—	40	10
20052	⊙SM	**violacea vera** (mexicana, rubro-coerulea), *himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt*	18	—	—	50	10
20054	⊙SM	„ **vera fl. albo**, *reinweiss, prächtig*	30	—	—	80	15

⊙M Ipomopsis.

Für den Frühjahrsflor empfiehlt sich die Aussaat im Juli-August. Bei zeitiger Aussaat im Frühjahr blühen sie allerdings noch im Herbst desselben Jahres, doch ist die zweijährige Kultur vorzuziehen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20056	**elegans** (picta), *rot*	12	—	—	30	10
20060	„ **atrosanguinea**, *dunkelblutrot*	12	—	—	30	10
20064	„ **aurantiaca**, *orangefarben, zierlich*	12	—	—	30	10
20068	„ **Beyrichi**, *gedrängt blühend, scharlach, schön*	12	—	—	30	10
20072	„ cupreata, *kupferrot*	12	—	—	30	10
20076	„ sulphurea, *schwefelgelb*	12	—	—	30	10
20080	„ **superba**, *schönste rote*	12	—	—	30	10
20084	„ gemischt	8	—	—	30	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20094	♃	**Iris Kaempferi**, grossblumige japanische Schwertlilie, *feinste und neueste Sorten in Prachtmischung*	36	—	—	90	15
20100	♃	**Isatis glauca**, *Blätter silbergraugrün, Blumen zahlreich, leuchtend gelb, prachtvoll, neu*	10	—	—	30	10
20108	W	**Isoloma hirsutum multiflorum** 10000 Korn 4 M., 1000 Korn 50 Pf.	—	—	—	—	20

Aeusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Topfpflanze in den verschiedensten Spielarten; fürs temperierte Haus und Zimmer.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20116	⊙ME	**Isotoma axillaris**, achselblütige Isotoma, *blau*	—	—	2	—	15
20120	⊙ME	„ **petraea**, Felsen-Isotoma, *weiss*	—	—	2	—	15
20122		„ „ coerulea, *blau*	—	—	2	—	15
20126	KZ	**Ixia hybrida**, gemischt, *prächtig*	15	—	—	40	10

Schönes, ausdauerndes Zwiebelgewächs. Muss im Winter gut gedeckt werden. Ist besonders für Töpfe geeignet.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20130	♄W	**Jacaranda mimosæfolia**, *strauchartige Warmhaus- und Zimmerpflanze mit dunkelviolettblauen Blumen*	30	—	—	80	10
20140	⊙ME	**Jonopsidium acaule** (Cochlearia), *hellviolett*	32	—	—	80	10

8 cm hohe Miniaturpflanze; reizend zu Einfassungen.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20144	K	**Kalanchoë carnea**, *fleischfarbig, schöne Topfpflanze* 1000 Korn 2,40 M., 100 Korn 35 Pf.	—	—	—	—	20
20146	K	„ **flammea**, *scharlach, prächt. Topfpflanze* 1000 K. 5 M., 100 Korn 60 Pf.	—	—	—	—	30
20150	⊙E	**Kaulfussia amelloides** (Charies heterophylla), *blau*	18	—	—	50	10
20152		„ amelloides alba, *weiss*	18	—	—	50	10
20154		„ „ **atroviolacea**, *dunkelviolett*	18	—	—	50	10
20156		„ „ **kermesina**, karmesinrot	16	—	—	40	10

Aussaat im April ins Freie.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20168	KS	**Kennedya bimaculata**, *Schlingpflanze fürs Kalthaus und Zimmer*	—	—	1	20	15
20172	⊙M	**Kochia trichophila** (Sommerzypresse). *Neu*	8	—	—	30	10

Von pyramidenförmigem Wuchs, lebhaft grünlaubig, mit haarförmigen Blättern, die sich im Herbst rot färben; prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20178	♄W	**Lantana hybrida** (Bergsalbei, Schneeball-Verbene), *schöne Sorten gemischt*	6	—	—	20	10

Schönblühende, ausdauernde Zimmerpflanze. Auch zum Auspflanzen auf Gruppen geeignet.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20182	WS	**Lapageria rosea**...1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — Pf.	—	—	—	—	30

Prachtvolle Schlingpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, mit rosafarbigen, glockenförmigen Blumen. Aussaat warm. Hier geernteter Samen.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20186	⊙E	**Lasthenia californica**, *goldgelb*	5	60	—	20	10
20196	⊙S	**Lathyrus azureus**, *blau*	1	40	—	10	10
20202	♃S	„ **latifolius** breitblättrige Platterbse, *rot*	16	—	—	40	10
20206		„ „ **albus**, *weiss*	40	—	1	—	15
20208		„ „ **grandiflorus albus**, *grossblumig, weise*	—	—	7	—	40
20210		„ „ **Pink Beauty**, *hellrosa, reizend*	16	—	—	40	10
20214		„ „ **roseus**, *rosa*	16	—	—	40	10
20216		„ „ **splendens**, *leuchtend dunkelrot, prächtig*	20	—	—	50	10
20220		„ „ gemischt	20	—	—	50	10

Ausdauernde, schönblühende Stauden, vortrefflich zur Binderei.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20224	♃S	„ rotundifolius, rundblättrig, *dunkelrot*	15	—	—	40	10

⊙S Lathyrus odoratus (wohlriechende Platterbse oder spanische Wicke).

Kaum eine andere Pflanzengattung bietet ein so farbenprächtiges, anmutiges Bild, als ein Beet blühender Lathyrus im Sonnenschein. Wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Pflege ist sie überall zu verwenden und auch für Balkons und grössere Fensterkästen geeignet. Aussaat im zeitigen Frühjahr direkt ins Land. Blütezeit Juli-Herbst. Die Zwerg-Arten „L. Cupido" eignen sich vorzüglich zur Topfkultur und zu Einfassungen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20234	**Apple Blossom**, Apfelblüte	1	60	—	10	10
20236	**Aurora**, *weiss, lachsfarbig getuscht*	2	40	—	10	10
20246	Bronzekönig, *kupferbronze mit weiss, neu*	2	40	—	10	10
20254	**Captain of the Blues**, *tief lavendelblau*	1	60	—	10	10
20262	**Countess of Radnor**, *grossblumig, hellllila mit rosa, prächtig*	1	80	—	10	10
20264	**Countess Spencer**, *rosa, Blumenblätter wellig*	18	—	—	50	10
20266	**Crown Jewel**, *sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa*	2	—	—	10	10

Lathyrus odoratus „Eckfords neue Hybriden".

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	⊙S **Lathyrus odoratus** (Fortsetzung):					
20270	**Dorothy Tennant,** *rosig lila*	2	—	—	10	10
20278	**Duke of Clarence,** *rosig weinrot*	2	20	—	10	10
20282	**Emily Henderson,** *grossblumig, glänzend reinweiss*	1	60	—	10	10
20290	**Firefly,** *glühend karmesin*	1	60	—	10	10
20292	**Flora Norton,** *tief blau, sehr schön, neu*	1	80	—	10	10
20293	**Gladys Unwin,** *hellrosa, Blumenblätter wellig*	8	—	—	30	10
20294	**Gorgeous,** *grossblumig, feurig lachsorange*	2	40	—	10	10
20298	**Grand Blue,** *schön blau*	1	60	—	10	10
20300	**Helen Pierce,** *blau mit weissen Flecken, sehr schön*	15	—	—	40	15
20301	**Henry Eckford,** *leuchtend lachsrot*	15	—	—	40	15
20302	**Her Majesty,** *grossblumig, hell rosenrot*	1	80	—	10	10
20310	**Indigo King,** *tief indigoblau* .100 Kilo — M.	2	—	—	10	10
20314	Invincible Carmine, *leuchtend karmesin-karminrot*	1	60	—	10	10
20318	„ Scarlet, *prächtig scharlach*	1	60	—	10	10
20319	**John Igman** (George Herbert), *leuchtend karmin, Blumenblätter wellig, prächtig*	10	—	—	30	10
20320	**Katharine Tracy,** *brillantrosa*	2	—	—	10	10
20321	**King Edward VII.,** *leuchtend scharlach, herrlich*	7	60	—	25	10
20322	**Lemon Queen,** *zart fleischfarben mit citronengelbem Anfluge* . . . . . . 100 Kilo — M.	1	80	—	10	10
20324	**Lovely,** *hellrosa, Flügel dunkler*	1	60	—	10	10
20326	Lottie Eckford, *rosa mit weiss, blau gerandet*	2	—	—	10	10
20334	Miss Blanche Ferry, *rot mit weiss, sehr frühblühend*	1	80	—	10	10
20340	**Mont Blanc,** *sehr frühblühend, grossblumig, reinweiss, zum Treiben vorzüglich*	2	40	—	10	10
20342	**Mrs. Gladstone,** *zart rosa*	1	80	—	10	10
20346	**Mrs. Sankey,** *weiss, grossblumig*	2	—	—	10	10
20348	**Mrs. Walter Wright,** *rosalila, entzückend*	3	80	—	15	10
20350	**Monarch,** *bronze-purpurn*	1	80	—	10	10
20354	**Navy Blue,** *grossblumig, ultramarinblau, extra*	2	20	—	10	10
20358	**Orange Prince,** *orangerosa mit hellkarmin*	2	40	—	10	10
20360	**Othello,** *dunkelschokoladenfarbig*	2	40	—	10	10
20366	Primrose, *blassgelb*	2	—	—	10	10
20370	Princess Beatrice, *leuchtend karminrosa*	1	80	—	10	10
20374	„ **May,** *grossblumig, helllavendelblau*	2	—	—	10	10
20378	„ of Wales, *weiss, hellblau- und purpurgestreift* . . . . 100 Kilo — M.	1	60	—	10	10
20380	**Queen Alexandra,** *feurig dunkelscharlach, extra schön*	15	—	—	40	10
20382	**Queen of England,** *grossblumig, reinweiss, sehr schön*	1	80	—	10	10
20390	**Royal Robe,** *sehr grossblumig, rein hochrosa*	1	80	—	10	10
20394	**Sadie Burpee,** *extra grossblumig, reinweiss*	2	40	—	10	10
20402	Senator, *schokoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde*	1	80	—	10	10
20406	Splendour, *dunkelrosa, karmesin schattiert*	1	80	—	10	10
20410	**Stanley,** *sehr grossblumig, dunkelkastanienbraun*	2	20	—	10	10
20414	**Venus,** *grossblumig, chamoisrosa, reizend*	1	60	—	10	10
20418	Vesuvius, *lilarosa mit karmesin*	1	60	—	10	10
20422	Weiss . . . . .100 Kilo — M.	1	80	—	10	10
20460	Prachtmischung . . . . .100 Kilo 120 M.	1	40	—	10	10
20464	„ **von Eckford's neuen Hybriden** 100 Kilo 140 M.	1	60	—	10	10

⊙E **Lathyrus odoratus nanus.** Reizende Zwerg-Form.

Niedlich als Einfassungs- und Topfpflanze.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
20480	**Cupido,** *weiss*	4	40	—	20	10
20486	„ Alice Eckford, *gelblich weiss, rosa schattiert*	5	—	—	20	10
20492	„ Apple Blossom, *apfelblüten*	5	—	—	20	10
20498	„ **Beauty,** *brillantrosa, karmin gestreift*	5	—	—	20	10
20506	„ **Captain of the Blues,** *tief lavendelblau*	5	—	—	20	10
20512	„ **Boreatton,** *dunkelkastanienbraun*	4	—	—	20	10
20516	„ **Countess of Radnor,** *helllavendelblau*	5	—	—	20	10
20522	„ Firefly, *glühend karmesin*	5	—	—	20	10
20528	„ **Royalty,** *intensiv rosa*	5	—	—	20	10
20534	„ rosa mit weiss	5	—	—	20	10
20540	„ Stella Morse, *blassgelb mit rosa Anfluge*	5	—	—	20	10
20560	„ Mischung	4	—	—	20	10

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
20566 ♄K	**Laurus Camphora** (Camphora officinalis), Kampferstrauch, *Blüten grünlich weiss* 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 ₰	12	—	—	30	15
20570 ♄K	**Lavatera arborea,** Malvenbaum, *schöne, ausdauernde Blattpflanze fürs Kalthaus*	10	—	—	30	10
20574	„ **arborea fol. variegatis,** buntblättriger Malvenbaum	24	—	—	60	10
20578 ⊙	„ **trimestris,** Dreimonats-Pappelrose, *rot*	4	40	—	20	10
20580	„ „ **fl. albo,** *weiss*	4	40	—	20	10
20581 ♃	**Lavendula pinnata** (Farrnkrautblättr. Lavendel). Pflanze wohlriechend, einen regelmässig verzweigten Busch von 40—50 cm Höhe bildend, mit zierlichen, fein gefiederten Blättern; Blumen blau. Auch als Topf- u. Zimmerpflanze hoch geschätzt. 10 Port. 4,50 M.	—	—	—	—	50
20582 ⊙M	**Layia elegans,** *Blüten gelb mit weissem Saume, früh- und reichblühend*	16	—	—	40	10
20584 ⊙M	„ **glandulosa,** *reinweiss, hübsch*	—	—	1	60	15
20586 ♃E	**Leontopodium alpinum** (Gnaphalium Leontopodium), Edelweiss, Alpen-Löwenfuss	—	—	3	60	20

Das beliebte Alpen-Edelweiss ist durch Nachzüchtung so kultiviert, dass es in jeder nicht zu fetten Gartenerde gedeiht. Für Steingruppen und Töpfe besonders empfehlenswert.

Leontopodium alpinum (Edelweiss).

⊙E **Leptosiphon** (Dünnröhre.)

Niedrige Einfassungspflanze. Kann direkt ins Land gesät werden, blüht aber zeitiger, wenn im Mistbeet ausgesät und dann ausgepflanzt.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
20590	**Leptosiphon androsaceus,** *blau*	5	—	—	20	10
20592	„ aureus, *goldgelb, sehr zierlich*	9	—	—	30	10
20596	„ **densiflorus,** *blau*	7	—	—	25	10
20600	„ **hybridus,** *prächtigste Farben gemischt*	12	—	—	30	10
20604	„ luteus, *hellgelb*	10	—	—	30	10
20608	„ **roseus,** *rosenrot, ganz konstant*	12	—	—	30	10
20616 ⊙M	**Leptosyne Stillmanni** (Stillmanns Feinheitsblume), *sehr früh- und lange blühend, goldgelb; prachtvolle Schnittblume*	40	—	1	—	15
20618 ♄K	**Leucadendron argenteum,** Silberbaum, *sehr dekorativ, Blüten gelb, Blätter silbergrau* . . . . . 100 Korn 1,80 M.	—	—	—	—	25
20620 ♃	**Liatris spicata,** ährenblütige Prachtscharte, *purpurrosa blühende Staude mit ½ m hohem Blütenschafte*	—	—	1	60	15
20624 ♄K	**Libonia floribunda,** *prächtige, reichblühende Kalthaus- und Zimmerpflanze, scharlach mit gelb* 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1 M. 40 ₰	—	—	—	—	25
20628 ⊙E	Limnanthes Douglasi, Douglas Sumpfblume, *niedrig, weiss mit gelb* — Aussaat im April ins Land.	10	—	—	30	10

Linaria (Leinkraut, Frauenflachs).

Mit Ausnahme von L. alpina und Cymbalaria sind sie einjährig zu kultivieren und können im April ins Freie gesät werden. Linarien lieben volle Sonne und eher trocknen als feuchten oder schattigen Standort.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
20632 ⊙ME	**alpina,** *für Ampeln und Felsenpartien*	—	—	4	—	25
20636 ⊙E	**bipartita** (elegans), zweiteiliger Frauenflachs, *bunt*	3	—	—	15	10
20640	„ alba, *weiss*	4	—	—	20	10
20644	„ splendida, *dunkelviolett*	3	—	—	15	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
		Linaria (Fortsetzung):					
20648	♃E	**Cymbalaria** . . . . Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartien, liebt Feuchtigkeit und Halbschatten; Blumen helllila mit gelb.	68	—	1	60	15
20650		„ **fl. albo,** *reinweiss, prächtig* . . .	—	—	1	50	15
20652		„ **globosa** *(neu). Von kugeligem, gedrungenem Wuchs; Blüten lila; reizend für Teppichbeete* 1 Gr. 30 Pf.	—	—	4	—	20
20654	⊙	**maroccana,** *purpurrot, prächtig*	8	—	—	30	10
20658		„ **carminea,** *karminrot, reizend* .	9	—	—	30	10
20662		„ hybrida, Prachtmischung	8	—	—	30	10
20666	⊙	**reticulata aureo-purpurea,** *leuchtend goldgelb mit dunkelpurpur*	11	—	—	30	10
20670	⊙M	**triornithophora,** Dreivogelblume, *rötlich-violett*	—	—	1	—	15
20676		„ carnea, *fleischfarbig*	—	—	—	90	10
20686	♃	**Linum campanulatum** (flavum), glockenblütiger Flachs, *gelb* . . .	—	—	1	—	15
20690	⊙	„ **grandiflorum roseum,** grossblumiger rosenroter Lein . .	4	—	—	20	10
20692		„ „ **rubrum** (verum), *grossblumig, leuchtend rot*	2	80	—	10	10
20694		„ Lewesi variegatum, *blau, weiss schattiert*	6	—	—	20	10
20696	♃	„ **perenne,** ausdauernder Flachs, *blau*	3	60	—	15	10
20698		„ „ album, *weiss*	3	60	—	15	10
20708	W	**Lisianthus Russellianus** (Glattblume) 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 90 Pf. Prachtvolle Gentianee mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen; fürs Warmhaus und Zimmer.	—	—	—	—	25
20716	⊙SM	**Loasa aurantiaca** (Cajophora) **lateritia,** ziegelrote Brennwinde	16	—	—	40	10
20720	⊙M	„ **hispida,** *goldgelb, prächtig* 1 Gr. 40 Pf.	—	—	5	80	25
20724	⊙M	„ **Wallisi** (vulcanica), *weiss mit rot*	18	—	—	50	10

♃K Lobelia cardinalis
(Scharlach-Lobelia, Kardinalblume).

Dreiviertel bis ein Meter hohe, schöne, sehr dekorative, ausdauernde Stauden, die im Juni ausgesät, frostfrei überwintert und im Frühjahre ausgepflanzt werden.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20728		**cardinalis,** *prachtvoll scharlachrot, reichblühend* . . . . 1 Gr. 1 M. 20 Pf.	—	—	20	—	25
20730		„ **atrosanguinea,** *dunkelblutrot, Blätter dunkelrot* . . . . . . 1 Gr. 2 M. 20 Pf.	—	—	40	—	35
20732		„ **carminea,** *leuchtend karminrot, neu* 1 Gr. 2 M. 80 Pf.	—	—	—	—	40
20734		„ **lugdunensis,** *rosa* . . . . . . 1 Gr. 5 M. 1000 Korn 70 Pf.	—	—	—	—	40
20736		„ **Nanseniana,** *halbhoch, dunkellaubig, Blumen dunkellila, prachtvoll* 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 70 Pf.	—	—	—	—	40
20738		„ **robusta grandiflora.** *Von sehr robustem Wuchse, mit riesigen, scharlachroten Blumen; sehr reichblühend; sehr effektvoll* . . . 100 Port. 35 M., 10 Port. 4 M.	—	—	—	—	45
20740		„ **Queen Victoria,** *mit dunkelroten Blättern und glühend scharlachroten Blüten, sehr schön und konstant* 1 Gr. 1 M. 60 Pf.	—	—	28	—	30
20744		„ **(Gerardi) hybrida,** prächtige Spielarten . . . . 1 Gr. 1 M. 60 Pf.	—	—	28	—	30
20750	⊙M	**Lobelia Hamburgia.** *Prachtvolle Ampel-Pflanze mit 30—40 cm langen, hängenden Stengeln, dunkler Belaubung und hellblauen Blumen mit weissem Auge (vorjähr. Neuheit)* . . . . . 10 Port. 4 M.	—	—	—	—	45
20760	⊙M	„ **ramosa,** ästige Lobelie, *grossblumig, blau*	22	—	—	60	10
20762		„ „ alba, *weiss*	20	—	—	50	10
20764		„ „ rosea, *rosenrot*	24	—	—	60	10
20774	♃M	„ **Rivoirei.** Von kräftigem Wuchs; grünlaubig, Blumen zart rosa, sehr schön 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 Pf.	—	—	—	—	40
20776		„ „ **carminea,** *feurig carminrosa, sehr effektvoll* 1000 Korn 6 M. 100 Korn 80 Pf.	—	—	—	—	50
20778	♃K	„ **syphilitica,** *blau*	—	—	2	—	15
20780	⊙ME	„ **tenuior,** *grossblumig, dunkelblau, neu*	—	—	1	40	15

⊙ME Lobelia Erinus.

Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichbeeten, sowie für Balkons und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar-März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
20790	**(erinoides),** langstielige Lobelie, *blau*	18	—	—	50	10
20794	**Barnard's Perpetual,** *dunkelblau mit weissem Auge, schön*	48	—	1	20	15
20798	compacta alba, *weiss, dichtbuschig*	40	—	1	—	15
20802	„ **foliis aureis** (Goldelse), *Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau*	120	—	2	80	20
20806	„ **Schöne von Morey.** *Von niedrigem, gedrungenem Wuchse; Blumen gross, mit reinweissem Auge auf dunkelblauem Grunde*	66	—	1	60	15
20808	„ **Victoria,** *gedrungene Spielart mit grossen, zart hellrosaroten Blumen, neu* 1 Gr. 1 M.	—	—	18	—	25
20810	**erecta pumila splendens.** *Sehr niedrig, gedrungen, dunkelblau mit weissem Auge* . Ganz vorzüglich zu Teppichbeeten und Einfassungen.	84	—	2	—	15
20814	**gracilis erecta,** zierliche, *aufrecht wachsend, blau, überaus reichblühend*	44	—	1	10	15
20818	„ erecta alba, *reinweiss, reizend*	44	—	1	10	15
20822	„ „ rosea, *rosenrot*	44	—	1	10	15
20826	„ „ **speciosa,** *tief dunkelblau mit weissem Auge*	48	—	1	20	15

Lobelia cardinalis robusta grandiflora.

⊙EM **Lobelia Erinus** (Fortsetzung):

Lobelia Erinus gracilis erecta.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
20830	hybrida grandiflora, *grossblumig, blau*	24	—	—	60	10
20834	**Kaiser Wilhelm,** *kompakt, lasurblau*	60	—	1	40	15
20838	Paxtoniana (marmorata), *blau mit weisser Mitte*	20	—	—	50	10
20842	Pearl, *milchweiss mit blauem Rande*	18	—	—	50	10
20846	**Prima Donna,** *samtig karmesinrot*	60	—	1	40	15
20850	**pumila, magentarot mit weissem Auge,** *prächtig, neu*	84	—	2	—	15
20854	**Royal Purple,** *purpurviolett mit weissem Auge*	40	—	1	—	10
20858	**speciosa** (Crystal Palace), *grossblumig, tief dunkelblau, dunkellaubig*	28	—	—	70	10
20862	„ **Crystal Palace compacta.** *Von niedrigem und kompaktem Wuchse, ultramarin, mit dunkler Belaubung; sehr schön*	100	—	2	40	20
20870	„ **superba,** *Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge*	36	—	—	90	10
20874	„ „ **compacta.** *Von gedrungenem Wuchse; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll*	68	—	1	60	15
20878	stricta multiflora, *von straffem Wuchse, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen*	18	—	1	50	15
20882	**White Lady,** *grossblumig, reinweiss*	36	—	—	90	10
20884	„ „ **compacta,** *von gedrungenem Wuchse, reinweiss, schön*	44	—	1	10	15
20896	Mischung, schön	20	—	—	50	10
20910	⊙SK Lophospermum scandens, kletternder Kammsame, *schön, rosenrot* Zweijährige Schlingpflanze, fürs Kalthaus und Freiland.	76	—	1	80	15
20916	⊙M **Lotus jacobaeus,** Jacobsklee, schwarzer Schotenklee, *Blumen dunkelbraun*	16	—	—	40	10
20920	KS „ **peliorhynchus,** Taubenschnabel-Schotenklee, *leuchtend rot* 1000 Korn 6 ℳ, 100 Korn 70 ₰ Prächtige Ampelpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.	—	—	—	—	25
20924	⊙S **Luffa acutangula,** scharfkantiger Schwammkürbis, *raschwachsend, hellgelb*	7	60	—	25	10
20926	⊙S „ **cylindrica,** zylinderfrüchtiger Schwammkürbis, *mit interessanten, keulenförmigen Früchten, schön*	7	60	—	25	10

⊙M **Lunaria** (Mondviole oder Judassilberling).
Eine zweijährig zu kultivierende Zierpflanze mit 0,50 bis 0,75 m hohem Blütenstengel. Bei eintretender Reife fallen die ovalgeformten, zweiteiligen Samenkapseln ab, die Scheidewände derselben bleiben jedoch stehen und bilden so, mit ihren glänzenden silberweissen Platten ein sehr geschätztes Material für die trockne, bezw. Makartbinderei. — Aussaat im Juni-August an Ort und Stelle ins Land.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
20930	**Lunaria biennis** (annua), *purpurviolett*	5	40	—	20	10
20934	„ biennis alba, *weiss*	10	—	—	30	10
20938	„ „ **variegata,** *mit prächtiger, weissbunter Belaubung*	—	—	2	20	25

Lupinus (Lupine oder Wolfsbohne).

Je nach Höhe und Zweck sind die Lupinen überall zu verwenden, mit jeder Lage und Bodenart zufrieden, besonders die niedrigen Sorten zu Einfassungen vorzüglich geeignet. Ihre Haltbarkeit und lange Blütendauer machen sie für jeden Garten wertvoll. Aussaat der einjährigen Sorten Ende April ins Land. Aussaat der ausdauernden Sorten Juni-Juli ins kalte Mistbeet oder Land. Auspflanzung im Herbst.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
20944 ⊙E	**affinis,** *blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchse*	4	60	—	20	10
20948 ⊙	albo-coccineus, *scharlachrot mit weiss*	3	60	—	15	10
20950 ⊙E	„ „ **nanus,** *niedrig, scharlachrot mit weiss, sehr schön*	12	—	—	30	10
20954 ⊙E	**albo-violaceus nanus,** *niedrig, violett mit weiss, hübsch*	10	—	—	30	10
20956 ♃	**arboreus,** *baumartig, gelb, wohlriechend*	28	—	—	70	10
20958	„ **albus (Schneekönigin),** prächtig	36	—	—	90	15
20960 ⊙	Cruikshanksi, Cruikshank's, *dunkelblau*	1	60	—	10	10
20964 ⊙	Dunnetti atroviolaceus, *dunkelviolett mit weiss*	3	40	—	15	10
20972 ⊙	**Hartwegi,** *blau*	3	80	—	15	10
20976	„ albus, *weiss*	3	80	—	15	10
20980	„ coelestinus, *himmelblau*	3	40	—	15	10
20984	„ roseus, *rosenrot*	3	40	—	15	10
20988 ⊙	hirsutus (pilosus), behaarte, *blau* 100 Kilo 110 ℳ	1	30	—	10	10
20992	„ albus, *weiss* . . 100 Kilo 120 ℳ	1	40	—	10	10
20996	„ ruber, *rot* . . . . 100 Kilo 120 ℳ	1	40	—	10	10
21000 ⊙	**hybridus atrococcineus,** *dunkelscharlachrot mit weiss, prächtige Varietät*	3	80	—	15	10
21002	„ **duplex** (President Cleveland)	4	40	—	20	10
21004	„ **insignis,** *rot*	3	40	—	15	10
21008	„ nigricans, *schwärzlich*	3	40	—	15	10
21010	„ roseus, *rosenrot*	5	40	—	20	10
21011	„ superbus, *purpur, gelb und weiss*	3	40	—	15	10
21012	„ „ **fl. pl.,** *gefüllt, purpur, gelb und weiss*	5	40	—	20	10
21014 ⊙	**luteus Romulus,** *grossblumig, gelb*	22	—	—	60	10
21016 ⊙	**Moritzianus,** *prächtig, dunkelblau*	3	—	—	15	10
21020 ⊙	mutabilis, *wohlriechend, in verschiedenen Nuancen*	1	60	—	10	10
21024	„ roseus, *rosa, eine der schönsten Lupinen*	3	20	—	15	10
21028	„ versicolor, *schöne Varietäten in prächtigen Farben*	1	80	—	10	10
21032 ⊙	**nanus,** *prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen*	4	60	—	20	10
21036	„ **albus,** *weiss, im Verblühen lila*	6	—	—	20	10
21040 ♃	perennis, perennierende, *blau*	2	—	—	10	10
21042 ♃	**polyphyllus** (grandiflorus), vielblättrige, *schön blau*	3	60	—	15	10
21044	„ **albus,** *weiss*	6	60	—	20	10
21046	„ **roseus,** *sehr schön, neu* 10 Port. 3,50 ℳ	—	—	—	—	40
21048	„ **tricolor,** *dreifarbig-blühende*	4	80	—	20	10
21050	„ gemischt	3	40	—	15	10
21052 ⊙	**quadricolor fl. pl.,** *gefüllte vierfarbige*	4	80	—	20	10
21054 ⊙	**sulphureus superbus** (Menziesi), *schwefelgelb*	12	—	—	30	10
21056 ⊙	texensis (subcarnosus), *schönstes Blau*	15	—	—	40	10
21060 ⊙	tricolor elegans, *purpurrosa, weiss und gelb*	3	40	—	15	10

Lupinus (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21064	⊙	venustus, *lieblich, blau*	3	80	—	15	10
21068		„ tricolor, *dreifarbig*	3	80	—	15	10
21072	⊙	einjährige hohe Sorten gemischt	2	—	—	10	10
21076	⊙	„ mittelhohe Sorten gemischt	2	40	—	10	10
21080	⊙	„ niedrige Sorten gemischt	3	40	—	15	10

♃ Lychnis (Lichtnelke).

Gehört zu den schönsten ausdauernden Stauden, deren leuchtende, meist feurigrote Blumen sie im Hausgarten allgemein beliebt gemacht haben. — Aussaat Juni-Juli und Verpflanzung im Herbst.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21084	E	**alpina**, *niedrig, rosa, rasenbildend, reizend*	—	—	—	80	15
21086		„ **alba**, *weissblühend* . . . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
21088		**chalcedonica**, brennende Liebe, *leuchtend rot*	8	—	—	30	10
21090		„ fl. albo, *weiss*	8	—	—	30	10
21094		**fulgens**, leuchtende Lichtnelke, *leuchtend scharlach*	48	—	1	20	15
21098		**grandiflora gigantea**, *grossblumig, scharlachrot*	54	—	1	30	15
21102		**Haageana**, *zinnoberrot*	32	—	—	80	10
21106		„ **atrosanguinea** (fol. atropurpureis), *dklrot*	30	—	—	80	10
21110		„ **hybrida**, *prächtige Nuancen gemischt*	36	—	—	90	15
21114		„ „ **nana**, *niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiele*	40	—	1	—	15
21116	E	**Lagascae** (Petrocoptis pyrenaica), *niedrig, karmin, frühblühend* . . 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	35
21118		„ **rosea**, *hellrosa, prächtig, neu* 10 Port. 4,50 M.	—	—	—	—	50
21120		**Sieboldi**, *glänzend weiss, grossblumig*	30	—	—	80	10
21124		**Viscaria splendens** (coccinea), leuchtend rote Pechnelke	10	—	—	30	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21134	♃	**Lythrum Salicaria roseum superbum**, hochrotes Blutkraut	2	—	—	10	10

Liebt feuchte Lage; besonders für Uferränder passend. Muss halbwarm ausgesät werden.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21138	⊙	**Madia elegans**, *Blumen gelb mit braun, von melonenartigem Wohlgeruch*	5	80	—	20	10
21142	⊙	**Malcolmia littorea**, *rosalila, wohlriechend, reichblühend; für Gruppen*	16	—	—	40	10
21146	⊙	**Malope trifida grandiflora**, *grossblum., dunkelkarminrosa (purpurn)*	2	40	—	10	10
21148		„ **trifida grandiflora alba**, *weiss*	2	40	—	10	10
21150		„ „ „ **rosea**, *rosa*	3	40	—	15	10
21154	K	**Malva capensis**, Kap-Malve, *lilarosa*	80	—	2	—	15

Sehr reich- und lange blühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21158	⊙	„ **crispa**, krause Malve, *hübsche Belaubung, Blüten klein, weiss*	1	—	—	10	10
21162	⊙	„ **mauritiana** (sinensis), Algier-Malve, *dunkelrosa*	3	60	—	15	10
21166	⊙M	„ **miniata**, mennigrote Malve	5	40	—	20	10
21170	⊙♃	„ **moschata**, Moschus-Malve, *rosa, wohlriechend*	24	—	—	60	10
21174		„ „ **alba**, *weiss*	20	—	—	50	10
21178	KS	**Mandevillea suaveolens**, *weiss, wohlriechend*	20	—	—	50	10

Fürs Kalthaus und Zimmer.

⊙M Martynia (Gemsenhorn).

Muss, um eine gute Ausbildung der interessanten Früchte zu erzielen, zeitig ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und dann in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt werden.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21186		**Martynia formosa** (Craniolaria fragrans), *angenehm duftend. Gemsenhorn, purpur*	6	80	—	20	10
21190		„ **lutea**, *gelbes*	7	—	—	25	10
21194		„ **proboscidea** (annua), langgeschnäbeltes, *weiss mit rot und purpurn*	6	80	—	20	10
21198		„ „ **rosea**, *rosa*	6	80	—	20	10
21202		„ **tricolor**, *rosa mit dunklen Flecken*	—	—	—	60	10

Matricaria (Gefüllte weisse Kamille, gefülltes Mutterkraut).

Obgleich mehrjährig, empfiehlt es sich doch, dieselben einjährig zu kultivieren, weil die Blumen im zweiten Jahre minder schön ausgebildet sind wie im ersten. — Aussaat März-April, halbwarm, Auspflanzung im Mai. Vorzügliche Schnittblumen.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21206	⊙	**capensis** (parthenioides) **fl. pl.**, *mit schönen, weissen, gefüllten Blumen*	6	80	—	20	10

Matricaria (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21210	⊙	eximia fl. pl., *reinweiss, extra gefüllt*	8	—	—	30	10
21214		„ **fl. pl. crispa**, *krausblättrig, reinweiss*	12	—	—	30	10
21218		„ **grandiflora fl. pl.**, *grossblumig, reinweiss*	24	—	—	60	10
21222	E	„ „ **fl. pl. Tom Thumb**, *sehr niedrig, grossblumig, reinweiss, sehr schön*	20	—	—	50	10
21226	E	„ „ **fl. pl. Tom Thumb aurea**, *sehr niedrig, mit grossen, leuchtend gelben Blumen, reizend*	28	—	—	70	10
21230	E	„ **nana fl. pl.**, *niedrig, kompakt, reinweiss*	14	—	—	40	10
21232		„ „ **fl. pl. fol. aureis**, *goldgelbblättrig*	—	—	—	40	10
21234		„ „ **fl. pl. Goldball**, *goldgelb*	90	—	2	20	20
21238		„ „ **fl. pl. pyramidalis**, *von pyramidalem Wuchse, reinweiss*	60	—	1	40	15
21242		„ „ **fl. pl. Schneeball**, *neu*	—	—	2	—	20

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21248	⊙	**Matthiola bicornis**, rötlich-lila	3	60	—	15	10

Entwickelt besonders Abends einen köstlichen Duft; liebt sonnigen Standort. Aussaat im März-April ins Land.

⊙MS Maurandia.

Hübsche Schlingpflanze mit 2—4 m hoch wachsenden, zierlich windenden Stengeln; wird Anfang März ins Mistbeet oder in Schalen, die man warm stellt, ausgesät, pikiert, in kleine Töpfe gepflanzt und Mitte Mai in sonniger Lage ausgepflanzt. Sie blüht im ersten Jahre und gibt einen herrlichen Schmuck für niedrige Wände und Mauern.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21254		**antirrhiniflora**, löwenmaulblütige, *blau*	60	—	1	40	15
21256		**atrocoerulea grandiflora**, *grossblumig, dunkelblau*	—	—	3	—	20
21258		**Barclayana**, *blau (dunkelviolett)*	84	—	2	—	20
21260		„ **alba**, *weiss*	—	—	3	—	20
21262		„ **grandiflora purpurea**, *grossblumig, purpurrot*	84	—	2	—	20
21266		**Laceyana**, *hellrot (rosa)*	84	—	2	—	20
21268		**semperflorens**, *violettrot*	—	—	2	20	20
21270		Mischung	72	—	1	80	15

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21278	KS	**Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides** (Heilkraft)	22	—	—	60	10
21280		„ **asparagoides myrtifolia**, *myrtenblättrig, neu* 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M.	—	—	—	—	40

Reizende Schling- und Ampelpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer. Ganz besonders wertvoll für die feine Binderei sind ihre zierlichen Ranken, die in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevorzugten Platz einnehmen. Aussaat warm, in Töpfe mit sandiger Lauberde.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21282	K	**Melianthus major**, *prächtige Blattpflanze, Blumen bräunlich*	56	—	1	30	15
21286	♃	**Mentha Pulegium.** *Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend*	36	—	—	90	15

Zu niedrigen Gruppen und Einfassungen vortrefflich.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21288	♃	**Mertensia sibirica**, *niedrig, hellblau, prächtig* . . . . . 1 Gr. 1,80 M.	—	—	—	—	40
21290	⊙K	**Mesembrianthemum cordifolium variegatum**, buntblättrige Mittagsblume . . . . . 1000 Korn 70 ₰	—	—	3	60	20

Schöne Teppichpflanze mit dickfleischigen, weissbunten Blättern und rosa Blumen. Auch zur Topfkultur im Kalthaus geeignet.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21294	⊙E	„ **crystallinum**, Eiskraut, *Blüten weiss*	7	40	—	25	10
21296	⊙E	„ **pomeridianum** (Nachmittagsblume), *goldgelb, schön*	—	—	—	90	10
21298	⊙E	„ **tricolor** (stramineum), *dreifarbig*	14	—	—	40	10
21300		„ „ fl. albo, *weiss*	14	—	—	40	10

M. crystallinum und tricolor können im April ins Land gesät werden und sind für Steinpartien, Ampeln etc. sehr gut verwendbar.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21306	♃	**Michauxia campanuloides**, *Blumen gross, weiss, blauschattiert, prachtvoll*	—	—	1	60	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21312	W♄	**Mimosa pudica,** schamhafte Sinnpflanze	12	—	—	30	10

Auch „Rühr mich nicht an" genannt. Sie ist hochinteressant wegen ihrer ausserordentlichen Empfindlichkeit gegen äussere Einflüsse. Die leiseste Berührung genügt, um die Pflanze in jenen reizbaren Zustand zu versetzen, dass sich die Fiederblättchen zusammenfalten und bei starker Bewegung sogar die gegliederten Blattstiele am Stengel herabsinken. Nach einigen Minuten kehrt der frühere Zustand wieder zurück. Aussaat in Töpfe mit sandiger Heideerde, die man warm stellt. Die jungen Pflanzen werden später einzeln in kleine Töpfe gesetzt. Empfehlenswerte Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer.

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21314	W♄	**Mimosa Spegazzini** (arborea) baumartige Sinnpflanze	32	—	—	80	15
21316	W♄	„ **Spegazziniana glauca,** *reizende Blätter und Früchte* 100 Korn 3 M. 20 ₰	—	—	—	—	45

Mimulus (Maskenblume, Gaukler).

Eine sehr arten- und farbenreiche Sommerblume, die sich wegen ihres niedrigen, zierlichen Baues und grosser Reichblütigkeit besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten eignet. Der sehr feine Same muss im zeitigen Frühjahr unter Glas ausgesät und die Pflänzchen pikiert werden. Der Same ist nur schwach zu bedecken und gleichmässig feucht, warm und schattig zu halten. Die kleinen Pflanzen müssen langsam an Luft und Sonne gewöhnt werden, bis man Mitte Mai auspflanzt. Sie lieben lockeren, feuchten Boden, halbschattige Lage, und blühen den ganzen Sommer.

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21318	⊙	**cardinalis,** Kardinalsblume, *orange-scharlach*	80	–	2	—	20
21322		„ **grandiflorus,** *grossblumig, dunkelrot*	—	—	2	60	20
21326		„ **Orange Perfection,** *grossblumig, prächtig*	90	—	2	20	20
21334		„ gemischt	70	—	1	70	15
21338	⊙ME	**cupreus,** *kupferscharlachrot, sehr schön*	106	—	2	50	20
21342		„ **duplex,** *mit doppelten Blumen, prachtvoll, konstant*	—	—	3	40	20
21346		„ **„Fürst Bismarck",** *feurig purpurkarmin*	—	—	5	40	25

Vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen.

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21350	⊙ME	**hybridus atropurpureus duplex,** *dunkelpurpurrot, doppelt*	—	—	3	—	20
21354	♃ME	**moschatus,** Moschuspflanze, *gelbblühend* (Schöne Topf- und Einfassungspflanze mit zahlreichen, moschusduftenden Blumen.)	64	—	1	50	15
21358		„ **compactus,** *sehr kompakt, prächtig*	—	—	6	—	25
21362	⊙M	quinquevulnerus speciosus, *schöne fünffleckige Varietäten gemischt*	30	—	—	80	10
21364		„ **maximus,** *grossblumig, prachtvoll*	36	—	—	90	10
21368		„ „ **duplex,** *mit doppelten Blumen in den schönsten Farben*	72	—	1	80	15

1. Mimulus tigrinus (pardinus).
2. „ „ grandiflorus.
3. „ quinquevulnerus maximus.
4. „ tigrinus grandiflorus Feuerkönig.

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21372	⊙ME	**tigrinus** (pardinus), *prächtig getigerte Varietäten*	70	—	1	70	15
21376		„ **duplex,** *getigert, doppelblütig*	—	—	4	—	25
21380		„ **grandiflorus,** *sehr grossblumig, prächtig gefärbt*	180	—	4	—	25

Mimulus (Fortsetzung):

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo M.	₰	1 Gr. M.	₰	Port. ₰
21384		**tigrinus grandiflorus „Feuerkönig",** *grossblumig, feurigrot, Schlund gelb, purpurrot punktiert, sehr effektvoll*	220	—	5	40	25
21388		„ **grandiflorus imperialis,** *schönste doppelblütige Varietäten*	—	—	6	—	25
21398	⊙M	Mischung, schön	66	—	1	60	15
21408	⊙S	**Mina lobata,** *scharlach mit gelb, prächtige Schlingpflanze* 1000 Korn 3,20 M., 100 Korn 45 ₰	84	—	2	—	20

Muss halbwarm ausgesät werden und geschützte, sonnige Lage haben.

Mirabilis Jalapa (Wunderblume), siehe Hauptflorblumen.

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo M.	₰	1 Gr. M.	₰	Port. ₰
21490	⊙M	„ longiflora, langblumige Wunderblume, *weiss, wohlriechend*	3	40	—	15	10
21494		„ longiflora violacea, langblumige violette, *wohlriechend*	3	60	—	15	10
21496	♃⊙	„ **multiflorus,** *lila, reichblühend*	—	—	1	50	15
21498	K	**Mitraria coccinea,** *reizende Topfpflanze mit scharlachroten Blumen* 100 Korn 1 M. 10 ₰	—	—	—	—	20
21504	⊙B	**Molucella spinosa,** *rosa, hübsche Belaubung*	—	—	—	70	10
21508	⊙MFS	**Momordica Balsamina,** Balsam-Springkürbis (Balsamapfel), *mit scharlachroten Früchten und weisslich-gelben Blumen* (Auszusäen ins Land wie Zierkürbisse.)	8	—	—	30	10
21512	⊙MFS	„ **Charantia,** bitterer Balsamapfel (indischer Gurkenapfel)	8	—	—	30	10
21516	⊙MFS	„ **Elaterium** (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexiergurke	6	80	—	20	10
21518	⊙MFS	„ **involucrata** (Weinblättrig; mit weiss und schwarz getüpften Blumen und scharlachroten, gurkenartigen Früchten; hübsch.)	18	—	—	50	10
21522	♃	**Monarda didyma** (Zwillings-Monarde), *scharlach* 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
21524	♃	„ **hybrida,** gemischt, *Blumen wohlriechend*	20	—	—	50	10
21530	♃	**Montbretia crocosmiaeflora,** *lebhaft orange; vorzügliche Schnittblume* 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
21534	KS	**Morrenia odorata,** *immergrün, wohlriechend, rahmfarbig*	—	—	1	10	15
21536	♃	**Morina longifolia** (elegans), langblättrige Morine, *rotblühend*	—	—	2	60	20
21540	⊙S	**Mukia scabrella.** *Schöne Cucurbitacee; Blumen gelb, Früchte scharlach*	—	—	2	20	20

Musa Ensete.

Musa (Banane).

Gehört zu den schönsten, dekorativen Blattpflanzen. Der Same muss sofort nach dem Eintreffen gelegt werden, da er die Keimfähigkeit nicht lange behält. Bei einer Bodenwärme von 20—24 Grad R. keimt er ziemlich schnell, es ist deshalb gut, ihn in ein Beet des Warmhauses zu legen. Die jungen Pflanzen setzt man einzeln in Töpfe in eine Mischung von guter Mistbeet- oder Lauberde, der etwas Lehm beizumischen ist. An geschützter Stelle im Sommer ausgepflanzt, ist sie als Solitärpflanze auf Rasenplätzen von hervorragender Wirkung.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
21542	WB	**Musa Arnoldiana**, *von grosser Schönheit, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen* .... 1000 Korn 50 ℳ, 100 Korn 5,50 ℳ	—	—	—	—	65
21544	WB	„ **Ensete** ...... 1000 Korn 18 ℳ, 100 Korn 2 ℳ	—	—	—	—	30
21546	WB	„ **Gilleti**, *schöne, neue Art, sehr widerstandsfähig gegen Winde* 1000 Korn 6,50 ℳ, 100 Korn 80 ₰	—	—	—	—	25
21548	WB	„ **Martini**, *Blätter bläulichgrün, sehr gross, widerstandsfähig* 1000 Korn 6,50 ℳ, 100 Korn 80 ₰	—	—	—	—	25
21550	WB	„ **religiosa** (Fetisch-Banane), *prächtig, mit grossen, hellgrünen Blättern an kurzen, schwarzbraunen Blattstielen, äusserst widerstandsfähig* 1000 Korn 8 ℳ, 100 Korn 90 ₰	—	—	—	—	25
21552	WB	„ **rosacea**, *hochelegante Banane mit langen, stark gerippten Blättern und grossen hellrosa Blumen* 1000 Korn 16 ℳ, 100 Korn 1,80 ℳ	—	—	—	—	30
21554	WB	„ **sapientum**, *Früchte sehr süss und aromatisch* .. 1000 Korn — ℳ, 100 Korn 2,50 ℳ	—	—	—	—	40
21556	WB	„ **sumatrana**, *sehr schön, mit braun gefleckten Blättern* 1000 Korn 8 ℳ, 100 Korn 90 ₰	—	—	—	—	25
21558	WB	„ **superba**, *riesige Banane mit ungemein zierenden Blättern* 1000 Korn 12 ℳ, 100 Korn 1,40 ℳ	—	—	—	—	25

Myosotis (Vergissmeinnicht).

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
21564	♃E	**alpestris**, Alpen-Vergissmeinnicht, *blau*	18	—	—	50	10
21566		„ **Distinction**, *blau, blüht im 1. Jahre* ...... 1 Gr. 60 ₰	—	—	9	80	35
21568		„ fl. albo, *weiss*	16	—	—	40	10
21570		„ **indigo**, *prächtig, neu*	28	—	—	70	10
21572		„ fl. roseo, *rosenrot*	14	—	—	40	10

Myosotis alpestris stricta grandiflora.

Myosotis alpestris Victoria.

Myosotis (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr ℳ	₰	Port. ₰
21573		**alpestris striata**, *gestreiftblumige*	20	—	—	50	10
21574		„ gemischt	16	—	—	40	10
21576		„ **elegantissima**, *pyramidenförmig, blau, sehr schön*	18	—	—	50	10
21578		„ „ **alba**, *weiss*	18	—	—	50	10
21580		„ „ **rosea**, *rosenrot*	18	—	—	50	10
21582	♃E	„ nana (compacta), Zwerg-, *blau.*	24	—	—	60	10
21584		„ „ alba, *weiss*	24	—	—	60	10
21586		„ „ **Feenkönigin**, *hellblau*	—	—	2	40	20
21588		„ „ **fol. aureis**, *niedrige gelbblättrige, blaublühende*	—	—	1	20	15
21590		„ „ **gracilis**, *blau, sehr zierlich*	72	—	1	80	15
21592		„ „ „ **alba**, *weissblühend*	—	—	4	—	20
21594		„ „ rosea, *rosenrot*	24	—	—	60	10
21596		„ **robusta grandiflora** (Elise Fonrobert), *robust, grossblumig, blau*	18	—	—	50	10
21598		„ robusta grandiflora alba, *grossblumig, weiss*	18	—	—	50	10
21600		„ „ **grandiflora rosea**, *grossblumig, rosenrot*	20	—	—	50	10
21602		„ „ „ **Triumph**, *blau, blüht 10 Wochen nach der Aussaat*	40	—	1	—	10
21604		„ **stricta alba**, *weiss, schön* (Von säulenförmigem Bau.)	24	—	—	60	10
21608		„ „ **grandiflora „Königsblau“**, *grossblumig, prachtvoll* (Von säulenförmigem Bau.)	66	—	1	60	15
21610		„ „ **grandiflora Dornröschen**, *grossblum. rosa* (Von säulenförmigem Bau.)	36	—	—	90	10
21612		„ „ **rosea**, *rosa, prächtig* (Von säulenförmigem Bau.)	36	—	—	90	10
21616		„ **Victoria**, himmelblau (Sehr gedrungen, kugelförmig, schön für Töpfe.)	66	—	1	60	15
21620		„ „ alba, *weiss* (Sehr gedrungen, kugelförmig, schön für Töpfe.)	40	—	1	—	15
21624		„ „ **rosea**, *rosa* (Sehr gedrungen, kugelförmig, schön für Töpfe.)	48	—	1	20	15
21628	⊙ME	**azorica**, *tiefdunkelblaue* .. 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	30
21632		„ alba, *reinweiss* ..... 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	30
21636		„ **coelestina**, *himmelblau* 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	30
21640	♃E	**dissitiflora**, *prachtvoll, tiefblau*	176	—	4	—	20
21642		„ alba, *reinweiss* .... 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	30
21644		„ **Perfection**, *sehr grossblumig, tiefblau* .... 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	25
21646	♃	**hybrida Liebesstern**, *distinkt, blau, reizend; auch zur Topfkultur geeignet, neu* .... 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	30
21648		„ **Sylphe**, *silberweiss, neu* 1 Gr. 1,40 ℳ	—	—	—	—	40
21650	⊙M	**oblongata** (latifolia), *hellblau, prächtig*	32	—	—	80	10
21652		„ **Albion**, *tief dunkelblau, sehr lange blühend* ... 10 Port. 3,— ℳ	—	—	—	—	35
21654		„ **perfecta**, *sehr grossblumig, tief dunkelblau*	—	—	3	60	20
21656	♃E	**palustris**, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, *blau*	100	—	2	40	20
21658		„ **Graf Waldersee**, *tief dunkelblau*	—	—	5	—	25
21660		„ **grandiflora** (Nixenauge), *grossblumig*	—	—	2	60	20
21662		„ **Thom Thumb** (Zwerg-Sumpfvergissmeinnicht)	—	—	5	—	25
21664		„ **semperflorens**, *immerblüh., blau*	66	—	1	60	15
21666		„ „ **flore albo**, *reinweiss*	84	—	2	—	15
21668		„ „ **rosea**, *rosa*	—	—	4	80	25
21670	♃	**rupicola**, *himmelblau, niedrig, zur Topfkultur geeignet* 1 Gr. 1 ℳ 20 ₰	—	—	—	—	40

Naegelia, siehe Gesneria.
Myrsiphyllum, siehe Medeola.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr ℳ	₰	Port. ₰
21678	⊙M	**Nemesia strumosa grandifl.** (Suttoni), *Blumen gross, in allen Färbung. von rahmweiss und gelb bis orange und karmin*	—	—	2	80	20
21680	⊙M	„ **strumosa grandiflora tigrina** *(neu), prächtige punktierte grossblumige in den effektvollsten Farbentönen; herrliche Einfassungs- und Gruppenpflanze* 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
21682	⊙M	„ **strumosa grandiflora coccinea**, *scharlach* .. 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	30

Nemesia (Fortsetzung):

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21690	⊙ME **Nemesia strumosa nana compacta,** *niedrige in den feinsten Färbungen* . . . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	—	25
21692	„ **strumosa nana compacta grandiflora,** *niedrige grossblumige in prächtigster Mischung* . . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
21696	„ „ **nana compacta grandiflora aurantiaca,** *niedr. grossblumige orangefarbene* 1 Gr. 1 M.	—	—	18	—	40
21700	⊙ME „ **versicolor,** *blau, lila und weiss*	16	—	—	40	10
21702	„ „ compacta alba, *weiss*	—	—	—	60	10
21704	„ „ „ bicolor, *zweifarbig* . .	—	—	—	50	10
21706	„ „ „ **coerulea,** *blau*	—	—	—	60	10

⊙E Nemophila (Hainblume).

Beliebte Florblume. Bildet niedrige, reichblühende Büsche und ist besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten in sonnigen Lagen wertvoll. Aussaat im März, oder schon im Herbst direkt ins Freie.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21710	**atomaria,** punktierte, *weiss, schwarzpunktiert*	2	—	—	10	10
21712	„ **atrocoerulea,** *tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt*	8	—	—	30	10
21714	**crambeoides,** *blassblau*	2	40	—	10	10
21716	„ albo-nigra, *weiss mit schwarzer Mitte* .	4	80	—	20	10
21718	„ **oculata,** *hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll*	5	—	—	20	10
21720	discoidalis, *schwarzblau mit weissem Rande* .	2	40	—	10	10
21722	**insignis,** *himmelblau* . . . . 100 Kilo 140 M.	1	60	—	10	10
21724	„ alba, *weiss*	2	—	—	10	10
21726	„ marginata, *blau, weiss marmoriert und gerändert*	2	—	—	10	10
21728	„ **purpurea rubra,** *rosalila*	2	—	—	10	10
21734	**maculata,** *grossblumig, weiss mit 5 grossen, dunkelvioletten Flecken* 100 Kilo 90 M.	1	10	—	10	10
21738	„ **purpurea,** *lilaweiss m. purpurnen Flecken*	1	40	—	10	10
21742	gemischt, *alle Sorten* . . . . . 100 Kil. 160 M.	1	80	—	10	10

Nemophila, beste Sorten gemischt.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21748	♄K **Nerium Oleander,** Oleander, *bekannte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, leuchtend rot*	7	60	—	25	10
21750	♄K „ „ **album,** *weissblühend* . .	—	—	—	30	10
21752	♄K „ „ **schöne Spielarten gemischt**	8	—	—	30	10

Aussaat warm, in Töpfe.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21756	K **Nertera depressa** (Granatbeeren-Sträuchlein), *prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, korallenroten Beeren* 10000 Korn 16 M. 1000 Korn 1 M. 80 ₰, 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20

Nicotiana (Tabak).

Die einjährigen Tabakarten sind alle als vorzügliche Blatt- und Dekorationspflanzen zu verwenden. Teilweise durch schöne, wohlriechende Blumen ausgezeichnet. Im März-April ins Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, dann zu pikieren und Ende Mai ins Freie im Abstande von ca. 50 cm auszupflanzen. Nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21759	⊙MB **affinis,** *weiss, sehr wohlriechend* . . .	9	—	—	30	10
21760	„ **hybrida grandiflora.** Grossblumige Hybriden *in allen Schattierungen von weiss bis rosa, dunkelrot und blau-violett; reichblühend und wohlriechend; niedriger als die Stammart. Sehr zu empfehlende Gruppenpflanze (neu)*	40	—	1	—	10
21762	„ **hybrida grandiflora carnea,** *fleischfarbig, neu*	—	—	—	—	30
21763	„ „ **grandiflora kermesina,** *karmesinrot, neu* . .	—	—	—	—	30
21764	„ „ „ **lilacina,** *lila, neu* . .	—	—	—	—	30
21765	„ „ „ **purpurea,** *purpurot, neu*	—	—	—	—	30
21766	„ „ „ **rosea,** *rosenrot, neu* .	—	—	—	—	30
21767	„ „ „ **violacea,** *violet, neu*	—	—	—	—	30
21769	„ „ „ Sortiment von 6 Sorten 1 M. 50 ₰					
21770	⊙MB atropurpurea grandiflora, *purpurrot, grossblättrig, schöne Gruppenpflanze*	6	—	—	20	10
21772	⊙MB **colossea,** Riesentabak, *prächtige Blattpflanze*	—	—	5	—	20
21774	♄KB **glauca,** graugrüner Tabak, *ausdauernde Blattpflanze fürs Kalthaus, mit gelben Blüten*	10	—	—	30	10
21776	⊙MB macrophylla gigantea, *äusserst dekorativ, blassrotblühend*	5	—	—	20	10
21778	⊙M Sanderae (neu), rosa-karmin	36	—	—	90	10
21779	„ *neu* alba, weiss	60	—	1	40	15
21780	„ *neu* carnea, fleischfarben	50	—	1	20	15
21782	„ *neu* purpurea, purpurrot	40	—	1	—	10
21784	„ *neu* sanguinea, blutrot	40	—	1	—	10
21786	„ *neu* violacea, violett (dunkelblau)	50	—	1	20	15
21788	„ *neu* **Prachtmischung**	40	—	1	—	10
21789	„ Das Sortiment von 6 Sorten 60 ₰					

Sehr reich- und lange blühende Gruppen- und Einzelpflanzen.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21792	⊙MB **suaveolens,** *weiss, wohlriechend* 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	25
21794	⊙MB **sylvestris,** *prächtige Zierpflanze mit grossen Trauben langröhriger, weisser, wohlriechender Blumen*	6	80	—	20	10
21796	♄KB **wigandioides,** *herrliche Blattpflanze* .	15	—	—	40	10
21798	⊙ME **Nierembergia frutescens,** strauchartige Nierembergie, *lila* . . .	12	—	—	30	10
21800	⊙ME „ **gracilis** (calycina), *hellblau* . . .	15	—	—	40	10
21802	⊙ME „ **grandiflora alba,** *grossblumige weisse*	—	—	—	80	10

Nigella (Schwarzkümmel, Jungfer im Grünen).

Sommerblumen mit interessanten Blüten. Aussaat im April direkt ins Freie. Blütezeit Juni-August.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21806	⊙ **damascena fl. pl.,** Braut in Haaren, *gefüllt, blau*	1	40	—	10	10
21807	„ alba fl. pl., *gefüllt, weiss*	1	80	—	10	10
21808	„ **fl. pl., Miss Jekyll,** *prachtvoll himmelblau, dicht gefüllt, wertvolle Schnittblume*	—	—	—	80	10
21810	E „ **nana fl. pl.,** *niedrig, gefüllt, blau*	2	20	—	10	10
21811	„ „ alba fl. pl., *niedrig, gefüllt, weiss, sehr schön*	2	20	—	10	10
21813	⊙ **diversifolia,** *hellblau, reizend, neu* .	—	—	—	—	40
21815	⊙ **hispanica,** spanischer Schwarzkümmel, *blau*	3	80	—	15	10
21816	„ alba, *weiss*	4	—	—	20	10
21817	„ **atropurpurea,** *purpurrot*	4	20	—	20	10
21820	gemischt	2	40	—	10	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21824	⊙ME	Nolana grandiflora (atriplicifolia), Zymbelblume, *grossblumig, blau*	1	60	—	10	10
21826		„ grandiflora alba, *weiss, grossblumig*	1	80	—	10	10
21828	⊙ME	„ paradoxa violacea, *violett*	1	80	—	10	10
21830		„ gemischt	1	60	—	10	10

Windenartige Sommerblumen, die für Steingruppen, zu Einfassungen, zur Bepflanzung von Ampeln etc. geeignet sind. Aussaat Ende April direkt ins Freie.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21836	⊙ME	**Nycterinia capensis,** kapischer Nachtleberbalsam, *weiss, mit starkem Vanillegeruch*	18	—	—	50	10
21840	⊙ME	„ **selaginoides,** *sehr zierlich, lila*	12	—	—	30	10

Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet und Auspflanzung im Mai. Ist auch zur Topfkultur geeignet.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21850	⊙M	Ocimum Basilicum bullatum (bauschiges Basilienkraut), *grossblumig, wohlriechend*	4	40	—	20	10

Oenothera (Nachtkerze).

Die Oenotheren lieben freie, sonnige Lage. Sie müssen halbwarm ausgesät und später ins Freie gepflanzt werden.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21856	⊙M	bistorta Veitchiana, *gelb, reichblühend*	6	—	—	20	10
21860	⊙M	Drummondi, *buschig, blassgelb*	8	—	—	30	10
21862	E	„ nana, *niedrig, blassgelb*	10	—	—	30	10
21864		„ „ **alba,** *niedrig, weisslich*	10	—	—	30	10
21868	♃E	**Fraseri,** *leuchtend gelb, schön*	—	—	3	60	20
21872	♃	**fruticosa major,** *gedrungen, gelb, schön*	15	—	—	40	10
21876	⊙M	**Lamarckiana,** *grossblumig, leuchtend gelb*	2	40	—	10	10
21878	⊙M	**macrantha,** *grossblumig, goldgelb, prachtvoll*	3	20	—	15	10
21880	♃E	**missouriensis** (macrocarpa), *gelb*	—	—	—	60	10
21884	⊙ME	**rosea,** *niedrig, brillant-karminrosa, zierlich*	18	—	—	50	10
21886	♃	**speciosa rosea,** *rosa, wohlriechend, sehr schön* . . . 100 Korn 1 M. 30 ₰	—	—	—	—	25
21888	⊙ME	**taraxacifolia fl. albo** (acaulis), *sehr grossblumig, weiss*	22	—	—	60	10
21889	♃	**Youngi,** *sehr grossblumig, gelb, prachtv.*	—	—	6	—	25

Oleander, siehe Nerium Oleander.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21890	K	**Orchideen, tropische** in schönster Mischung	—	—	—	—	110
21892	♃	„ **Freiland-,** gemischt 1 Gr. 1,40 M.	—	—	—	—	35
21895	♃	**Oxalis floribunda alba,** Sauerklee, *reichblühend, weiss* 1 Gr. 55 ₰	—	—	9	—	30
21896		„ „ **rosea,** *reichblühend, rosa* 1 Gr. 55 ₰	—	—	9	—	30
21898	⊙ME	„ **rosea,** *rosenrot, sehr zierlich*	—	—	4	—	25
21900		„ „ alba, *weiss*	—	—	2	40	20
21902		„ „ delicata, *lachsrosa*	—	—	3	—	20
21904	K	„ **sensitiva,** *sehr interessant und hübsch* 1 Gr. 1,80 M., 1000 K. 90 ₰	—	—	—	—	25
21906	⊙ME	„ **tropaeoloides** (corniculata atropurpurea), *purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen*	36	—	—	90	10
21908	⊙ME	„ **Valdiviana,** *gelb, wohlriechend*	16	—	—	40	10

Papaver (Mohn).

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21910	⊙	**Oxyura chrysanthemoides,** *reichblühend, gelb*	12	—	—	30	10
21912	♃	**Paeonia officinalis,** einfache Pfingstrose, schöne Mischung	5	80	—	20	10
21914	♃	„ **sinensis** (herbacea), Pfingstrose, *einfache frühblüh. gemischt*	—	—	2	50	20
21916		„ „ **fl. pl.,** gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	48	—	1	20	15

Allbekannte und beliebte Blumen, die fast in jedem Hausgarten zu finden und mit jeder Lage zufrieden sind.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21918	⊙M	Palafoxia Hookeriana, *karminrosa, reichblühend*	10	—	—	30	10
21920	⊙	**Palava flexuosa,** *niedrig, rosa*	—	—	2	—	15

Papaver (Mohn).

Gehören zu unsern schönsten, reichblühensten Sommerblumen. Müssen im Herbst oder Frühjahr an Ort und Stelle ausgesät werden, weil sie das Verpflanzen nicht vertragen.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21924	♃	**alpinum** (pyrenaicum) **album,** *weiss* (*Alpenmohn, niedrig, reizend f. Töpfe und Felsenpartien*)	—	—	8	—	30
21926		„ **coccineum,** *scharlach* (*Alpenmohn, niedrig, reizend f. Töpfe und Felsenpartien*)	—	—	8	—	30
21928		„ **orange,** *neu* (*Alpenmohn, niedrig, reizend f. Töpfe und Felsenpartien*)	—	—	—	—	50
21930		„ **roseum,** *rosa* (*Alpenmohn, niedrig, reizend f. Töpfe und Felsenpartien*)	—	—	8	—	30
21934		„ gemischt	—	—	5	80	25
21940		„ **laciniatum,** gemischt, neu	—	—	5	80	25
21942	♃	**bracteatum,** dickblättriger Mohn, *grossblumig, scharlachrot*	7	60	—	25	10
		croceum, siehe nudicaule.					
21944	⊙	**Danebrog,** *scharlachrot, weiss gefleckt, sehr effektvoll*	2	20	—	10	10
21946	⊙	giganteum, Riesenmohn, *weissblühend*	1	80	—	10	10
21948	⊙	**glaucum** (Tulpenmohn). *Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtige Gruppenpflanze*	32	—	—	80	10
21950	♃	involucratum maximum, *leuchtend scharlach*	—	—	—	40	10
21952	⊙	**laevigatum**	16	—	—	40	10

Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Flecke. Sehr effektvoll.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
21954	⊙	**Murselli fl. pl.,** *gefüllt, weiss, rot gesprenkelt, extra*	3	20	—	15	10
21956		„ **fl. lilacino pl.,** *gefüllt, lila, rot gesprenkelt, extra*	1	60	—	10	10
21960		„ **fl. pl. Mikado,** *gefüllt, weiss, karmesinrot gestreift*	3	20	—	15	10
21964		„ splendens fl. pl., *gefüllt, leuchtend rosa, weiss gestreift*	1	80	—	10	10
21970	♃	**nudicaule** (croceum), *gelb*	15	—	—	40	10
21974		„ **flore pleno,** *gelb, gefüllt*	54	—	1	30	15
21978		„ album, *weiss*	16	—	—	40	10
21982		„ „ **flore pleno,** *weiss, gefüllt*	50	—	1	20	15
21984		„ **aurantiacum** (coccineum), *orangescharlach*	16	—	—	40	10
21988		„ „ **fl. pl.,** *orangescharlach, gefüllt*	54	—	1	30	15
21994		„ **striatum,** *gestreift, hübsch, ändert ab*	24	-	—	60	10
21998		„ Prachtmischung einfacher Sorten	15	—	—	40	10
22000		„ „ **neuer Hybriden**	50	-	1	20	15
22012		„ „ **gefüllter Sorten**	40	—	1	—	15

Papaver nudicaule.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Porto ₰
	Papaver (Fortsetzung):					
22016 ♃	**orientale** (grandiflorum), *dunkelscharlachrot*	24	—	—	60	10
22018	„ **Brillant,** *lebhaft scharlach*	—	—	1	—	15
22020	„ **colosseum,** *riesenblumig, leuchtend dunkelscharlach*	—	—	2	—	15
22024	„ **Little Prince,** *halbhoch, scharlach*	—	—	1	40	15
22028	„ **Prince of Orange**	—	—	2	—	15
22032	„ **Queen Alexandra,** *leuchtend lachsrot, prächtig* 1000 Korn 2 M.	—	—	—	—	25
22036	„ **hybridum,** neue Hybriden, gemischt	28	—	—	70	10
22038 ⊙	**pavonicum grandiflorum** (Pfauenmohn), *grossblumig, scharlach mit schwarzem Ringe, prächtig*	—	—	1	50	15
22040 ⊙	**paeoniflorum Admiral,** *einfacher Päonienmohn, weiss mit breitem scharlachroten Saume, sehr wirksam*	—	—	1	—	10
22044	„ **Miss Sherwood,** *einfach. Päonienmohn, atlasweiss mit chamoisrosa Rande*	4	—	—	20	10
	„ übrige Sorten, siehe Hauptflorblumen.					
⊙	**Rhoeas fl. pl.,** gefüllter Ranunkelmohn, siehe Hauptflorblumen.					
22056	„ **nanum fl. pl.,** niedriger gefüllter Ranunkelmohn, gemischt	4	—	—	20	10
22060	„ **hybridum fl. pl., fol. aureis** (Goldmohn), gefüllte gelbblättrige Spielarten gemischt	36	—	—	90	10
22064	„ **japonicum fl. pl.** (japanischer Pompon-Mohn), gemischt	28	—	—	70	10
22068	„ „ **nanum fl. pl.** (niedriger japanisch. Pompon-Mohn), gemischt	32	—	—	80	10
22072	„ **the Shirley,** Seidenmohn im prächtigen Farbenspiel	8	—	—	30	10
⊙	**somniferum fl. pl.,** siehe Hauptflorblumen.					
22076	„ **die Braut,** *einfach, weiss*	2	40	—	10	10
22080	„ **nanum fl. pl. cardinale** — Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde.	3	—	—	15	10
22084	„ **nanum fl. pl., White Swan,** *reinweiss, dicht gefüllt*	3	—	—	15	10
22098 ⊙	**umbrosum,** *niedrig, mit glühend scharlachroten, schwarz gefärbten Blumenblättern*	4	—	—	20	10
22100	„ **fl. pleno,** *gefüllt, prächtig*	40	—	1	—	15
22104 ⊙	einjähriger einfacher gemischt	3	—	—	15	10
22106 ♃	**Pardanthus chinensis** (Moraea chinensis). Panterblume, *orange, purpurbraun punktiert*	—	—	—	40	10
22108 ♄SK	**Passiflora alata,** Passionsblume, *karmesin mit weiss und purpur schattiert, wohlriechend, schön* 100 Korn 6 M.	—	—	—	—	75
22110	„ **coerulea** (Collei), blau	20	—	—	50	10
22112	„ **coerulea grandiflora,** grossblumige blaue, *prächtig*	24	—	—	60	10
22114	„ **gracilis,** schlanke, *blau mit weiss*	—	—	1	20	15
22116	„ **incarnata,** *fleischrot, wohlriechend, harte Art*	—	—	1	20	15
22118	„ **lunata,** *weiss, sehr reichblühend*	—	—	2	50	20

♄K Pelargonium (Geranium oder Storchschnabel).

Selten erfreut sich eine Pflanze so allgemeiner Beliebtheit und ist so eingebürgert, als die sorten- und formenreiche Familie der Pelargonien. Bei der Anzucht aus Samen sät man im April in Töpfe oder Schalen, halbwarm und pikiert bei Zeiten. Die vielseitige Verwendung derselben als Topf- und Gruppenpflanze, sowie Schnittblume ist genügend bekannt und kann warm empfohlen werden.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Porto ₰
22122	**hybridum,** englische grossblumige Prachtsorten gemischt 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M.	—	—	—	—	25

Pelargonium zonale fl. pl.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Porto ₰
	Pelargonium (Fortsetzung):					
22124	**hybridum diadematum,** getuschte prächtige Sorten gemischt 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M.	—	—	—	—	25
22128	„ **Fancy-,** *ausserordentlich schöne Sorten gemischt* 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2,40 M.	—	—	—	—	25
22132	„ **Odier,** fünffleckige Prachtsort. gemischt 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M.	—	—	—	—	25
22136	„ **grandiflorum nanum,** *neueste niedrige grossblum. gemischt (Bürgersche)* 100 Korn 3,50 M.	—	—	—	—	50
22138	„ „ **nanum, niedrige 5 fleck. Prachtsorten gemischt** 100 Korn 4,50 M.	—	—	—	—	60
22144	**odoratissimum** (Apfel- oder Zitronen-Geranium), *Blätter wohlriechend* 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
22148	**peltatum** (hederaefolium) **hybridum,** einfache Efeupelargonien gemischt 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 ₰	—	—	—	—	20
22152	„ **hybridum fl. pl.,** gefüllte Efeupelargonien gemischt 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M.	—	—	—	—	25
22156	**zonale,** buntblättrige (golden, bronze, tricolor), Mischung schönster und neuester Sorten 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 ₰	—	—	—	—	20
22160	„ **fl. pl.,** gefüllte Spielarten 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	—	—	—	—	25
22164	„ **weiss** 1000 Korn 2 M., 100 K. 30 ₰	—	—	—	—	20
22170	„ **gemischte Scharlachpelargonien,** *extra*	18	—	—	50	10

♃ Pentstemon (Bartfaden).

Aeusserst effektvolle Gruppenpflanzen und sehr wertvolle Schnittblumen.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Porto ₰
22176	atropurpureus, *dunkelpurpurrot mit weissem Schlunde*	—	—	—	40	10
22180	**Cobaea** (Texanischer Bartfaden), *Blumen gross, weiss mit blau, prächtig*	60	—	1	40	15
22182	digitalis (Fingerhut-Bartfaden), *weiss, violett angehaucht*	8	—	—	30	10
22186	**gentianoides** (Hartwegi) hybridus, *prächtige Hybriden gemischt*	80	—	1	90	15
22190	„ **hybridus grandiflorus,** *extra grossblum. Hybriden im prächtigsten Farbenspiele*	130	—	3	—	20
22194	„ **hybridus grandiflorus, „Heinr. Mettes Riesen,"** *riesenblumige Prachthybriden von unübertroffener Schönheit*	180	—	4	—	25
22198	„ **hybridus nanus,** *prächtige, niedrige Varietäten gemischt*	66	—	1	60	15
22206	**glaber,** *himmelblau, sehr schön*	10	—	—	30	10
22208	„ **roseus,** *rosenrot, prächtig*	7	60	—	25	10
22210	**Gordoni splendens,** *grossblumig, leuchtend dunkelblau, prächtig*	30	—	—	80	10

Nr.	Pentstemon (Fortsetzung):	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
22212	heterophyllus, *azurblau mit rötlichem Schein*	—	—	1	40	15
22216	Lobbi, *goldgelb*	—	—	2	40	15
22218	**Myrrayanus grandiflorus,** *scharlach, sehr schön*	—	—	3	—	20
22220	**puniceus,** *granatrot, prächtig*	—	—	1	80	15
22222	**speciosus,** *schönster dunkelblauer*	18	—	—	50	10
22224	spectabilis, *lilarosa mit blau, prachtvoll*	—	—	2	—	10
22228	Mischung	9	—	—	30	10

Pentstemon.

Perilla

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
22230	⊙MB **Perilla nankinensis,** *mit rotbraunen Blättern*	2	80	—	10	10
22232	„ **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis,** *mit tiefgeschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern*	3	80	—	15	10
22234	„ „ **fol. variegatis,** *buntblättrig* 1000 Korn 1,40 M.	—	—	—	—	20
22236	„ „ **macrophylla crispa compacta,** *sehr grossblättrig, fein gekraust, niedrig*	4	40	—	20	10
22238	„ „ **macrophylla crispa elatior,** *krausblättrig, hoch*	4	40	—	20	10
22240	„ „ **microphylla nigricans,** *mit kleinen, schwarzen Blättern*	6	—	—	20	10

Für Teppichbeete und zur Einfassung grösserer Blattpflanzengruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März—April halbwarm auszusäen und Ende Mai auszupflanzen.

⊙M Petunia hybrida.

Ganz hervorragende Gruppen- und Topfpflanzen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
22242	**alba,** *weiss*	20	—	—	50	10
22244	**Countess of Ellesmere** (Gloire de Segrez), *rosa mit weissem Schlunde*	15	—	—	40	10
22246	**Erfordia,** *brillantrosa m. weisser Mitte, prächtig*	112	—	2	60	20
22248	**General Dodds,** *dunkelstes Rot, prachtvoll*	—	—	1	20	15
22250	**Howards Star.** *Prachtvolle Spielart; samtigdunkelpurpur mit violetten Adern und rosigweissem Stern*	—	—	4	—	20
22252	illustris, *karminrosa, schön*	20	—	—	50	10
22254	intus aurea, *gelbschlundige* ..... 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	25
22256	**kermesina,** *karmesinrot, zu weithinleuchtenden Gruppen prachtvoll, ganz konstant*	20	—	—	50	10
22258	**maculata** (Inimitable), *rot, weiss gefleckt und gesternt*	40	—	1	—	15
22260	„ **Belle Etoile,** *mit regelmässig sternartigen weissen Streifen auf purpurkarmesin Grunde*	—	—	1	20	15
22262	**purpurea,** *purpur, dunkelste Nuancen*	18	—	—	50	10
22266	venosa, *prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattierungen*	20	—	—	50	10
22268	violacea, *violett*	—	—	—	90	15
22270	**Prachtmischung**	36	—	—	90	15
22272	gute Mischung	16	—	—	40	10
22274	**compacta Brillant,** *gedrungen, karmin mit weisser Mitte*	66	—	1	60	15
22282	**compacta magnifica** *(neu)*	110	—	2	60	20

Eine farbenreiche Mischung kleinblumiger Petunien von niedrigem, gedrungenem Wuchse. Die Blumen variieren von weiss bis lila, rosa, karmin, karmesin und purpur, sind sämtlich gesternt und marmoriert, mit hellerem bezw. weissem Schlunde.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
22284	„ **nana multiflora** (Inimitable), *reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen*	72	—	1	80	15

Nr.	Petunia hybrida (Fortsetzung):	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
22286	**compacta nana purpurea,** *samtig purpurviolett, neu* ..... 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
22288	„ **nana rosea,** *brillantrosa*	—	—	4	40	25
22290	„ „ **Schneeball,** *niedrig, gedrungen, weiss, sehr hübsch*	66	—	1	60	15
22292	„ „ **stellaris,** *rosa, sternartig weiss gestreift*	—	—	3	80	20
22296	„ „ **gemischt,** *extra*	76	—	1	80	15

⊙M Petunia hybrida grandiflora (grossblumige Petunien):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
22340	**alba,** *weiss* . . 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
22344	**atropurpurea,** *dunkelpurpur, prächtig* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
22346	**Aurora,** *zartrosa mit karmesinpurpurnen Adern* . . . 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
22348	**Brillantrosa,** *prachtvoll* 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	40	—	25
22352	**carminea intus alba,** *karminrot mit weissem Schlunde* . . . 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
22356	**Dunkelblutrot mit weissem Schlunde** 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
22360	**kermesina,** *karmesinrot, prachtvoll für Gruppen* . . . 1 Gr. 2 M., 1000 K. 50 ₰	—	—	36	—	25
22364	**maculata (Inimitable),** *rot, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
22368	**marginata,** *grün gerändert* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
22372	**nigro-kermesina,** *schwarz-karmesin, prächtig* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
22376	**venosa,** *schön geadert* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
22378	„ **chalybeca, stahlblau** *geadert* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 M.	—	—	36	—	25
22380	**violacea,** *tief dunkelblau, sehr schön* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25
22384	„ **alba maculata** (Admiration), *tief dunkelblau, weiss gefleckt, prächtig* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 ₰,	—	—	36	—	25
22390	**Prachtmischung** ...... 1 Gr. 2 M. — ₰, 1000 Korn 50 ₰	—	—	36	—	25

⊙M Petunia hybrida grandiflora superbissima.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
22410	**superbissima,** *dunkelrosa mit sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig* 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 70 ₰	—	—	70	—	35
22412	**superbissima alba,** *prächtig* ... 1 Gr. 8 M. 1000 K. 1,40 M.	—	—	—	—	50
22414	„ **atrosanguinea,** *leuchtend dunkelblutrot mit weissem Schlunde* 1 Gr. 2,70 M., 1000 Korn 60 ₰	—	—	50	—	35

Petunia hybr. grandifl. superbissima marmorata rosea.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Petunia hybrida grandiflora superbissima (Fortsetz.):	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
22420	superbissima Favorit, *rosalila, rahmweiss gestreift und gefleckt* 1 Gr. 3,40 ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	60	—	35
22424	„ **intus aurea**, *prächt. Varietäten mit gelbem Schlunde* 1 Gr. 4,— ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	75	—	40
22425	„ **König Alphons**, *Blumen dunkelpurpurrot mit stark wellig-gekraustem Rande* 1 Gr. 8 ℳ, 1000 Korn 1,40 ℳ	—	—	—	—	50
22426	„ **marmorata rosea** (Heinr. Mette), *prachtvoll rosa marmoriert auf weisslichem Grunde, sehr grossblumig, neu* 1 Gr. 10 ℳ, 1000 Korn 1,60 ℳ	—	—	—	—	50
22428	„ **nigro-purpurea**, *schwarzpurpur, prachtvoll* 1 Gr. 3,80 ℳ, 1000 K. 80 ₰	—	—	70	—	40
22432	„ **Prinz von Württemberg**, *dunkelpurpur, sehr schön* 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	72	—	40
22434	„ **Prinzessin von Württemberg**, *prächtig zartrosa* 1 Gr. 5 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ	—	—	90	—	40
22436	„ **quadricolor**, *rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert* 1 Gr. 6 ℳ, 1000 Korn 1,20 ℳ	—	—	—	—	45
22438	„ **venosa „Deutsche Kaiserin"**, *zartlila, purpurn geadert, neu* . . . 1 Gr. 5 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ	—	—	—	—	40
22444	„ **Prachtmischung** 1 Gr. 3,50 ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	64	—	35

⊙M Petunia hybrida grandiflora fimbriata (Grossbl. gefranste Varietäten):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
22460	**alba**, *weiss* 1 Gr. 2,40 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	44	—	30
22462	**Aurora**, *zartrosa, karmesinpurpurn geadert* 1 Gr. 3 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	30
22464	**Brillantrosa**, *prächtig* 1 Gr. 2,40 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	44	—	30
22472	**kermesina**, *karmesinrot* 1 Gr. 2,40 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	44	—	30
22476	**maculata**, *gefleckte und gesternte Varietäten, extra* . . . 1 Gr. 2,40 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	44	—	30
22480	**Miranda**, *feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, sehr effektvoll* 1 Gr. 3,20 ℳ, 1000 Korn 70 ₰	—	—	60	—	35
22482	**purpurea**, *purpurrot* 1 Gr. 3,20 ℳ, 1000 K. 70 ₰	—	—	—	—	35
22484	**Rosalinde**, *zartrosa* 1 Gr. 5 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ	—	—	—	—	40
22486	**Stern des Ostens** (Etoile de l'est), *purpurkarmesin, schwarz marmoriert* 1 Gr. 2,40 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	44	—	30
22488	**Titania**, *dunkelpurpur, mit weissem Rande* 1 Gr. 2,40 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	44	—	30
22490	**venosa**, *geaderte Varietäten, sehr schön* 1 Gr. 2,40 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	44	—	30
22498	**Prachtmischung** 1 Gr. 2,20 ℳ, 1000 Korn 50 ₰	—	—	40	—	25

⊙M Petunia hybrida fl. pl. (gefüllte Varietäten):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
22510	**nana compacta multiflora fl. pl.** (Inimitable) gefüllte Liliput-Petunie, *prächtig* 1 Gr. 9 ℳ, 1000 Korn 1,20 ℳ	—	—	—	—	40
22514	„ **compacta multiflora rosea fl. pl.**, (Rosa Bonheur), *reinrosa* 1 Gr. 12 ℳ, 1000 Korn 1,60 ℳ	—	—	—	—	40

⊙M Petunia hybrida grandiflora fl. pl. (grossblum. gefüllte Varietäten):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
22540	**grandiflora alba fl. pleno**, *weisse* 1 Gr. 16 ℳ, 1000 Korn 2,— ℳ	—	—	—	—	40
22542	„ **atropurpurea fl. pl.**, *dunkelpurpurrot (vorjährige Neuheit)* 100 Port. 60 ℳ, 10 Port. 7 ℳ	—	—	—	—	80
22544	„ **aurora fl. pl.**, *zartrosa mit karmesinpurpurnen Adern* . . . 1 Gr. 18 ℳ, 1000 Korn 2,40 ℳ	—	—	—	—	45
22548	„ **Brillantrosa**, *gefüllt, sehr schön* 1 Gr. 20 ℳ, 1000 Korn 2,60 ℳ	—	—	—	—	45
22560	„ **maculata (Inimitable). fl. pl.**, *sehr prächtig* 1 Gr. 14 ℳ, 1000 Korn 1,80 ℳ	—	—	—	—	40
22564	„ **marginata fl. pl**, *grün gerändert* 1 Gr. 18 ℳ, 1000 Korn 2,40 ℳ	—	—	—	—	45

Petunia hybrida grandiflora fimbriata.

Nr.	Petunia hybrida grandiflora fl. pl. (Fortsetzung):	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
22568	**grandiflora violacea fl. pl.**, *tief dunkelblau* 1 Gr. 18 ℳ, 1000 Korn 2,40 ℳ	—	—	—	—	45
22572	„ **violacea alba maculata fl. pl.**, *tief dunkelblau, weiss gefleckt* 1 Gr. 18 ℳ, 1000 Korn 2,40 ℳ	—	—	—	—	45
22580	„ **fl. pleno, Prachtmischung**, extra 1 Gr. 16 ℳ, 1000 Korn 2,— ℳ	—	—	—	—	40
22590	„ **robusta fl. pleno**, *von sehr kräftigem und gedrungenem Wuchse, prachtvolles Farbenspiel* 1 Gr. 18 ℳ, 1000 K. 2,40 ℳ	—	—	—	—	45
22591	„ **gigantea fl. pl**, *riesenblumige gefüllte gemischt* 1 Gr. 18 ℳ, 1000 Korn 2,40 ℳ	—	—	—	—	45
22594	„ **gigantea fl. pl., „Kaiserin"**, *rahmfarbig gestreift auf zartlilarosa Grunde, sehr reizend (vorjährige Neuheit)* 100 Port. 70 ℳ, 10 Port. 8 ℳ	—	—	—	—	90

⊙M Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno (grossblum. gefüllte gefranste Varietäten):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
22600	**fimbriata alba fl. pl.**, *weiss* 1 Gr. 18 ℳ, 1000 Korn 2,40 ℳ	—	—	—	—	45
22604	„ **amabilis fl. pl.**, *zartrosa mit karmesinroten Adern* 1 Gr. 18 ℳ, 1000 K. 2,40 ℳ	—	—	—	—	45
22606	„ **Konkordia**, samentragende, in mehreren Farben *(vorjähr. Neuheit)* 100 Port. 60 ℳ, 10 Port. 6,60 ℳ	—	—	—	—	75
22608	„ **maculata (Inimitable) fl. pl.**, *sehr effektvoll* 1 Gr. 18 ℳ, 1000 K. 2,40 ℳ	—	—	—	—	45
22612	„ **nana compacta kermesina fl. pl.**, *gedrungen, karmesinrot, sehr schön* 1 Gr. 16 ℳ, 1000 Korn 2,— ℳ	—	—	—	—	40
22615	„ **rosea albo-marginata**, *brillantrosa mit weissem Rande, extra schön* 1 Gr. 18 ℳ, 1000 Korn 2,40 ℳ	—	—	—	—	45
22616	„ **rosea perfecta fl. pl.**, *prachtvoll rosa* 1 Gr. 20 ℳ, 1000 Korn 2,60 ℳ	—	—	—	—	45
22620	„ **venosa fl. pl.**, *geaderte* 1 Gr. 16 ℳ, 1000 Korn 2,— ℳ	—	—	—	—	40
22630	„ **fl. pleno**, gefranste in prachtvollster Mischung 1 Gr. 16 ℳ, 1000 Korn 2 ℳ	—	—	—	—	40
22640	„ **robusta fl. pleno.** *Von äusserst kräftigem und gedrungenem Wuchse; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben* . . . . . . 1 Gr. 18 ℳ, 1000 Korn 2,40 ℳ	—	—	—	—	45
22650	⊙M **Petunia phoenicea** (mirabilis), *reichblühend, leuchtend rot, zu niedrigen Gruppen vorzüglich*	7	40	—	25	10
22660	⊙ **Phacelia campanularia**, *dunkelblau* .	20	—	—	50	10
22664	⊙ „ **congesta**, *blau*	2	80	—	10	10
22668	⊙ „ **tanacetifolia**, *rainfarnblättrig*, gut. Bienenfutter 100 Kil. 170 ℳ	1	90	—	10	10
22678	⊙ME **Phalacraea coelestina Tom Thumb**, *niedrig, blau*	12	—	—	30	10
22688	WS **Phaseolus Caracalla**, *purpurrot, Schlingpflanze fürs Warmhaus*	20	—	—	50	10
22690	⊙ „ **multiflorus „Papilio"**, **Schmetterlingsbohne.** *Blüten weiss mit helllachsrosa (neu)*	2	40	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙ M Phlox Drummondi (Flammenblume).

Der Sommer-Phlox ist eine allbekannte und beliebte Blume in unseren Haus- und Ziergärten; besonders die roten Sorten mit ihren weithin leuchtenden, auffallenden Farben sind für Blumenbeete von imposanter Wirkung.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
22700	**alba,** *weiss*	32	—	—	80	10
22704	**atropurpurea,** *dunkelpurpur*	32	—	—	80	10
22712	**Brillant** — Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrotem Auge; sehr effektvoll.	32	—	—	80	10
22716	chamoisrosa	32	—	—	80	10
22720	cinnabarina, *zinnober-scharlachrot*	56	—	1	30	15
22724	**coccinea,** *feuerrot, zu weithinleuchtenden Gruppen von grösstem Effekte*	32	—	—	80	10
22728	cuspidata, *gemischt*	32	—	—	80	10
22732	fimbriata, *schön gefranste, gemischt*	44	—	1	10	15
22736	**Eclipse,** *dunkelviolett, prachtvoll*	36	—	—	90	10
22740	Fürst Bismarck, *purpurrot, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande*	32	—	—	80	10
22744	**Heynholdi robusta,** *eignet sich sehr gut fürs Freie, dunkelscharlach, prachtvoll*	—	—	3	—	20
22748	Princess Royal, *lila, weiss gestreift*	32	—	—	80	10
22752	Radowitzi, *rot, weiss gestreift*	32	—	—	80	10
22756	**rosea,** *prachtvoll, rosenrot*	32	—	—	80	10
22760	variabilis, *tiefblaue Nüancen*	32	—	—	80	10
22764	Wilhelm I., *karmesinrot, weiss gestreift*	32	—	—	80	10
22770	Prachtmischung	24	—	—	60	10

⊙ M Phlox Drummondi fl. semipleno (halbgefüllte):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
22780	**alba,** *weiss*	—	—	1	40	15
22784	**atropurpurea,** *dunkelpurpur*	—	—	2	—	20
22790	**coccinea,** *feuerrot*	—	—	1	80	15
22796	**lutea (isabellina),** *gelb*	—	—	1	20	15
22806	**rubinrot,** *prachtvoll, neu*	—	—	4	80	25
22810	schön gemischt	60	—	1	40	15

⊙ M Phlox Drummondi Graf Gero.

Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
22820	**alba,** *weiss*	—	—	4	40	25
22826	**atropurpurea,** *dunkelpurpurrot*	—	—	4	40	25
22830	carminea, *karminrot*	—	—	3	40	20
22834	**coccinea,** *scharlachrot*	—	—	3	40	20
22838	marmorata rosea, *rosa marmoriert*	—	—	4	40	25
22842	„ violacea, *violett marmoriert*	—	—	3	40	20
22846	**rosea,** *rosa*	—	—	3	40	20
22850	violacea, *violett*	—	—	3	40	20
22860	Prachtmischung	88	—	2	20	20

⊙ M Phlox Drummondi hortensiaeflora.

Halbhoch, äusserst reichblühend, sehr effektvoll.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
22870	**alba,** *weiss*	—	—	2	—	15
22874	**Brillant,** *prächtig, rosa mit hellem Rande und dunkler Mitte*	—	—	2	20	20
22878	chamoisrosa	—	—	2	40	20
22882	**coccinea,** *scharlach*	—	—	2	20	20
22886	**purpurea,** *purpur*	—	—	2	20	20

Phlox Drummondi grandiflora.

Phlox Drummondi hortensiaeflora (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
22890	rosea, *rosa*	—	—	2	—	15
22894	**Triumph,** *leuchtend zinnoberrot*	—	—	4	—	25
22898	violacea, *violett*	—	—	1	80	15
22906	Prachtmischung	66	—	1	60	15

⊙ M Phlox Drummondi grandiflora (grossblumige Varietäten):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
22920	**alba,** *weiss*	36	—	—	90	15
22924	„ oculata, *weiss mit rötlichem Auge*	40	—	1	—	15
22928	**atrorosea,** *leuchtend dunkelrosa*	40	—	1	—	15
22930	**atropurpurea,** *dunkelpurpur*	40	—	1	—	15
22934	„ alba oculata, *mit grossem, weissem Auge*	40	—	1	—	15
22938	**Brillant,** *prachtvoll*	40	—	1	—	15
22942	chamoisrosa alba oculata, *mit weissem Auge, prächtig*	40	—	1	—	15
22946	**coccinea,** *feuerrot*	40	—	1	—	15
22948	„ striata, *scharlachrot, weiss gestreift*	40	—	1	—	15
22952	**elegans** (orbiculata) **rosea,** *dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte*	40	—	1	—	15
22954	„ (orbiculata) **purpurea,** *purpurrot mit grosser, weisser Mitte*	40	—	1	—	15
22956	„ „ violacea, *rotviolett mit grosser, weisser Mitte*	40	—	1	—	15
22960	isabellina, *nankinggelb*	40	—	1	—	15
22964	kermesina albo-oculata, *karmesinrot mit weissem Auge*	40	—	1	—	15
22968	Leopoldi, *blassrot, weiss gesternt, schön*	40	—	1	—	15
22972	purpurea striata, *purpur, weiss gestreift*	40	—	1	—	15
22976	quadricolor (picta) rosea, *rosenrot marmoriert*	36	—	—	90	15
22980	„ (picta) violacea, *dunkelviolett marmoriert*	36	—	—	90	15
22984	rosea striata, *rosa, weiss gestreift*	36	—	—	90	15
22988	„ alba oculata, *leuchtend rosa mit weissem Auge*	36	—	—	90	15
22992	**splendens,** *leuchtend karmesin*	44	—	1	10	15
22996	**stellata splendens,** *mit reinweissem Sterne*	44	—	1	10	15
23000	variabilis albo-oculata, *blaue Spielarten mit weissem Auge*	36	—	—	90	15
23004	violacea alba oculata, *violett mit weissem Auge*	36	—	—	90	15
23008	„ striata, *dunkelviolett, weiss gestreift*	36	—	—	90	15
23012	**Prachtmischung,** *ganz extra*	32	—	—	80	10

⊙ M Phlox Drummondi nana compacta (Zwerg-Phlox):

Eine sehr empfehlenswerte, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und kompaktem Wuchse.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
23026	alba oculata, *weiss mit rötlichem Auge*	—	—	3	—	20
23030	**atrococcinea (Feuerball)**	—	—	3	20	20
23034	**atropurpurea,** *dunkelpurpur*	—	—	3	20	20
23038	atrosanguinea striata, *dunkelblutrot, weiss gestreift*	—	—	3	80	25
23042	**carminea,** *karminrot*	—	—	3	20	20
23046	chamoisrosa	—	—	4	80	25
23050	**cinnabarina,** *prächtig zinnoberrot*	—	—	4	80	25
23054	coerulea stellata, *hellblau mit weissem Sterne*	—	—	3	—	20
23058	cuspidata et fimbriata, gemischt	—	—	2	—	15
23062	**Defiance,** *weithin leuchtende Farbe*	—	—	7	—	35
23064	**delicata,** *zartrosa, schön*	—	—	3	20	20
23066	**grandiflora alba,** *grossblumig, weiss, sehr schön*	—	—	3	20	20
23070	„ **coccinea,** *grossblumig, scharlach*	—	—	4	40	25
23074	hortensiaeflora, *prächtig*	—	—	3	20	20
23076	**Meteor,** *feurig scharlachrosa*	—	—	4	—	25
23078	**nivea (Schneeball),** *reinweiss*	—	—	4	—	25
23082	**splendens,** *leuchtend karmesin*	—	—	4	40	25
23086	**Victoria,** *feurig scharlach*	—	—	3	80	25
23090	violacea, *violett*	—	—	3	20	20
23098	**Prachtmischung**	106	—	2	50	20

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
23180	♃ Phlox perennis (decussata), gemischt	64	—	1	50	15
23184	„ „ **Prachtmischung,** neueste Sorten	80	—	1	90	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
23198		**Phlox perennis nana**, neueste niedrige Prachtvarietäten Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unsrer Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat in Töpfe oder ins Land. Der Same liegt lange, ehe er keimt.	120	—	2	80	25
23220	♄K	**Phormium tenax**, neuseeländ. Flachs Irisartige, harte Pflanze fürs Kalthaus.	24	—	—	60	10

Physalis (Judenkirsche).

Ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und darin weiterkultiviert, sind sie als dekorative, schöne Topfpflanzen warm zu empfehlen. Sie können auch im Sommer in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt werden.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
23226	♃	**Physalis Alkekengi**	4	40	—	20	10
23228	♃⊙	„ **Francheti** Japanische Lampionpflanze, ca. 60 cm hoch. Die grossen, leuchtend orangeroten, blasenförmigen Samenkapseln verleihen ihr ein höchst interessantes Aussehen. Zur Topf- und Landkultur ist Ph. Francheti eine vorzügliche Dekorationspflanze.	20	—	—	50	10
23232	♄KS	**Physianthus albens**, Seidenball, *wohlriechend, weiss, rot angehaucht*	12	—	—	30	10
23236	♄K	**Pincenectitia tuberculata**, *harte Topfpflanze* . . . . . 1000 Korn 2,— ℳ, 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
23240	♃	**Platycodon Mariesi**, *niedrig, grossblumig, blau*	22	—	—	60	10
23242		„ **Mariesi fl. albo**, *niedrig, grossblumig, weiss*	20	—	—	50	10
23248	WS	**Plumbago capensis**, *blau, prächtige Schlingpflanze fürs Warmhaus* 1000 Korn 5,50 ℳ, 100 Korn 70 ₰	—	—	—	—	25
23256	⊙M	Podolepis chrysantha, *goldgelb*	6	—	—	20	10
23258	⊙M	„ gracilis (angustifolia), *rot mit weiss, zierlich*	20	—	—	50	10
23262	♄W	**Poinciana Gilliesi** Topfpflanze fürs temperierte Haus und Zimmer. Blumen schwefelgelb, mit lang heraussteheuden, purpurroten Staubfäden; sehr schön.	20	—	—	50	10
23266	♄W	**Poinsettia pulcherrima** (Euphorbia) 1000 Korn 22 ℳ, 100 Korn 2 ℳ 40 ₰ Eine der interessantesten und schönsten Blattpflanzen fürs Zimmer. Die doldenförmige Blüte ist von einer Rosette leuchtend cochenilleroter Blätter umgeben, welche prächtige, blumenförmige, sternartige Gebilde darstellend einen aussergewöhnlichen Reiz bieten. Im temperierten Hause ausgesät und herangezogen, bilden sie gerade zu Weihnachten eine besondere Zierde unsrer Blumenfenster.	—	—	—	—	30
23270	♃	**Polemonium coeruleum**, blaues Sperrkraut	1	20	—	10	10
23271		„ coeruleum fl. albo, *weiss*	1	60	—	10	10
23274	♃	„ **Richardsoni** (humile), *niedrig, blau*	18	—	—	50	10
23276	⊙	**Polycolymna Stuarti**, *Immortelle, gelb, schön*	12	—	—	30	10
23278	♄K	**Polygala grandiflora**, *schön blühende Topfpflanze, dunkelblau* 1000 Korn 3 ℳ, 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20
23284	♃	**Polygonum lanigerum**, *prachtvolle, silberweissblättrige Dekorationspflanze*	50	—	1	20	15
23288	⊙	„ **orientale**, morgenländischer Knöterich Bis zwei einhalb Meter hohe Blatt- und Dekorationspflanze mit roten Blütentrauben; für hohe Gruppen. Aussaat im April ins Freie.	3	—	—	15	10
23290		„ **orientale pumilum**, *rot, niedrig*	4	—	—	20	10

⊙ME Portulaca grandiflora (grossblumiges Portulakröschen):

Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit, als der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, dass er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht, als in feuchten, schattigen Lagen. Im April-Mai recht dünn ins freie Land auszusäen und später die Pflänzchen zu verziehen.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
23300	**alba**, *weiss*	18	—	—	50	10
23302	**aurea**, *goldgelb*	18	—	—	50	10
23304	caryophylloides, *rosa gestreift*	18	—	—	50	10
23306	**Gilliesi** (splendens), *karmesinrot*	18	—	—	50	10
23308	incarnata, *fleischfarben*	18	—	—	50	10
23310	lutea aureo-striata, *schwefelgelb, goldgelb, gestreift*	18	—	—	50	10

Portulaca grandiflora (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
23312	**rosea**, *rosenrot*	18	—	—	50	10
23314	Thellusoni, *orangescharlachrot*	18	—	—	50	10
23316	**Thorburni**, *schwefelgelb*	18	—	—	50	10
23320	Mischung	12	—	—	30	10
23330	**alba plena**, *weiss, gefüllt*	—	—	8	—	30
23332	**aurea plena**, *goldgelb, gefüllt*	—	—	6	—	25
23334	carnea plena, *fleischfarben, gefüllt*	—	—	6	—	25
23336	**caryophylloides plena**, *rosa gestreift, gefüllt*	—	—	6	—	25
23338	citrina plena, *zitronengelb, gefüllt*	—	—	6	—	25
23340	**coccinea (Thellusoni) plena**, *scharlachrot, gefüllt*	—	—	8	—	30
23342	**Gilliesi plena**, *karmesinrot, gefüllt*	—	—	8	—	30
23344	**rosea plena**, *rosenrot, gefüllt*	—	—	6	—	25
23346	salmonea plena, *lachsfarben, gefüllt*	—	—	6	—	25
23348	Thorburni plena, *schwefelgelb, gefüllt*	—	—	6	—	25
23356	**gefüllter** in schönster Mischung	176	—	4	—	20

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
23362	♃	**Potentilla atrosanguinea**, dunkelblutrotes Fingerkraut	—	—	—	50	10
23366	♃	„ formosa, *rosa mit dunklem Zentrum*	15	—	—	40	10
23370	♃	„ **hybrida**, *in brillantem Farbenspiele*	12	—	—	30	10
23374		„ „ **fl. pl.**, **gefüllte** *im prächtigsten Farbenspiele*	40	—	1	—	15
23378	♃	„ **Planti**, *grossblumig, rot mit gelb*	—	—	4	—	25

Primula (Aurikel, Gartenprimel).

Sobald als im Wald und Feld die lieblichen gelben Himmelsschlüssel ihre Glocken öffnen, zeigen sich auch im Garten die edlen Arten dieser Gattung. Sie lieben feuchte, halbschattige Lage. Im Februar-März in Töpfe oder Schalen auszusäen und später auszupflanzen.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
23400	♃E	**Primula Auricula**, Aurikeln, schöne grossblumige Sorten gemischt 1 Gr. 40 ₰	326	—	7	—	25
23404		„ **Auricula, Nummerblumen ersten Ranges** . . . . . . 1 Gr. 60 ₰	470	—	10	—	35
23416	♃	„ **cashmeriana**, *früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll* 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	40
23420	♃	„ **cortusoides**, *leuchtend rosenrot, sehr schön*	180	—	4	—	20
23424	♃K	„ **farinosa**, *rosenrot, sehr schön*	—	—	6	60	25
23428	♃⊙K	„ **Forbesi** . . . . 1 Gr. 1 ℳ 20 ₰ Eine sehr empfehlenswerte Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat ununterbrochen blüht; Blumen rosalila, gelb geäugelt.	—	—	20	—	35
23432	♃K	„ **japonica**, gemischt	72	—	1	80	15
23436	♃	„ **Sieboldi** (cortusoides amoena grandiflora), *prachtvolle grossblumige Spielarten* . . . . 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 1,50 ℳ	—	—	—	—	25

♃K Primula obconica.

Die Kultur der Pr. obconica bildet eine Spezialität meiner Gärtnerei und steht dieselbe auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit. Zur Topfkultur und als eine der reichblühendsten Schnittblumen unentbehrlich, hat sich P. obc. einen hervorragenden Platz in den Gewächshäusern, sowie auf dem Markte und in der Zimmerkultur erworben, und kann ich dieselbe aus eigener, langjähriger Erfahrung wärmstens empfehlen.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
23440	**Primula obconica**, *weisslich* . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	80	25

♃K Primula obconica gigantea (neue Riesen).

Pflanzen von äusserst kräftigem Wuchs, mit grossen, dunkelgrünen Blättern und riesigen, auf straffen Stengeln stehenden Blumen. Sehr wertvolle Dekorationspflanze und Schnittblume.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
23442	**kermesina**, *karmesinrot (vorjährige Neuheit)* 10 Port. 6 ℳ	—	—	—	—	70
23444	**lilacina**, *lila* 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 1,— ℳ	—	—	—	—	40
23446	**rosea**, *rosa*. 1 Gr. 5 ℳ, 1000 Korn 1,20 ℳ	—	—	—	—	45
23448	**violacea**, *violett* . . . . 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 1,— ℳ	—	—	—	—	40
23450	**Prachtmischung** . . . . 1 Gr. 4 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ	—	—	—	—	40

Primula Forbesi.

♃ K Primula obconica grandiflora (grossblumige Spielarten):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
23456	**alba,** grossblumige weisse 1 Gr. 1 M. 20 ₰	—	—	20	—	25
23460	**coerulea,** grossblumige hellblaue 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 1 M. — ₰	—	—	72	—	40
23464	**hybrida,** grossblumige Varietäten gemischt 1 Gr. 60 ₰	—	—	9	—	20
23468	**kermesina,** grossblumige karmesinrote 1 Gr. 1 M. 40 ₰	—	—	24	—	30
23469	**oculata,** *reizende dunkeläugige Spielarten* 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 60 ₰	—	—	36	—	35
23470	**purpurascens,** *purpurn* . . . . . . 1 Gr. 3 M. 1000 Korn 80 ₰	—	—	56	—	40
23472	**rosea,** grossblumige rosa . . . . 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	25
23476	**violacea,** grossblumige violette 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	25
23486	**fimbriata,** gefranste grossblumige, gemischt 1 Gr. 1 M.	—	—	18	—	25
23492	„ **coerulea,** gefranste grossblumige hellblaue 1 Gr. 4,50 M., 1000 Korn 1 M. 10 ₰	—	—	80	—	40
23496	„ **kermesina,** *gefranste grossblumige karmesinrote (vorjährige Neuheit)* 10 Port. 6 M.	—	—	—	—	70
23498	„ **rosea,** gefranste grossblumige rosa 1 Gr. 1 M. 40 ₰	—	—	22	—	30
23506	„ **violacea** (lilacina), gefranste grossblumige violette . . . . . . 1 Gr. 1 M.	—	—	18	—	25

♃ E Primula veris (Garten-Primel).

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
23534	**veris** (elatior), **I. Rang,** Garten-Primel im brillantesten Farbenspiele, *extra* . . .	90	—	2	20	20
23538	„ II. Rang, gute Mischung	76	—	1	80	15
23542	„ **duplex,** *mit doppelten Blumen, schönste Mischung* . . . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	35
23544	„ **Goldrand,** *prächtige Varietäten*	—	—	3	20	25

Primula veris.

♃ E Primula veris (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
23548	**veris alba,** *reinweiss, prächtig*	—	—	5	—	30
23550	„ **aurea,** *goldgelb, schön* . . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	80	35
23552	„ **coerulea,** *neue blaue* 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	35
23558	„ **acaulis coerulea,** *neue blaue niedrige* 1000 Korn 3,40 M., 1 Gr. 2 M. 40 ₰	—	—	—	—	35
23564	„ „ **Virginia,** *neue reinweisse niedrige* 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	40
23566	„ „ **Hybriden in vielen Farben gemischt,** *niedrig, prächtig* 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	30

K Primula chinensis fimbriata (gefranste chinesische Primel, ganz extra):

Die chinesische Primel ist mit Recht eine der gesuchtesten Topfpflanzen fürs Zimmer. Wegen ihrer zierlichen Blumen, welche sie vom Herbst bis zum Spätfrühjahr im reichen Maasse spendet, ist sie zur Bukett- und Kranzbinderei unentbehrlich. **Aussaat** für den Herbst und Winterflor von Mai-August unter Glas, in Schalen mit sandiger Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmässigen Schatten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sämlinge sind zu pikieren und, wenn genügend erstarkt, einzeln in 10—12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine aus verrottetem Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind, dann luftig und schattig zu halten und bei mässiger Wärme hell zu überwintern.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
23568	**alba** (globosa), *weiss* 1000 Korn 2 M. 80 ₰, 1 Gr. 1 M. 70 ₰	—	—	30	—	25
23570	„ **magnifica,** *sehr grossblumig, reinweiss, mit grossem, gelbem Auge, sehr effektvoll* 1000 Korn 3,60 M., 1 Gr. 2 M. 40 ₰	—	—	44	—	30
23574	**atropurpurea** (magenta), *leuchtend dunkelpurpur, prachtvoll* 1000 Korn 3 M. 50 ₰, 1 Gr. 2 M. 20 ₰	—	—	40	—	30
23578	**atrosanguinea** (coccinea), *leuchtend scharlach* 1000 Korn 3 M., 1 Gr. 2 M.	—	—	36	—	30
23582	**coerulea,** *blau, sehr schön* 100 Korn 70 ₰ 1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	40
23586	**filicifolia alba** (macrophylla), *farnkrautblättrig, weiss* 1000 Korn 3 M., 1 Gr. 2 M.	—	—	36	—	30
23588	„ **lilacina alba marginata,** *farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend* 1000 Korn 3 M. 50 ₰, 1 Gr. 2 M. 20 ₰	—	—	40	—	30
23592	„ **rubra,** *farnkrautblättrig, rot* 1000 Korn 3,80 M., 1 Gr. 2 M. 60 ₰	—	—	48	—	30
23594	**globosa cupreo-coccinea,** siehe Neuheiten.					
23596	**kermesina splendens** (globosa), *leuchtend karmesin, prachtvoll* 1000 Korn 3 M. 50 ₰, 1 Gr. 2 M. 20 ₰	—	—	40	—	30
23600	**lilacina alba marginata,** *lila, weiss gerandet, reizend.* Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem ersten Preise ausgezeichnet 1000 Korn 3,50 M., 1 Gr. 2,20 M.	—	—	40	—	30
23604	**purpurea** (globosa), *leuchtend purpurrot* 1000 Korn 3 M. 50 ₰, 1 Gr. 2 M. 20 ₰	—	—	40	—	30
23610	Prachtmischung 1000 Korn 2 M. 80 ₰, 1 Gr. 1 M. 60 ₰	—	—	30	—	25

K Primula chinensis fimbriata fl. pl. (gefüllte gefranste Spielarten, ganz extra):

Primula chinensis fimbriata fl. pl.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	K **Primula chinensis fimbriata fl. pl.** (Fortsetzung):					
23616	**alba fl. pleno,** gefüllte weisse 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 ₰	—	—	—	—	40
23620	**atrosanguinea fl. pleno,** gefüllte dunkel, blutrote, 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	40
23622	**kermesina fl. pl.,** *gefüllte karmesinrote* 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M.	—	—		—	50
23624	**purpurea fl. pleno,** gefüllte purpurrote 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	—	—	—	—	50
23628	**striata fl. pleno,** gefüllte gestreifte 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 ₰	—	—	—	—	40
23634	**Prachtmischung** 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 ₰	—	—	—	—	40

Auf die Kultur der chinesischen Primeln wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von **vorzüglichster Qualität** und im Bau der Blumen und in den Farben sehr verbessert.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
23660	♃E **Prunella grandiflora,** grossblumige Brunelle, *blau*	8	—	—	30	10
23664	♄K **Punica Granatum,** Granatbaum, *Blüten granatrot*	9	—	—	30	10

♃ Pyrethrum hybridum.

Die einfachen und gefüllten Pyrethrum sind wertvolle, winterharte Stauden, die in der Landschaftsgärtnerei und ganz besonders wegen ihrer langstieligen, haltbaren Blumen in der Binderei sehr gesucht sind. Aussaat im Juni; Verpflanzung im Herbst.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
23670	**Pyrethrum album,** weisser Bertram	44	—	1	10	15
23674	„ **atrosanguineum,** dunkelblutroter	44	—	1	10	15
23678	„ **carneum,** fleischfarbiger Bertram	40	—	1	—	15
23682	„ **roseum,** rosenroter Bertram. Liefert das berühmte persische Insektenpulver.	44	—	1	10	15
23686	„ **hybridum,** einfache gemischt	40	—	1	—	15
23690	„ „ **fl. pleno, gefüllte** Sorten gemischt 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	30

♃E Pyrethrum parthenifolium.

Allbekannte, goldgelbblättrige Gruppen und Einfassungspflanze, die zur Teppichgärtnerei von grösstem Werte ist. Obgleich zweijährig, empfiehlt es sich doch, dieselben einjährig zu kultivieren, weil sie im zweiten Jahre unansehnlich werden. Zeitig halbwarm auszusäen, später zu pikieren und im Mai auszupflanzen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
23694	**aureum** (Golden Feather), *reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung*	8	—	—	30	10
23698	„ **fl. pl.** (Golden Gem), *mit gefüllt. weissen Blumen*	12	—	—	30	10
23702	„ **foliis laciniatis,** *geschlitztblättrig*	8	—	—	30	10
23706	„ **selaginoides,** *farnblättrig*	28	—	—	70	10
23710	♃ **Ranunculus asiaticus superbissimus,** Ranunkeln, *brillante Farben gemischt*	10	—	—	30	10
23712	W **Ravenale madagascariensis** (Urania speciosa), Baum des Reisenden, *prachtvolle Dekorationspflanze* 100 Korn 3 M. — ₰	—	—	—	—	40
23714	⊙♃K **Rehmannia angulata** (neu) 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	20

Halbhohe Perenne. Die prachtvollen, grossen Blumen ähneln in Form denen der Incarvillea Delavayi und sind von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
23716	⊙ **Reseda odorata,** wohlriechende Reseda 100 Kilo 220 M.	2	40	—	10	10

⊙ Reseda odorata grandiflora.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
23718	grandiflora, *grossblumige* . . . 100 Kil. 240 M.	2	60	—	10	10
23722	**ameliorata,** *sehr grossblumig, rötlich, echt* . 100 Kil. 480 M.	5	—	—	20	10
23726	„ **aurea** (Golden Queen), *goldgelb, prachtvoll*	20	—	—	50	10
23730	„ **gigantea pyramidalis,** *rotblühend, von robustem, pyramidalem Wuchse, sehr empfehlenswert*	16	—	—	40	10
23734	„ **multiflora compacta,** *rotblühend, niedrig, kompakt, vorzüglich schön*	24	—	—	60	10
23738	**Bismarck,** *verbesserte Machet, von robustem, gedrungenem Wuchse, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rötlicher Blüten; sehr schön*	44	—	1	10	15
23742	**compacta argentea,** *von gedrungenem Wuchse, mit silberweissen Blumen*	120	—	2	80	20
23744	**Crimson Queen,** *robust, rotblühend*	12	—	—	30	10

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
	⊙ **Reseda odorata grandiflora** (Fortsetzung):					
23748	**Gabriele** (imperialis), *von sehr kräftigem Wuchse, mit langen, dicken Aehren schön roter Blumen*	36	—	—	90	15
23752	**Goliath,** *mit riesigen Aehren roter, gefüllter Blumen*	110	—	2	60	20
23756	**Machet,** *eine hellrotblühende, zur Topfkultur vorzüglich geeignete, grossblumige Sorte*	32		—	80	15
23760	„ **goldgelb,** *sehr schön*	36	—	—	90	15
23764	„ **„Rubin“,** *verbesserte Machet mit sehr grossen, leuchtend kupferroten Blumen*	60	—	1	40	15
23768	„ **weiss,** *mit riesigen Aehren weisser Blumen*	84	—	2	—	20
23772	Miles Spiral	12	—	—	30	10
23776	**Neunzehnhundert,** *äusserst reichblühende, niedrige, gedrungene Spielart mit goldgelben Blumen*	50	—	1	20	15
23780	**pumila erecta,** *niedrig, kompakt, rotblühend, vorzüglich zur Topfkultur geeignet*	24	—	—	60	10
23784	**Victoria,** *leuchtend rot*	40	—	1	—	15
23788	Mischung schöner Sorten	16	—	—	40	10
23798	♃B **Rheum Emodi,** Rhabarber, *schönste Art*	—	—	—	80	15
23802	♃B „ **palmatum tanguticum,** *Blätter braunrot*	3	—	—	15	10
23804	♃B „ **Queen Victoria,** *sehr grossblättrig*. Die Blattstiele dieser Sorte sind auch in der Küche zu verwenden. 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10	10
23808	♃B „ **undulatum** (giganteum), *von riesigem Wuchse* 100 Kil. 160 M.	1	80	—	10	10

Höchst wirkungsvolle, grossblättrige Blattpflanze für Rasenplätze, Böschungen etc. Im Mai auf kalte Kästen auszusäen und in kleinen Töpfen heranzuziehen, bis zum Auspflanzen.

⊙M Rhodanthe.

Diese zierliche Immortelle ist auch zur Topfkultur sehr geeignet. Aussaat im März-Mai im lauwarmen Mistbeete in Sand und Lauberde oder direkt ins Land. Sie liebt eine sonnige Lage und ist vor anhaltender Nässe zu schützen. Sie ist ein herrlicher Schmuck für den Garten, und für die Binderei von hohem Werte.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
23812	**Rhodanthe atrosanguinea,** *dunkelblutrot*	66	—	1	60	15
23816	„ **maculata,** *grossblumig, rosenrot mit dunkler Mitte*	22	—	—	60	10
23818	„ „ **alba,** *glänzend weiss*	24	—	—	60	10
23822	„ **Manglesi,** *grossblumig, rosenrot*	24	—	—	60	10
23828	„ gemischt	20	—	—	50	10
23830	WS **Rhodochiton volubile,** *reizende, reichblühende Schlingpflanze mit purpurroten Blumen, fürs Warmhaus und Zimmer* 1 Gr. 4 M., 10000 K. 8 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	20
23834	KS **Rhynchospermum jasminioides fol. var.,** *buntblättrige, wohlriechende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer* 1000 K. 4 M., 100 K. 50 ₰	—	—	—	—	25
23836	K **Richardia albo-maculata,** *Blätter weissbunt, Blüten grünlich weiss* 1000 Korn 2 M. 80 ₰, 100 Korn 40 ₰	—	—	1	60	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙MB Ricinus (Wunderbaum).

Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, der Aralia Sieboldi ähnlichen, aber grösseren Blättern. Die Aussaat macht man im März-April in Töpfe oder Schalen und stellt diese warm; die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gepflanzt, Anfangs warm und geschlossen gehalten und nach und nach an die Luft gewöhnt. — Ende Mai ausgepflanzt in fetten, lockeren Boden, ab und zu mit flüssigem Dung begossen und reichlich bewässert, erreichen sie eine ganz enorme Höhe.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
23840	**africanus albidus**, weisslicher Wunderbaum	2	—	—	10	10
23844	**Belot Defougères**, *sehr schön*	2	40	—	10	10
23848	**borboniensis arboreus**, baumartiger, *wird 3—4 m hoch*	2	20	—	10	10
23852	**cambodgensis**	4	—	—	20	10
	Mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effektvoll.					
23860	**communis major**, grosser Wunderbaum	1	80	—	10	10
23864	„ **minor**, kleinblättriger	1	50	—	10	10
23868	**Gibsoni (Duchess of Edinburgh)**, *dunkelblättrig*	2	80	—	10	10
23872	„ **mirabilis**, *Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön*	3	—	—	15	10
23880	**purpureus major**, *purpurrot, gross*	1	60	—	10	10
23884	**sanguineus**, *blutrot, Prachtgruppenpflanze* 100 Kil. 90 M.	1	10	—	10	10
23892	„ **tricolor**, *dreifarbig*	2	—	—	10	10
23904	**zanzibariensis**, beste Varietäten in Prachtmischung; *Dekorationspflanze ersten Ranges*	2	—	—	10	10
23906	**zanzibariensis enormis** *mit sehr grossen Blättern*	2	60	—	10	10
23910	beste Mischung 100 Kil. 84 M.	1	—	—	10	10

Ricinus.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
23920 ♄W	**Rivina humilis**	—	—	1	20	15
	Schöne Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend roter Beeren.					
23922 ♄W	„ **humilis aurantiaca**, *mit schönen Trauben orangegelber Beeren*	—	—	1	20	15
23926 K	**Rochea falcata**, *effektvolle Topfpflanze mit scharlachroten Blumen, fürs Kalthaus und Zimmer* 1000 Korn 2,50 M.	—	—	—	—	25
23930 ♃⊙	**Rosa polyantha nana multiflora**, *niedrige remontierende einfache und gefüllte, blühen 6—8 Wochen nach der Aussaat* 1000 Früchte (à 5—10 Korn) 2 M., 100 Früchte 30 ₰	—	—	—	—	15
23932 ⊙M	**Rudbeckia bicolor superba**	12	—	—	30	10
	Ueberaus reichblühende, langstielige Schnittblume. Blumen gross, mit grossen, dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde.					

Rudbeckia bicolor superba.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
23934 ⊙M	**Rudbeckia bicolor superba semiplena**, *mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum Schneiden*	28	—	—	70	10
23936	„ **bicolor superba semiplena Orion** *(neu)*	40	—	1	-	15
	Blumen halbgefüllt, dunkelbraun gefleckt auf goldgelbem Grunde, mit gedrehten Blumenblättern; schön zur Binderei.					
23940 ⊙K	**Ruellia tuberosa**, *blaublühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer*	—	—	1	60	15
23942 ⊙M	**Sabbatia campestris.** *Schöne Gentianee; Blumen rosenrot mit gelbem Sterne; zur Topfkultur vortrefflich* 1 Gr. 3 M. 50 ₰	—	—	—	—	30
23946 W	**Saintpaulia ionantha**, veilchenblütige Saintpaulia, *dunkelblau* 1 Gr. 10 M., 10000 Korn 5 M., 1000 Korn 60 ₰	—	—	180	—	20
23954	„ **ionantha grandiflora**, grossblumige tief dunkelblaue, *prächtig* 1 Gr. 11 M., 10000 Korn 6 M., 1000 Korn 70 ₰	—	—	200	—	25
23958	„ **ionantha grandiflora purpurea** (rubra), *grossblumige purpurrote* 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 80 ₰		—	—	—	30

Reizende, sehr reich- und äusserst lange blühende Topfpflanzen. Aussaat im Januar-Februar ins Warmbeet oder in Töpfe. Der sehr feine Same ist ganz schwach oder garnicht zu bedecken; die jungen Pflanzen sind mehrmals zu pikieren.

⊙ Salpiglossis (Trompetenzunge).

Gehört zu unsern schönsten und reichblühendsten Sommerblumen. Im März ins Mistbeet unter Glas auszusäen, gleichmässig feucht zu halten und im Mai auszupflanzen; oder man sät im April direkt an Ort und Stelle und verzieht auf 20—30 ctm Abstand.

⊙ Salpiglossis variabilis:

24000 Dunkelblau.
24002 Feuerfarben.
24004 Himmelblau mit goldgelben Adern.
24006 Scharlachrot.
24008 Schwarz.
24010 Schwefelgelb.
24012 Weiss mit gelb.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat	22	—	—	60	10
24018	**Prachtmischung**	18	—	—	50	10

⊙ Salpiglossis variabilis nana
(niedrige Trompetenzunge).

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der Obigen noch vorzuziehen.

24030 Geadert.
24032 Goldgelb.
24034 Himmelblau.
24036 Himmelblau mit goldgelb. Adern.
24038 Scharlachrot.
24040 Schwefelgelb.
24042 Violett.
24044 Weiss mit gelb.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat	18	—	—	50	10
24050	**Prachtmischung**	15	—	—	40	10

⊙ Salpiglossis variabilis grandiflora (grossblumige Trompetenzunge).

Ganz besonders schön.

24060 Albo-lutea, *weiss mit gelb.*
24062 Azurea aureo-venosa, *blau, goldgelb geadert.*
24064 Coccinea aureo-venosa, *scharlach, goldgelb geadert.*
24066 Purpurea, *purpur.*
24068 Purpurea aureo-venosa, *purpurrot, goldgelb geadert.*
24070 Rosea aureo-venosa, *rosa, goldgelb geadert.*
24072 Sulphurea, *schwefelgelb.*
24074 Violacea, *violett.*

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
	Jede Sorte separat	36	—	—	90	10
24080	**Prachtmischung**	30	—	—	80	10

⊙ Salpiglossis variabilis superbissima (Kaiser-Trompetenzunge).

Blumen von riesiger Grösse, in den herrlichsten Farben.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
24084	**Braun mit gold**	66	—	1	60	15
24086	**Chamois**	76	—	1	80	15
24088	**Dunkelscharlach**	76	—	1	80	15
24090	**Goldgelb** (**aurea**), *prächtig*	66	—	1	60	15
24092	**Hellblau mit gold**	—	—	2	80	20
24094	**Leuchtend karmesin**	76	—	1	80	15
24096	**Lila mit gold** *(vorj. Neuheit)* 10 Port. 4 ℳ	—	—	—	-	50
24098	**Purpurbraun mit gold** *(vorj. Neuheit)* 10 Port. 4 ℳ	—	—	—	—	50
24100	**Purpurviolett**	—	-	2	80	20
24102	**Rosa**	76	—	1	80	15
24104	**Schwarz** (Faust). *Vorj. Neuh.* 10 Port. 4 ℳ	—	—	—	-	50
24108	**Prachtmischung,** *ganz extra*	58	—	1	40	15

Salvia (Salbei).

S. argentea, patens und splendens sind mehrjährig zu kultivieren; sie sind wertvolle Topfpflanzen fürs Gewächshaus und Zimmer und können auch im Sommer an geschützter Stelle ausgepflanzt werden. Die übrigen Sorten sind einjährig. Im März-April halbwarm unter Glas auszusäen, dann abzuhärten und Ende Mai ins Freie zu bringen. Geschützte, sonnige Lage bevorzugt.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
24150	♃ B	**argentea,** silberblättrige Salbei, *vorzügliche Blattpflanze*	4	80	—	20	10
24154	⊙ M	**carduacea,** *hellblau, reizend*	8	—	—	30	10
24158	⊙ M	coccinea, *scharlachrot*	8	—	—	30	10
24162		„ **punicea nana,** *niedrig, granatrot*	12	—	—	30	10
24166	⊙ M	**farinacea** (amabilis), *lasurblau, schöne Gruppenpflanze*	28	—	—	70	10
24170	⊙ M	**Horminum,** Scharlachkraut, *scharlachrot*	1	60	—	10	10
24172		„ alba, *weiss*	1	60	—	10	10
24174		„ violacea, *violett*	1	60	—	10	10
24178		„ gemischt	1	60	—	10	10
24182	♃ K	**patens,** *wertvolle Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, mit grossen, prachtvoll azurblauen Blum.* 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
24186	⊙ ME	**Roemeriana,** *scharlach-karmesinrot, niedrig*	36	—	—	90	15
24190	♃ K	**splendens,** *Blumen leuchtend scharlach*	96	—	2	40	20
24196		„ **Feuerball.** *Von gedrungenem Wuchse; früh- und sehr reichblühend; Blumen leuchtend dunkelscharlach; die schönste Spielart (neu)* . . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	60	30
24198		„ **Ingenieur Clavenad,** *sehr grossblumig, früh- und reichblühend, leuchtend scharlach*	—	—	3	—	20
24216		„ **nana compacta erecta (Bonfire),** *von ganz aufrechtem Wuchse, dunkelscharlach, sehr schön*	—	—	4	60	25
24220		„ „ **praecox Miniatur** — Niedrig und gedrungen, grossblumig, sehr früh- und lange blühend, rein scharlachrot.	—	—	4	—	25
24222		„ **Ruhm von Stuttgart,** *grossblumig, brillant-scharlach*	—	—	4	—	25
24226		„ **„Silverspot“** (aucubaefolia), *mit weisslich gefleckten Blättern*	—	—	4	40	25

Halbstrauchartige Topfpflanzen, die auch im Sommer, an geeigneter Stelle ausgepflanzt, sehr wirkungsvoll sind.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
24230	⊙ M	**Santolina maritima** (Diotis candidissima), *mit weisser Belaubung* — Zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet. Im März ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen.	16	—	—	40	10
24234	⊙ ME	**Sanvitalia procumbens,** liegende Sanvitalie, *gelb mit schwarzer Mitte* — Eine der besten Einfassungspflanzen für niedrige Gruppen.	14	—	—	40	10
24236		„ **procumbens fl. pl.,** *extra gefüllt*	20	—	—	50	10

Saponaria (Seifenkraut).

Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues, und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen. — Aussaat im Spätherbst oder März-April ins Freie.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
24240	⊙ E	**multiflora** (calabrica), *rot*	4	40	—	20	10
24242		„ alba, *weiss*	4	80	—	20	10
24248		„ **Scarlet Queen,** *prächtig karmesinscharlach*	6	60	—	20	10
24254		„ **compacta,** *kompakt, rot*	6	60	—	20	10
24256		„ „ **alba,** *kompakt, weiss*	6	60	—	20	10
24260	♃ E	ocymoides, *hellrosa, reichblühend* — Vortrefflich zur Bepflanzung von Steinpartien.	5	—	—	20	10
24266	♃	**Saxifraga, grossblumige Megasea-Hybriden** gemischt, *sehr schön*	—	—	5	—	25
	⊙ M	**Scabiosa** atropurpurea, siehe Seite 32.					
24500	⊙ M	„ **candidissima fl. pl. Schneeball,** *reinweiss, grossblumig, schöngefüllt*	3	80	—	15	10
24510	♃	„ **caucasica hybrida (perfecta),** *Mischung prächtiger Farben, von tief azurblau bis rosalila; prachtvoll zum Schneiden*	120	—	2	80	20
24516	♃	„ **japonica,** *lila, prächtig*	—	—	4	-	25
24524	⊙ M	„ **minor aurea fl. pl.,** *kleinblumige, gefüllte gelbe Schnittblume*	7	—	—	25	10
24538		„ **minor aurea fl. pl. compacta,** *von sehr gedrungenem Wuchse, schön*	10	—	—	30	10

Schizanthus (Spaltblume).

Aussaat im Herbst oder März direkt ins freie Land. Die im Herbst ausgesäten geben meistens viel kräftigere und schönere Pflanzen, als die im Frühjahr ausgesäten. Sonnige Lage bevorzugt.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
24560	⊙	**Grahami,** *schön rot*	9	—	—	30	10
24562		„ carneus, *fleischfarben*	9	—	—	30	10

Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Schizanthus (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
24566	⊙	**grandiflorus albus,** *grossblumig, weiss*	4	40	—	20	10
24570		„ **atropurpureus,** *dunkelpurpurrot*	4	—	—	20	10
24574		„ **nigricans,** *glänzend schwarzpurpurrot, prächtig, neu*	7	—	—	25	10
24578		„ **oculatus,** *purpurviolett mit schwarzem Auge*	4	40	—	20	10
24580		„ **hybridus,** *prächtige neue Hybriden gemischt*	24	—	—	60	10
24582		„ **pyramidalis compactus,** *purpurviolett mit schwarzem Auge, sehr schön*	6	—	—	20	10
24588	⊙	**papilionaceus,** *Blumen schön gezeichnet*	4	—	—	20	10
24592		„ **pyramidalis,** *pyramidal, prächtig*	4	80	—	20	10
24598	⊙	**pinnatus,** *gefiedert, blau*	4	40	—	20	10
24600		„ **albus,** *weiss*	4	—	—	20	10
24602		„ **candidissimus,** *reinweiss, prächtig*	4	—	—	20	10
24608		„ **roseus,** *schön*	4	40	—	20	10
24612		„ „ **compactus,** *prächtig*	6	60	—	20	10
24616	⊙	**retusus,** *prachtvoll, scharlachrot*	10		—	30	10
24618		„ **albus,** *weiss, innen gelb*	8	—	—	30	10
24624		„ **nanus,** *scharlachrot mit orange und dunkelbraun*	7	—	—	25	10
24626		„ „ **albus,** *weiss*	14	—	—	40	10
24640	⊙	Prachtmischung	3	80	—	15	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
24644	⊙KS	**Schubertia grandiflora.** *Reichblühend, wohlriechend, grossblumig, reinweiss* 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1 M. 40 Pf. Prachtvolle Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.	—	—	—	—	25
24646	♃	**Scilla peruviana,** *blau*	10	—	—	30	10
24648	♃	**Scutellaria baicalensis coelestina.** *40 cm hoch; sehr reich- und lange blühend, hellblau* 1 Gr. 1 M. — Pf. Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume (neu).	—	—	18	—	20
24650	♃	„ **macrantha** (grandiflora), *grossblumig, blau*	—	—	3	20	20
24656	⊙SM	**Scyphanthus elegans,** zierliche Tassenblume; *sehr reichblühend, goldgelb* 1 Gr. 1,80 M.	—	—	—	—	45
24664	♃	**Sedum Aizoon,** gelbblühender, sägeblättriger Mauerpfeffer	18	—	—	50	10
24668	♃E	„ **anglicum,** englischer Mauerpfeffer, *schön für Felsengruppen*	—	—	1	80	15
24672	⊙ME	„ **coeruleum** (azureum), *blau, sehr zierlich, auch für Töpfe,* reiner Same	—	—	4	—	20
24674	♃	**Sedum Fabaria,** *grossdoldig, rosa, sehr hübsch*	124	—	2	80	20
24676	♃E	„ **spurium** (ibericum), *hellrosa, prächtige Einfassungspflanze*	28	—	—	70	10

Alle Sedum-Arten lieben trockene, sonnige Lage und sind speziell zu Steinpartien mit Vorteil zu verwenden.

⊙ Senecio elegans fl. pl.
(gefülltes Kreuzkraut).

Aussaat im April ins Mistbeet und Auspflanzung im Mai. Ist in Anbetracht seines reichen Blütenflors, der vom Juli bis in den Herbst anhält, für Rabatten und Gruppen sehr geschätzt.

24690 Dunkelpurpurrot. 24692 Fleischfarben. 24694 Kupferfarbig. 24696 Lila. 24698 Lilabraun. 24700 Rot. 24702 Weiss.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
	Jede Sorte separat	—	—	1	40	15
24708	**Prachtmischung**	48	—	1	20	15

⊙ Senecio elegans nanus fl. pl.
(niedriges gefülltes Kreuzkraut).

Zeichnet sich von dem vorigen durch niedrigen, kompakten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

24712 Dunkelpurpur. 24714 Kupferrot. 24716 Lila. 24718 Lilabraun. 24720 Rot. 24722 Weiss.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
	Jede Sorte separat	—	—	2	—	20
24728	**Prachtmischung**	—	—	1	60	15

Senecio elegans nanus fl. pl.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
24740	⊙S	**Sicyos angulata,** eckige Haargurke, Stichling, *rankende Cucurbitacee*	6	—	—	20	10
24744	♃	**Sidalcea Murrayana,** *rosa, niedrig*	—	—	—	90	15

Silene (Leimkraut).

Die Pflanzen bilden gedrungene Büsche von 10—15 cm Höhe, entwickeln einen überaus grossen Blütenreichtum und sind zu Gruppen, Rabatten und Einfassungen von grossem Werte. Die einjährigen Sorten sät man im Spätherbst oder März-April ins Freie und die mehrjährigen behandelt man wie die übrigen Stauden.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
24750	♃	**alpestris,** *weiss, prächtig*	48	—	1	20	15
24754	⊙	**Armeria,** rotes Morgenröschen	2	—	—	10	10
24756		„ **fl. albo,** weisses Morgenröschen	2	—	—	10	10
24758		„ **fl. carneo (roseo),** fleischfarbiges Morgenröschen	2	—	—	10	10
24766	♃	**orientalis,** *grossdoldig, rot*	3	40	—	15	10
24774	⊙E	**pendula** (rosea graeca), hängende Silene, *rot*	1	40	—	10	10
24778		„ **fl. pl.,** *gefüllt, rot, sehr hübsch*	2	—	—	10	10
24782		„ alba, *weiss*	1	40	—	10	10
24786		„ „ **fl. pl.,** *gefüllt, weiss*	2	—	—	10	10
24790		„ **Bonnetti,** *Belaubung und Blumen dunkelpurpur*	1	60	—	10	10
24792		„ „ **fl. pl.,** *gefüllt, dunkelpurpur*	2	20	—	10	10
24794		„ **compacta,** *kompakt, rot, sehr schön*	4	—	—	20	10
24798		„ „ **fl. pl.,** *gefüllt, rot*	4	—	—	20	10
24802		„ „ **alba,** *kompakt, weiss*	3	—	—	15	10
24806		„ „ „ **fl. pl.,** *gefüllt, weiss*	3	80	—	15	10
24810		„ **delicata fl. pl.,** *sehr schöne gefüllte*	3	80	—	15	10
24812		„ **lilacina,** *dunkellaubig, Blumen dunkellila (vorjähr. Neuheit)*	—	—	—	80	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Statice superba alba.

⊙ M Stevia.

Sind wegen ihres Wohlgeruchs und ihrer zierlichen Blütendolden zur Bukettbinderei sehr geeignet und finden vielfach Verwendung zur Bepflanzung von Gruppen und Rabatten. Im März unter Glas auszusäen und die Töpfe warm zu stellen; die jungen Pflanzen zu pikieren, und Ende Mai in sonniger Lage auszupflanzen.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
25064	**Stevia Eupatoria,** *weisslich rosa, schön*	28	—	—	70	10
25068	„ **Lindleyana,** *weiss, wohlriechend*	36	—	—	90	15
25072	„ **purpurea,** *purpurrot*	28	—	—	70	10
25076	„ **serrata,** *weiss, schön zur Binderei*	32	—	—	80	15
25080 ♃	**Stokesia cyanea** (Kornblumenaster), *blau, hübsch*	—	—	4	40	20
25084 K	**Strelitzia Reginae,** *gelb und blau, schöne Zimmer- und Gewächshausblattpflanze* . . . 100 Korn 9 M. 10 Korn 1 M. — ₰	—	—	—	—	70
25086 W	**Streptocarpus achimeniflorus,** achimenesblütige im prächtigsten Farbenspiel . . . 1 Gr. 2,60 M. 10000 Korn 1,50 M.	—	—	—	—	20
25088 W	„ **hybridus, neue Hybriden** 1 Gr. 2,60 M., 10000 Korn 1,40 M., 1000 Korn 25 ₰	—	—	48	—	20
25094	„ **hybridus grandiflorus, neue, prächtige grossblumige Spielarten** . . . . . . 1 Gr. 2,80 M., 10000 Korn 1,60 M. 1000 Korn 25 ₰	—	—	52	—	20
25096	„ **hybridus Goliath,** neue riesenblumige blaue, *mit aufrechten Blumen, prachtvoll* . . 1 Gr. 4 M. 10000 Korn 2 M. 1000 Korn 30 ₰	—	—	—	-	25
25098 W	„ **Wendlandi,** *Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau* 1 Gr. 2,80 M., 10000 K. 1,60 M., 1000 Korn 25 ₰	—	—	—	—	20
25104 K	**Swainsonia alba grandiflora,** *grossblumig, weiss, schöne Topfpflanze* 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
25108 KS	**Tacsonia Van Volxemi,** *prächtig* 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — ₰	—	—	—	—	25

Topfpflanzen fürs Warmhaus und Zimmer, die deshalb, weil ihre Hauptblützeit in die blumenarmen Wintermonate fällt, von unschätzbarem Werte sind. Der sehr feine Same ist warm unter Glas auszusäen und sind die kleinen Pflänzchen in kleinen Töpfen heranzuziehen.

Tagetes (Sammetblume od. Studentenblume).

Allgemein bekannt und fast in jedem Garten anzutreffen. Die hohen Sorten heben sich durch ihre weithinleuchtenden, goldgelben Blumen auf Beeten, in Einfassungen von Blattpflanzengruppen und als Vorpflanzung von Gehölzpartien besonders gut ab.

⊙ M Tagetes erecta fl. pl.

(gefüllte aufrechte Sammetblume):

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
25120	**aurantiaca,** gefüllte goldgelbe	14	—	—	40	10
25122	**pallida,** *hellgelb, reizend*	12	—	—	30	10
25124	**sulphurea,** gefüllte schwefelgelbe	12	—	—	30	10
25128	**fistulosa aurantiaca,** geröhrte goldgelbe	15	—	—	40	10
25132	„ **sulphurea,** geröhrte schwefelgelbe	15	—	—	40	10
25144	**gefüllte hohe Sorten gemischt**	10	—	—	30	10
25150	**nana aurantiaca,** niedrige goldgelbe	12	—	—	30	10
25152	„ **pallida,** *niedrig, hellgelb*	12	—	—	30	10
25154	„ **sulphurea,** niedrige schwefelgelbe	12	—	—	30	10
25158	„ **fistulosa aurantiaca,** niedrige geröhrte goldgelbe	12	—	—	30	10
25162	„ „ **sulphurea,** niedrige geröhrte schwefelgelbe	12	-	—	30	10
25168	gefüllte niedrige Sorten gemischt	9	—	—	30	10

⊙ M Tagetes patula.

Unterscheidet sich von ersterer durch gedrungenen, mehr verzweigten Wuchs und reicheres Blühen.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
25180	**aurea fl. pl.,** gefüllte dunkelgelbe	9	—	—	30	10
25184	**faviflora fl. pl.,** geröhrte braune	9	—	—	30	10
25188	„ **aurea fl. pl.,** geröhrte goldgelbe	10	—	—	30	10
25192	**pulchra fl. pl.,** *schön gefüllt, gelb mit braun*	10	—	—	30	10
25196	**ranunculoides brunnea fl. pl.,** ranunkelartige gefüllte braune	9	—	—	30	10
25200	„ **striata fl. pl.,** gefüllte gestreifte	12	—	—	30	10
25204	gefüllte hohe Sorten gemischt	9	—	—	30	10

Tagetes patula nana „Goldrand".

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
25216 E	**nana fl. pl.,** gefüllte niedrige, *Blumen braun mit gelb*	7	—	—	25	10
25220 E	„ **aurea fl. pl.,** gefüllte goldgelbe niedrige	8	—	—	30	10
25224 E	„ **Ehrenkreuz** (Légion d'honneur). *Blumen einfach, gelb, braun gefleckt; sehr empfehlenswert zu Einfassungen*	6	80	—	20	10
25228 E	„ **fl. pl. Electric Light,** *Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rotbraunen Flecken und Streifen; effektvoll*	10	—	—	30	10
25232 E	„ **faviflora brunea fl. pl.,** *niedrig, braun, geröhrt*	7	20	—	25	10
25236 E	„ „ **aurea fl. pl.,** *niedrig, gelb, geröhrt*	7	60	—	25	10
25240 E	„ **Goldrand,** *Blumen einfach, rotbraun mit goldgelbem Rande*	8	—	—	30	10
25244 E	„ **fl. pleno Liliput,** *Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun*	14	—	—	40	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Porto ₰
		Tagetes patula (Fortsetzung):					
25248	E	**nana fl. pl. Liliput „goldgelb"**	12	—	—	30	10
25252	E	„ **lutea fl. pl.,** *niedrig, hellgelb, gefüllt*	8	—	—	30	10
25256	E	„ **pulchra fl. pl.,** *niedrig, gefüllt, gelb mit braun, prächtig*	8	—	—	30	10
25258		„ **Silverking,** *hellschwefelgelb mit braunen Flecken*	5	—	—	20	10
25260	E	„ **striata fl. pl.,** gestreifte	10	—	—	30	10
25266	E	„ **fl. pleno, niedrige gefüllte Sorten** gemischt	6	80	—	20	10
25276	⊙M	**Tagetes lucida,** *kleine goldgelbe, doldenblütige, wohlriechend*	12	—	—	30	10
25280	⊙ME	**Tagetes signata pumila,** *leuchtend orangegelb*	16	—	—	40	10
25282		„ **signata pumila, citronengelb**	18	—	—	50	10
25284		„ „ **Golden Ring,** *rein goldgelb*	20	—	—	50	10
		Reichblühend, feinlaubig; zu niedrigen Gruppen und Einfassungen vortrefflich.					
25290	♄K	**Tecoma „Smithi",** *Blumen gelb mit orange, prächtig*	—	—	2	80	20
25292	♄K	**Tephrosia grandiflora** 1000 Korn 6 ℳ, 100 Korn 80 ₰	—	—	—	—	25
		Mit immergrüner, sehr dekorativer Belaubung; vom Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen reichblühend. Blumen karmin oder lila, in der Form Lathyrus odoratus ähnlich.					
25296	♃	**Thalictrum adiantifolium,** *sehr schön*	44	—	1	10	15

⊙MS Thunbergia.

In Ampeln auf Balkons oder im Garten an die Mauer gepflanzt, bildet sie mit ihren kleinen, glockigen Blumen und 1—2 m langen Ranken einen zierlichen Schmuck. Aussaat im März in Töpfe unter Glas bei mässiger Wärme; man pikiert die jungen Pflanzen, setzt sie einzeln in kleine Töpfe und pflanzt sie Ende Mai ins freie Land. Sonnige, geschützte Lage bevorzugt.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Porto ₰
25300	**alata,** geflügelte, *gelb mit schwarzem Auge*	32	—	—	80	15
25302	„ **alba,** *weisse mit dunklem Auge*	32	—	—	80	15
25304	„ **aurantiaca,** *goldgelbe mit dunklem Auge*	32	—	—	80	15
25306	„ **Bakeri,** *reinweisse*	32	—	—	80	15
25308	„ **Freyeri,** *goldgelbe mit weissem Auge*	32	—	—	80	15
25310	„ **intus candida,** *gelb, innen glänzend weiss*	32	—	—	80	15
25312	„ gemischt	28	—	—	70	10

K Torenia.

Zierliche Topfpflanze; entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von tiefblauen, sammetartigen Blumen, welche an den Lippen mit schwarzen Punkten gezeichnet sind. Aussaat im Februar in mit sandiger Lauberde gefüllte Töpfe unter Glas, bei gleichmässiger Wärme und Feuchtigkeit; man pikiert die jungen Pflanzen und setzt später je drei Stück in einen 12 cm weiten Topf. Sie lieben einen sonnigen Platz und sind vor anhaltender Nässe zu schützen.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Porto ₰
25320		**Bailloni,** *Blumen goldgelb mit braunrot, sehr schön* 1 Gr. 60 ₰	—	—	9	—	30
25326		**Fournieri** (edentula), *mit samtig blauen Blüten, sehr schön*	—	—	2	70	20
25328		„ alba, *weiss*	—	—	3	—	20
25330		„ **compacta,** *kompakt*	—	—	3	60	25
25332		„ **grandiflora,** *grossblumig, sehr hübsch*	—	—	2	80	20
25334		„ „ **compacta** 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	25
25338		„ **speciosa** (Prinzessin von Montenegro). *Blumen doppelt so gross als die der T. F. grandiflora, prachtvoll* 1 Gr. 2 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ	—	—	—	—	30
25344	⊙M	**Trachelium coeruleum,** blaues Halskraut	—	—	1	—	15
25346		„ coeruleum album, weisses	—	—	—	80	15
25348		„ „ carneum, fleischfarbiges	—	—	1	—	15
25354	⊙M	**Trachymene coerulea** (Didiscus), *mit prächtigen, blauen Blumen*	—	—	1	—	15
25358	K	**Tradescantia discolor** 100 Korn 1,40 ℳ	—	—	—	—	25
25360	♃	„ **virginica,** lebhafte Farben gemischt	48	—	1	20	15
25366	⊙SMF	**Trichosanthes anguinea,** Schlangenfrucht	8	—	—	30	10
		Mit interessanten Früchten, wie Zierkürbisse zu verwenden. Aussaat ins Land.					
35870	⊙SMF	„ **colubrina, Natter-Kürbis**	8	—	—	30	10
25380	⊙M	**Trifolium suaveolens,** wohlriechender Klee, *lilarosa*	5	—	—	20	10
25384		„ **suaveolens fol. aureis,** *gelbblättrig*	—	—	1	20	15
25388	♃	**Tritoma Uvaria grandiflora,** *mit meterhohen Blütenschäften und leuchtend korallenroten Blumen, prachtvoll*	44	—	1	10	15
25392	♃	**Trollius hybridus, neue Hybriden** in bester Mischung	—	—	2	50	20
25396	⊙MS	**Tropaeolum canariense** (peregrinum), Kanarien-Kresse, *mit zitronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen; beliebteste Schlingpflanze*	8	—	—	30	10
25400	⊙	„ minus, *kleinblumig, gelb, fünffleckig, sehr reichblühend*	3	60	—	15	10
25408	♃KZS	**Tropaeolum pentaphyllum,** fünfblättrige, *mit scharlachroten Blumen und knollenbildender Wurzel; fürs Kalthaus*	—	—	1	80	25

⊙S Tropaeolum Lobbianum

(Lobbs Kapuzinerkresse).

Hochrankend.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Porto ₰
25420	Asa Gray, *gelblichweiss*	2	60	—	10	10
25424	**aureum,** *goldgelb*	2	60	—	10	10
25428	**brillant (fulgens),** *feurig-scharlach, mit dunklen Blättern, sehr schön*	3	—	—	15	10
25432	**cardinale,** *glühend scharlachrot, dunkellaubig*	3	—	—	15	10
25436	Chaixianum, *gelb, rotschattiert*	2	80	—	10	10
25440	coccineum multiflorum, *scharlachrot*	2	60	—	10	10
25444	Duc de Vivence, *kanariengelb, zinnobergefleckt*	2	40	—	10	10
25448	Fürst Bismarck, *gelblichbraune Varietät*	2	40	—	10	10
25452	Géant des Batailles, *gelblichweiss, rot gefleckt*	2	60	—	10	10
25456	Hookeri, *dunkelgelb, braun gefleckt, grossblumig*	2	40	—	10	10
25460	Kotschianum multiflorum, *scharlach, klein und vielblumig*	2	40	—	10	10
25464	**Kronprinz von Preussen,** *brillant dunkelblutrot*	3	—	—	15	10
25468	Lilli Schmidt, *hellscharlach*	2	60	—	10	10
25472	**Lucifer,** *feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung*	4	—	—	20	10
25476	**Margarete,** *hellgelb mit blutrot, dunkellaubig*	3	60	—	15	10
25480	Mercier Lacombe, *purpurbraun*	2	40	—	10	10
25484	Monsieur Colmet, *dunkelpurpur, braun schattiert*	2	40	—	10	10
25488	Napoleon III., *goldgelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattiert*	2	40	—	10	10
25492	**Primrose,** *rahmfarbig, dunkellaubig*	2	80	—	10	10
25496	**Queen Victoria,** *flammend zinnober*	2	60	—	10	10
25500	**Roi des Noirs,** *fast schwarz*	3	80	—	15	10
25504	**schwarzer Prinz,** *samtig schwarz, dunkellaubig*	5	60	—	20	10
25508	**Spitfire,** *feurigstes rot*	2	80	—	10	10
25512	**sulphureum,** *reinschwefelgelb*	2	80	—	10	10
25516	Triomphe d'Hyères, *feurigscharlach, grossblumig*	2	40	—	10	10
25520	Triomphe du Prado, *weisslich gelb, braun gefleckt*	2	40	—	10	10
25530	**Mischung I. Qualität,** extra 100 Kil. 160 ℳ	1	80	—	10	10
25534	**fimbriatum,** gemischt. *Neue Spielarten mit grossen, gefransten Blumen im reichsten Farbenspiel (neu)*	32	—	—	80	20

⊙S Tropaeolum majus

(hohe Kapuzinerkresse).

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Porto ₰
25540	**atropurpureum** (atrosanguineum), *dunkelpurpurn* 100 Kil. 160 ℳ	1	80	—	10	10
25544	„ **foliis aureis,** *gelbblättrig* 100 Kilo 140 ℳ	1	60	—	10	10
25548	**Chamaeleon,** *reizend gefleckte und geflammte, dunkellaubige Spielarten gemischt*	2	—	—	10	10
25552	**coccineum,** *scharlachrot* 100 Kilo 160 ℳ	1	80	—	10	10
25556	„ **foliis aureis,** *gelbblättrig* 100 Kilo 140 ℳ	1	60	—	10	10
25560	**Dunnett's Orange,** *orangegelb* 100 Kilo 140 ℳ	1	60	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Tropaeolum majus.

⊙S Tropaeolum majus (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Porto Pf.
25564	Eduard Otto, *lila mit Atlasglanz* 100 Kilo 140 M.	1	60	—	10	10
25568	**foliis aureis**, *gelbblättrige in schöner Mischung* . . . . . . 100 Kilo 140 M.	1	60	—	10	10
25570	„ **variegatis**, gemischt. *Belaubung weiss- und gelbbunt, reizend*	—	—	1	—	25
25572	Heinemanni, *schokoladenfarbig* 100 Kilo 140 M.	1	60	—	10	10
25576	hemisphaericum, *gelblich orange* 100 Kilo 140 M.	1	60	—	10	10
25580	luteum, *reingelb* . . . . 100 Kilo 140 M.	1	60	—	10	10
25588	**nigro-purpureum** (King Theodore), *fast schwarz*	2	—	—	10	10
25592	Pearl, *gelblichweiss* . . . . 100 Kilo 160 M.	1	80	—	10	10
25594	**Prinz Heinrich**, *hellgelb mit scharlachrot gefleckt und marmoriert* . . 100 Kilo 140 M.	1	60	—	10	10
25596	**Regelianum**, *purpurviolett* . 100 Kilo 140 M.	1	60	—	10	10
25600	Scheuermanni, *strohgelb* . . . . 100 Kilo 140 M.	1	60	—	10	10
25604	„ coccineum, *strohgelb, scharlach gestreift* 100 Kilo 140 M.	1	60	—	10	10
25608	**Vesuvius**, *lachsrosa* . . . . . . 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10
25612	von Moltke, *leuchtend bläulich-rosa, schön* 100 Kilo 140 M.	1	60	—	10	10
25620	**Mischung**, *extra* . . . . 100 Kilo 100 M.	1	20	—	10	10

⊙E Tropaeolum nanum (Tom Thumb)
(Zwerg-Kapuzinerkresse).

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Porto Pf.
25630	**atrococcineum**, *dunkelscharlachrot* 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10
25634	**Aurora**, *sehr schön* . . . . 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10

Tropaeolum nanum.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Porto Pf.
25638	Beauty, *gelb, scharlachgeflammt* 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10
25642	Bronze, *sehr distinkt* . . . . . . 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10
25644	**Chamaeleon**, *reizend geflammte und gefleckte dunkellaubige* gemischt . . . 100 Kil. 260 M.	2	80	—	10	10

Tropaeolum nanum (Tom Thumb) (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Porto Pf.
25648	**coccineum fol. aureis**, *mit scharlachroten Blumen und goldgelben Blättern* 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10
25652	coeruleo-roseum, *bläulich-rosa* 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10
25656	**Crystal Palace Gem**, *strohgelb, rot und braun* . . . . 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10
25660	**Empress of India**, *intensiv karmesinrot mit dunkler Belaubung*	5	—	—	20	10
25662	**foliis variegatis**, gemischt. *Belaubung weiss- und gelbbunt, reizend*	—	—	1	60	30
25664	**Golden King**, *goldgelb, dunkellaubig*	2	60	—	10	10
25668	**King of Tom Thumbs**, *feurig-scharlach, dunkellaubig*	4	—	—	20	10
25672	**King Theodore**, *fast schwarz, dunkellaubig* .	3	—	—	15	10
25676	**Lady Bird**, *orange, purpurgefleckt, dunkellaubig*	3	40	—	15	10
25680	Pearl, *gelblich weiss* . . . . . . 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10
25684	Prinz Heinrich, *hellgelb, scharlachrot gefleckt und marmoriert* . . . . 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10
25688	**purpureum** (Cattel's Crimson), *dunkelpurpurbraun* . . . . 100 Kilo 220 M.	2	40	—	10	10
25692	Regelianum, *purpurviolett, prächt.* 100 Kil. 200 M.	2	20	—	10	10
25696	roseum, *rosa* . . . . 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10
25700	**Ruby King**, *rubinrot, dunkellaubig, sehr schön*	3	—	—	15	10
25704	Scheuermanni coccineum . . . 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10
25708	spotted, *gelb, braun gefleckt*. 100 Kilo 200 M.	2	20	—	10	10
25712	„ **King**, *gelb, braun gefleckt, dunkellaubig*	2	40	—	10	10
25714	**Vesuvius**, *lachsrosa, schön* 100 Kilo 240 M.	2	60	—	10	10
25716	yellow, *reingelb* . . . . 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
25730	**Mischung**, *extra* . . . . 100 Kil. 140 M.	1	60	—	10	10

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Porto Pf.
25736 ♃	**Tulipa Greigi**, scharlachrote Tulpe, *prächtig*	—	—	1	80	15
25740 ♃E	**Tunica saxifraga** (Gypsophila glabrata), *rosa, reizend*	4	—	—	20	10
25750 ZW	**Tydaea hybrida grandiflora, Prachtvarietäten** . . . . 1 Gr 7 M., 10000 Korn 2 M. — Pf., 1000 Korn 30 Pf.	—	—	—	—	20

Knollenbildende Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer, mit orchideenartig gezeichneten Blumen. Aussaat im März-April warm unter Glas. Der sehr feine Same ist nur ganz schwach zu bedecken. Die jungen Pflänzchen sind zeitig zu pikieren.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Porto Pf.
25760 ♃	Valeriana rubra, roter Baldrian	6	—	—	20	10
25762	„ rubra fl. albo, weisser	6	—	—	20	10
25764	„ „ fl. coccineo, scharlachroter .	7	—	—	25	10
25774 ⊙ME	**Venidium calendulaceum**, *reichblühend, gelb*	18	—	—	50	10

♃ Verbascum (Königskerze).

Eine der besten dekorativen, winterharten Stauden, mit ein einhalb Meter hohem Blütenschafte und leuchtend gelben Blumen. Als Einzelpflanze für Rasenplätze und zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen unübertroffen. Aussaat im Juni-August; Verpflanzung im Herbst.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Porto Pf.
25784	**Verbascum olympicum**, *Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtvoll* . . .	12	—	—	30	10
25788	„ **phoeniceum**, in verschieden. Farbentönen	3	—	—	15	10

⊙ME Verbena (Eisenkraut).

Unter den feineren Sommerblumen nimmt die Verbene einen bevorzugten Platz ein. Die Blumen entwickeln des Abends einen schwachen Wohlgeruch und sind in der Binderei hochgeschätzt.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Porto Pf.
25800	**Verbena Aubletia candidissima**, *reinweiss, schöne Schnittblume*	10	—	—	30	10
25806	„ Aubletia grandiflora, *grossblumige*. . . .	8	—	—	30	10
25810	„ Drummondi, *in verschiedenen Färbungen, prächtig*	9	—	—	30	10

⊙ME Verbena hybrida:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Porto Pf.
25820	**auriculaeflora**, *mit weissem Auge, prächtigste Varietäten*	48	—	1	20	15
25824	**candidissima**, *glänzend weiss*	44	—	1	10	15
25828	**coccinea**, *scharlachrot*	44	—	1	10	15
25832	coerulea, *dunkelblau*	40	—	1	—	15
25836	„ oculata, *dunkelblau mit weissem Auge* .	44	—	1	10	15
25840	**Defiance**, *feuerrot, sehr schön und konstant*	84	—	2	—	20
25844	foliis aureis, *goldgelbblättrige in schöner Mischung*	60	—	1	40	15
25846	**lutea**, *hellgelb*	36	—	—	90	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Verbena hybrida (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
25848	Purpurmantel	56	—	1	30	15
25852	schwarzblau mit weissem Auge	56	—	1	30	15
25856	**striata,** *gestreift*	56	—	1	30	15
25866	**Nummerblumen,** *die vorzüglichsten Varietäten gemischt*	66	—	1	60	15
25870	**I. Rang,** grossblumige Sorten mit den lebhaftesten Farben	44	—	1	10	15
25872	II. Rang, schöne Sorten gemischt	36	—	—	90	10
25880	**compacta (erecta) alba,** *kompakt, weiss*	66	—	1	60	15
25884	„ **atrosanguinea** (Deutscher Kronprinz), *dunkelblutrot mit weissem Auge*	90	—	2	20	20
25886	„ **carnea,** *neu, fleischfarbig, sehr zarte Farbe*	130	—	3	—	25
25888	„ **coccinea albo-oculata,** *scharlach mit weissem Auge*	80	—	1	90	15
25892	„ **coerulea,** *dunkelblau*	90	—	2	20	20
25896	„ „ **albo-oculata,** *dunkelblau mit weissem Auge*	90	—	2	20	20
25900	„ **Defiance,** *feuerrot, prachtvoll*	—	—	3	60	25
25904	„ **rosea (Rosamunde),** *reinrosa (vorjähr. Neuheit)* 1 Gr. 80 ₰	—	—	—	—	40
25906	„ **striata** *(neu), prächtig gestreifte*	80	—	1	90	15
25908	„ **Prachtmischung,** *sehr schön*	80	—	1	90	15

Verbena Mammut.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
25916	**grandiflora (Mammut),** riesenblumige in prächtiger Mischung	84	—	2	—	20
25918	„ **Nummerblumen,** *ganz extra schöne, riesenblumige*	150	—	3	60	25
25920	„ **auriculaeflora,** *riesenblumige aurikelblütige, extra schön*	150	—	3	60	25
25924	„ **alba,** *weiss, sehr schön* (riesenblumige)	72	—	1	80	15
25928	„ **atrococcinea,** *dunkelscharlach* (riesenblumige)	90	—	2	20	20
25930	„ **Feenkönigin,** *weiss, rosa angehaucht (vorjähr. Neuheit)* 100 Port. 30 M., 10 Port. 3,50 M. (riesenblumige)	—	—	—	—	40
25934	„ **purpurea,** *purpurne Nuancen* (riesenblumige)	100	—	2	40	20
25936	„ **rosa und karminrote** (riesenblumige)	100	—	2	40	20
25940	„ **rosea,** *brillant rosa, sehr schön* (riesenblumige)	110	—	2	60	20
25960 ⊙M	**Verbena venosa,** *geaderte violette*	9	—	—	30	10
25970 ♃	**Veronica Bachhofeni,** Bachhofens Ehrenpreis, *hellblau*	14	—	—	40	10
25972 ♃	„ candida, weissblättriger Ehrenpreis	40	—	1	—	15
25974 ⊙E	„ **glauca.** *Leuchtend dunkelblau, niedrig;* zu Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	15	—	—	40	10
25976 K	„ **hybrida,** Kalthaussorten gemischt	—	—	3	20	20
25978 ♃	„ **pinnata,** *weissblühend, feinblättrig*	—	—	1	—	15

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
25982 ⊙S	**Vicia Gerardi,** Gerards Wicke, *Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blumenbüscheln*	4	40	—	20	10

♃K Vinca (Sinngrün oder Immergrün).

Schöne Topfpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
25984	**rosea,** rosenrotblühendes Sinngrün	30	—	—	80	15
25986	„ **alba,** *weiss mit rotem Auge*	30	—	—	80	15
25988	„ „ **pura,** *reinweiss*	30	—	—	80	15
25990	„ gemischt	28	—	—	70	10

♃E Viola cornuta (Hornveilchen).

Obgleich kleinblumiger als die Stiefmütterchen, sind sie wegen ihrer Reichblütigkeit als vorzügliche Gruppen- und Einfassungspflanzen beliebt.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
25994	**cornuta,** *himmelblau*	60	—	1	40	15
25996	„ **Admiration,** *sehr gross, dunkelblau, extra*	80	—	1	90	15
25998	„ alba, *reinweiss*	60	—	1	40	15
26000	„ **magnifica,** *sehr grossblumig, dunkelviolett*	84	—	2	—	20
26002	„ Mauve Queen, *lilablau*	66	—	1	60	15
26004	„ **Perfection,** *grossblumig, prachtvoll blau*	66	—	1	60	15
26005	„ **perfecta purpurviolett,** *vorjähr. Neuheit* 100 Port. 30 M., 10 Port. 3,50 M.	—	—	-	—	40
26006	„ rosea, *rosa*	—	—	5	40	25
26008	„ **White Perfection,** *sehr grossblumig, reinweiss*	—	—	2	40	20
26014	„ gemischt	66	—	1	60	15
26016	„ **hybrida admirabilis,** *reizende drei- und fünffleckige Hybriden (vorjähr. Neuh.)* 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	20	30

Viola cornuta.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26020 ♃E	**Viola lutea,** *leuchtend gelb, reich- und lange blühend*	20	—	—	50	10
26024	„ **lutea splendens** (grandiflora), *grossblumig, leuchtend goldgelb*	26	—	—	70	10
26030	„ **Munbyana,** *dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll* 1 Gr. 1,60 M.	—	—	—	—	50

♃E Viola odorata (wohlriechendes Veilchen).

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26040	**semperflorens,** immerblühendes, *blau*	76	—	1	80	15
26044	„ fl. albo, *weisses*	60	—	1	40	15
26048	**Hamburger Treibveilchen,** *frühblühend, hellblau*	110	—	2	60	20
26052	**Kaiserin Augusta,** *dunkelblau, vorzüglich zum Treiben*	120	—	2	80	20
26056	**The Czar,** *grossblumiges russisches*	—	—	4	80	25
26060	„ „ **fl. albo,** *grossblumig, weiss*	80	—	2	—	20
26070	gemischt	110	—	2	60	20

⊙M Viola tricolor maxima, grossblumige Stiefmütterchen (Pensées).

Wiederholt prämiiert und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet. Die Kultur der grossblumigen Stiefmütterchen bildet eine Spezialität meines Geschäfts und biete ich mit folgenden Sorten das Beste, was bis jetzt erreicht wurde.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Viola tricolor maxima (Fortsetzung):

Mischungen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26100	Mischung, gute Qualität	28	—	—	70	10
26104	**Englische Pensées**, nur von Prachtsorten I. Ranges gesammelt	36	—	—	90	10
26108	Grossblumige französische Prachtsorten	40	—	1	—	10

Stiefmütterchen „Odier“.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26112	**Bugnots grossfleckige Riesen-**, *eine reizende Rasse mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra* 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	40
26116	**Cassiers drei- und fünffleckige Riesen-**, *ganz extra*	200	—	4	60	25
26120	„ **fünffleckige Riesen-, Nummerblumen**, *das allervorzüglichste dieser Klasse* 1 Gr. 45 ₰	320	—	7	—	30
26124	**Madame Perret**, *grossblumige marmorierte rote Farbentöne, von hellrot bis dunkelpurpur, sehr effektvoll*	160	—	3	60	25
26128	**Heinr. Mettes Triumph der Riesen-** 1 Gr. 60 ₰	460	—	10	—	40

Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.

In graziösester Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues, und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blume irgendwie benachteiligt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effektvolles Aussehen verleiht.

Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichtum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, teils dunklen, sehr glänzenden, roten und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effektvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.

Ich bemerke noch, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Spezialisten in den Schatten stelle.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26132	**Mischung Odier, I. Qualität** — Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind.	180	—	4	—	25
26136	„ **Trimardeau**, Riesen-Pensées, *ganz extra*	80	—	1	90	15
26140	„ „ **grossfleckige Pariser**, *extra schön*	120	—	2	80	20
26144	„ von **Riesen-Stiefmütterchen** (Cassiers und Trimardeau), ganz extra	120	—	2	80	20
26150	„ **orchideae (Cattleya) flora** *(neu), grossblumige zarte, seltene Färbungen, schön*	250	—	5	60	25

Viola tricolor maxima (Fortsetzung):

Stiefmütterchen „Heinr. Mettes Triumph der Riesen“.

Sorten:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26200	atropurpurea, *dunkel-purpurviolett*	40	—	1	—	15
26204	„ **albo-marginata** (Silbersaum)	40	—	1	—	15
26208	**atrosanguinea**, *dunkelblutrot*	56	—	1	30	15
26212	**aurea pura** (Goldelse), *leuchtend gelb*	80	—	1	90	15
26216	auriculaeflora, *aurikelfarbige Varietäten*	40	—	1	—	15
26220	azurblau, *extra*	44	—	1	10	15
26228	**candidissima (alba pura**, Schneewittchen), *zart atlasweiss, sehr hübsch*	64	—	1	50	15
26232	**Cardinal**, *leuchtend rot*	130	—	3	—	20
26236	Coquette de Poissy, *rosig hellblau*	56	—	1	30	15
26238	**Diana**, *rahmfarbig, sehr zarte Farbe*	60	—	1	40	15
26240	Feenkönigin, *hellblau mit weissem Rande*	44	—	1	10	15
26248	**Feuerkönig.** *Obere Blumenblätter leuchtend purpurrot, untere feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge*	80	—	1	90	15
26252	Fürst Bismarck, *goldbronze marmoriert*	40	—	1	—	15
26256	gelb mit Auge	54	—	1	30	15
26260	gestreifte, extra	48	—	1	20	15
26262	Goldlackfarben	60	—	1	40	15
26263	**Goldorange**, *reizend*	—	—	2	40	20
26264	Goldrand, extra	48	—	1	20	15
26268	havanabraun	40	—	1	—	15
26272	hellblau	48	—	1	20	15
26276	**Kaiser Friedrich** — Blumen dunkelpurpurrot, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rande.	56	—	1	30	15
26280	**Kaiser Wilhelm**, *kornblumenblau*	56	—	1	30	15
26284	**Lord Beaconsfield**, *purpurviolett mit weiss, höchst effektvoll*	56	—	1	30	15
26288	**mahagoni und polisanderfarben**	40	—	1	—	15
26292	**Meteor**, *feurig braunrot*	72	—	1	80	15
26296	**Negerfürst**, *ganz schwarz, Blumen rund*	56	—	1	30	15
26300	nigra (Dr. Faust), *kohlenschwarz m. Atlasglanz*	56	—	1	30	15
26302	**Orchideae (Cattleya) flora „Sonnenlicht“**, Blumen sehr wirkungsvoll leuchtend gelb, mit sehr grossen, scharf hervortretenden rotbraunen Flecken (vorjähr. Neuheit) 10 Port. 5 M.	—	—	—	—	60
26304	pelargoniiflora, *prächtige pelargonienblütige Varietäten gemischt*	40	—	1	—	15
26308	**Pfau**, *Färbung ähnlich derjenigen von quadricolor, jedoch viel schöner, grossblumig*	58	—	1	40	15
26312	**President Carnot** — Jedes der 5 reinweissen Blumenblätter ist mit einem dunkelvioletten Flecke effektvoll gezeichnet.	—	—	6	80	30
26316	**quadricolor (gloriosa perfecta)**, *prachtvoll*	40	—	1	—	15
26320	**rubra**, *prächtige rote Varietäten*	56	—	1	30	15
26324	**veilchenblau** (schwarzblau), *prächtig*	48	—	1	20	15
26328	**Victoria**, *leuchtend rot*	60	—	1	40	15
26332	violette bordé blanc, *violett, weiss gerandet*	40	—	1	—	15
26336	**weiss mit Auge**	50	—	1	20	15

Viola tricolor maxima (Fortsetzung):

⊙ M Riesenblumige Sorten:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26390	**Cassier, Brautjungfer,** *weiss mit rosa Schein und dunklen Augen*	—	—	5	40	25
26400	„ **goldgelbe fünffleckige,** *sehr schön* . . . 1 Gr. 60 ₰	160	—	10	—	40
26412	„ **hortensienrot,** *schön*	172	—	4	—	25
26418	**Morgenröte** *(neu), Blumen äusserst effektvoll, leuchtend purpurkarmin mit weissem Rande*	140	—	3	20	20
26420	**Odier, goldgelbe fünffleckige,** *äusserst effektvoll* . . . 1 Gr. 60 ₰	460	—	10	—	40
26430	„ **weisse fünffleckige** . . . 1 Gr. 50 ₰ Blumen gross, schön geformt, mit tiefviolettem Flecke auf jedem der 5 weissen Blumenblätter, sehr effektvoll.	370	—	8	—	35
26440	**Pretiosa,** *neu* . . . 1 Gr. 45 ₰ Vom Bau der Germania, mit grossen, gekräuselten, fünffleckigen Blumen, violett gefleckt, auf karminpurpurroter Grundfarbe, mit breitem, reinweissem Saume, schön.	300	—	6	80	30
26450	**Psyche.** *Grossblumig, gekräuselt, fünffleckig; Grundfarbe gelblichweiss; Flecken gross, violett* . . . 1 Gr. 50 ₰	370	—	8	—	35
26458	**Vulkan** *(neu). Leuchtend dunkelrot mit 5 schwarzen Flecken; sehr grossblumig; äusserst effektvoll* . . . 1 Gr. 1,40 M.	—	—	24	—	60
26460	**Trimardeau Adonis,** *hellblau mit weisser Mitte*	140	—	3	20	20
26464	„ **atropurpurea,** *dunkelpurpurviolett*	80	—	1	90	15
26468	„ auriculaeflora, *aurikelfarbige*	76	—	1	80	15
26472	„ **Bismarckfarben**	100	—	2	40	20
26476	„ **Feuerkönig,** *schön*	210	—	4	80	25
26480	„ **gelb mit dunkler Mitte**	150	—	3	40	20
26484	„ **gestreifte**	80	—	1	90	15
26488	„ **Goldelse,** *reingelb*	220	—	5	—	25
26492	„ hellblau	90	—	2	20	20
26494	„ **indigoblau,** *reizend, neu*	110	—	2	60	20
26496	„ **Kaiser Wilhelm**	110	—	2	60	20
26500	„ lilarosa	90	—	2	20	20
26504	„ **Lord Beaconsfield**	90	—	2	20	20
26508	„ **marmorierte weissgrundige**	84	—	2	—	20
26510	„ **Mauve Queen,** *weisslich-rosa-lila mit 3 bläulich-karminroten Flecken, seltsame, reizende Färbung*	—	—	5	—	25
26512	„ **Mohrenkönig**	120	—	2	80	20
26516	„ **Pfau,** *prachtvolle Varietäten*	130	—	3	—	20
26518	„ **Purpurkönig,** *lebhaft purpurrot mit dunkelvioletten Flecken auf den unteren 3 Blumenblättern*	—	—	4	—	25
26520	„ **Schneewittchen,** reinweiss	150	—	3	40	20
26524	„ veilchenblau	90	—	2	20	20
26528	„ **weiss mit Auge**	100	—	2	40	20

⊙ Viscaria (Lichtröschen):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26600	Burridgi, *weisslich*	4	—	—	20	10
26604	**cardinalis,** *glänzend magentarot*	5	40	—	20	10
26608	Dunnetti, *lila*	3	40	—	15	10
26612	**elegans picta,** *leuchtend karminrosa mit scharlach punktiert, reizend*	4	—	—	20	10

Viscaria.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26616	**oculata,** *dunkeläugiges*	4	—	—	20	10
26620	„ coerulea, *blaues*	4	40	—	20	10
26624	„ **hybrida** (splendens), *sehr reichblühend, in reizenden Farben*	4	40	—	20	10
26628	„ „ **nana,** *von kompaktem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben*	5	40	—	20	10
26638	gemischt	4	20	—	20	10

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26642	♃ **Vittadinia triloba,** *rosig-weiss, reichblühend*	20	—	—	50	10
26650	♃ **Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora,** *reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen*	10	—	—	30	10
26652	„ **grandiflora alba,** *grossblumig, weiss*	9	—	—	30	10
26656	„ „ **nana,** *niedrig, grossblumig, blau*	15	—	—	40	10

Whitlavia.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26680	⊙ **Whitlavia grandiflora,** *grossblumig, blau*	4	—	—	20	10
26682	„ grandiflora alba, *weiss*	4	80	—	20	10
26686	„ „ **gloxinioides,** *schön hellblau, mit weissem Schlunde*	4	40	—	20	10

Aussaat im April und Mai direkt ins freie Land.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26694	BK **Wigandia caracasana,** *prächtige Blattpflanze fürs Kalthaus, die auch im Juni ausgepflanzt, sehr dekorativ wirkt*	26	—	—	70	15
26698	BK „ **Vigieri,** *mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern*	26	—	—	70	15

⊙ Xeranthemum annuum fl. pl. (gefüllte Papierblume).

Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockne Kränze und Buketts. Zeitig im Frühjahr ins freie Land oder ins kalte Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen. Blütezeit von Juni bis September.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26710	album, gefüllte weisse	12	—	—	30	10
26716	**grandiflorum purpureum,** *prächtig, grossblumig, extra gefüllt*	14	—	—	40	10
26720	imperiale, *dunkelpurpurrot, gefüllt, prachtvoll*	12	—	—	30	10
26724	„ **plenissimum,** *extra gefüllt*	12	—	—	30	10
26728	**plenissimum album,** gefüllteste weisse	14	—	—	40	10
26732	„ **atropurpureum,** gefüllteste dunkelpurpurrote	18	—	—	50	10
26736	„ **roseum,** gefüllteste rosenrote	14	—	—	40	10
26740	purpureum fl. pl., gefüllte rote	12	—	—	30	10
26744	**superbissimum,** *kugelförmig, gefüllt, rot*	14	—	—	40	10
26748	„ **album,** *kugelförmig, gefüllt, weiss*	16	—	—	40	10
26752	„ **roseum,** *kugelförmig, gefüllt, rosenrot*	18	—	—	50	10
26766	gefüllte Sorten gemischt	12	—	—	30	10

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
26780	♄KB **Yucca aloëfolia,** weisse Yucca oder Palmenlilie Kalthaus-Blattpflanze, die im Sommer auf Rasenplätzen gut zu verwenden ist. Ueberwinterung bei 2—4 Grad R.	4	—	—	20	10
26784	„ **aloëfolia fol. varieg.,** *buntblättrig*	5	40	—	20	10
26788	„ „ **tricolor,** *dreifarbig*	6	—	—	20	10
26792	♄KB „ **gloriosa,** *mit weissen, purpurrot gestreiften, glockenförmigen Blumen*	—	—	2	60	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
26800	♃	**Zauschneria californica,** *prächtig, orangerot* . . . . 1000 Korn 1,60 ℳ,	—	—	—	—	20
26840	⊙M	**Zinnia elegans,** einfache gemischt	4	–	—	20	10

⊙M Zinnia elegans fl. pl. (extra gefüllte Zinnien).

Zinnien sollten in keinem Garten fehlen, da sie sich durch lange anhaltenden Flor und grosse Farbenpracht zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten und Beeten sehr gut eignen.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
26860	**alba,** *reinweiss*	12	—	—	30	10
26864	**atrococcinea,** *prächtig dunkelscharlach*	12	—	—	30	10
26868	**atropurpurea,** *purpurrot*	12	—	—	30	10
26872	**aurea,** *goldgelb*	12	—	—	30	10
26876	**carminea,** *karminrot*	12	—	—	30	10
26880	**carnea,** *fleischfarben*	12	—	—	30	10
26884	**coccinea,** *scharlachrot*	12	—	—	30	10
26888	**crispa** (Lockenkopf), *prächtige Spielarten* (50 ₰)	20	—	—	50	10
26892	**lilacina,** *lila*	12	—	—	30	10
26896	**lutea,** *hellgelb*	12	—	—	30	10
26900	**rosea,** *rosa*	12	—	—	30	10
26904	**striata,** *gestreifte Spielarten*	20	—	—	50	10
26908	**violacea,** *violettrot*	12	—	—	30	10
26918	Prachtmischung	10	—	—	30	10

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.

Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
26936	**Liliput,** *prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen, viele Farben gemischt*	20	—	—	50	10
26948	„ **goldgelb,** *reizend*	28	—	—	70	10
26960	„ **„Rotkäppchen",** *scharlach, prachtvoll*	24	—	—	60	10
26968	„ **„Weiss",** *schön*	24	—	—	60	10
26972	**gracillima, feuerrot,** *neu* — Aeusserst reichblühend und höchst effektvoll; von gedrungenem Wuchs; Blumen lang gestielt, sehr klein, ballrund und von glühend feuerroter Farbe; sehr wertvoll als Gruppenpflanze und Schnittblume.	—	—	2	80	25
26978	**gracillima, gemischte Farben** *(vorjähr. Neuheit)* . . . 10 Port. 4 ℳ	—	—	—	—	50

⊙M Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima (Riesen-Zinnien).

Pflanzen von äusserst kräftigem Wuchse; Blumen sehr gross und dicht gefüllt.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
26980	**alba,** *weiss*	24	—	—	60	10
26984	**atrococcinea,** *prachtvoll dunkelscharlach*	36	—	—	90	15
26988	**aurea,** *goldgelb*	32	—	—	80	15
26992	**carminea,** *karminrot*	32	—	—	80	15
26996	**purpurea,** *purpurrot*	32	—	—	80	15
27000	**rosea,** *prächtig rosa*	32	—	—	80	15
27004	**violacea,** *violettrot*	32	—	—	80	15
27012	**Prachtmischung** vieler Farben	24	—	—	60	10

⊙M Zinnia elegans pumila fl. pl. (extra gefüllte niedrige Zinnien):

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
27020	**alba,** *weiss*	15	—	—	40	10
27024	**aurea,** *goldgelb*	15	—	—	40	10
27028	**carminea,** *karminrot*	15	—	—	40	10
27032	**coccinea,** *scharlachrot*	15	—	—	40	10
27036	**kermesina,** *karmesinrot*	15	—	—	40	10
27040	**purpurea,** *purpurrot*	15	—	—	40	10
27044	**rosea,** *rosenrot*	15	—	—	40	10
27048	**salmonea,** *lachsrot*	15	—	—	40	10
27050	**striata,** *gestreifte gemischt*	28	—	—	70	15
27052	**sulphurea,** *schwefelgelb*	15	—	—	40	10
27064	Prachtmischung	12	—	—	30	10
27080	⊙ME **Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl.,** gefüllte Zwerg-Zinnien gemischt	26	—	—	70	10
27088	⊙ME „ **Haageana** (ex Mexico), *orangerot, zu niedrigen Gruppen, sehr schön*	12	—	—	30	10
27092	„ „ **fl. pl., gefüllte, I. Qualität**	40	—	1	–	15
27096	„ „ „ „ gefüllte, II. Qualität	30	—	—	80	10
27100	⊙ME „ „ **hybrida,** gefüllte und einfache Hybriden in prächtigen Farben	30	—	—	80	10
27200	⊙ **Sommerblumen,** Mischung vieler Sorten fürs freie Land	2	—	—	10	10
27204	„ **Mischung niedriger Sorten** fürs freie Land	3	80	—	15	10
27208	♃ **Stauden,** Mischung schöner winterharter Sorten	8	—	—	30	10
27220	⊙ **Blumenrasen,** Mischung *effektvoller halbhoher Sommerblumen und Ziergräser, für sonnige Lagen*	5	40	—	20	10



Ziergräser.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
27500	⊙E	**Agrostis dulcis**, süsses Straussgras, *sehr schön*	4	80	—	20	10
27504	⊙	„ **laxiflora**, *mit lockeren Blütenrispen*	7	40	—	25	10
27508	⊙E	„ **nebulosa**, Nebel-Straussgras, *prächtig, für Buketts*	20	—	—	50	10
27512	⊙	„ **pulchella**, zierliches Straussgras, *vorzüglich zu Buketts geeignet*	18	—	—	50	10
27516	♃	**Andropogon argenteus**, silberweisser Mannsbart	16	—	—	40	10
27520	⊙	„ Sorghum, *sehr schön*	2	40	—	10	10
27526	⊙	Anthoxanthum gracile, schlankes Ruchgras	1	80	—	10	10
27528	♃	**Arundo Donax**, hohes, breitblättriges Rohrgras	15	—	—	40	10
27530	♃	„ **Donax fol. varieg.**, bunt gestreiftes, *sehr dekorativ*	30	—	—	80	10
27532	⊙	Avena sterilis, *für grosse Buketts*	2	80	—	10	10
27536	⊙	Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuss	2	40	—	10	10
27540	⊙	**Briza geniculata**, gegliedertes Zittergras	12	—	—	30	10
27544	⊙	„ **maxima**, grossähriges Zittergras, *vortrefflich zu Buketts geeignet*	2	80	—	10	10
27546	⊙	„ **maxima compacta**, *prächtig*	6	—	—	20	10
27548	⊙	„ **minima** (gracilis), kleinähriges Zittergras, *sehr schön zu Buketts*	5	80	—	20	10
27550	⊙	„ **rotundata**, *sehr zierlich*	18	—	—	50	10
27556	⊙M	Brizopyrum siculum, sizilianisches Zitterährchen	6	—	—	20	10
27564	⊙	**Bromus brizaeformis**, brizaartige Trespe, *eignet sich vortrefflich zu Buketts* 100 Kilo 84 M.	1	—	—	10	10
27568	⊙	„ macrostachyus, grossährig, *zu Buketts*	1	20	—	10	10
27570	⊙	„ **madritensis**, *prachtvoll für Buketts*	1	20	—	10	10
27572	⊙	„ patulus, *ausgezeichnet zu Buketts*	1	20	—	10	10
27576	♃	„ virens, *glänzend grüne Trespe*	1	20	—	10	10
27584	♃	Ceratochloa pendula, *schön zu Buketts*	1	40	—	10	10
27594	⊙	Chloris polystachia, vielähriges Fingergras, *zu Gruppen*	4	80	—	20	10
27598	⊙	„ submutata, *schön*	5	40	—	20	10
27600	⊙E	**Chrysurus cynosuroides** (Lamarkiana aurea), Goldschwanz, *ca. 15 cm hoch, hübsch*	4	80	—	20	10
27604	⊙M	**Coix Lacrymae**, Hiobsthränen-Gras, *für niedrige Gruppen*	1	20	—	10	10
27606	⊙	„ „ **aurea zebrina**, *mit gelbbunten Blättern*	2	20	—	10	10

Eulalia japonica zebrina.

Ziergräser (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
27608	⊙	Cryptopyrum Richardsoni, *hübsch*	8	—	—	30	10
27612	⊙M	**Cyperus Paramatta**, Cypergras, *sehr zierend*	4	—	—	20	10
27616	⊙	**Digitaria sanguinale**, *sehr zierlich*	4	—	—	20	10
27620	⊙M	Diplachne fascicularis, *zu Buketts*	4	80	—	20	10
27626	⊙	Eleusine coracana, Kreuzgras, krummähriges	1	60	—	10	10
27630	⊙	„ oligostachya	2	—	—	10	10
27634	♃	Elymus arenarius, Haar-, Sandgras	4	—	—	20	10
27638	♃	„ giganteus, riesiges Haar-, Sandgras, *mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen*	6	—	—	20	10
27640	⊙	**Eragrostis abyssinica**, *für Buketts*	5	—	—	20	10
27642	⊙	„ **elegans**, Liebesgras, zierliches, *zu Buketts*	2	—	—	10	10
27646	⊙	„ **maxima**, grosses	8	—	—	30	10
27650	⊙	„ namaquensis, afrikanisches	5	40	—	20	10
27660	♃	**Erianthus Ravennae**, Ravenna-Zucker-Gras, *sehr zierend*	6	80	—	20	10
27662	⊙	**Euchlaena (Reana) luxurians**, Theosinte	2	40	—	10	10
27664	♃	**Eulalia japonica**, *sehr zierend*	15	—	—	40	10
27668	♃	„ **japonica zebrina**, *mit weissbunten Blättern*	28	—	—	70	10
27670	♃E	**Festuca alpina superba**, *hübsch*	6	60	—	20	10
27672	♃E	„ **glauca**, *blaugrün, niedrig, schön zu Einfassungen, auch für Töpfe*	50	—	1	20	15
27674	⊙E	„ **stipoides (geniculata)**, pfriemengrasartiger Schwingel, *zu Buketts*	2	80	—	10	10
27678	♃E	„ viridis, grüner Schwingel, *zu Einfassungen*	2	80	—	10	10
27682	⊙	Grangea madraspatana	8	—	—	30	10
27686	♃	**Gymnotrix japonica** } *schön zu Gruppen*	12	—	—	30	10
27690	♃	„ **latifolia** }	12	—	—	30	10
27696	♃	**Gynerium argenteum**, Pampasgras, *sehr schöne Dekorationspflanze*	14	—	—	40	10
27700	♃	„ **argenteum roseum**, *rosenrot*	14	—	—	40	10
27706	⊙	**Hordeum jubatum**, Mähnengerste, *schön zu Buketts*	3	80	—	15	10
27712	♃W	**Isolepis gracilis** (tenella), Frauenhaar, *höchst zierliche Topfpflanze, zu Ampeln und Aquarien vortrefflich* 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	25
27716	⊙	**Lagurus ovatus**, eiförmiges Sammetgras, Hasenschwänzchen, *schön zu Buketts*	3	—	—	15	10
27720	⊙	Lasiagrostis gracilis (splendens), zierliches Rauchgras	3	—	—	15	10
27726	♃	**Melica altissima**, Perlgras, *schön*	3	40	—	15	10
27730	♃	„ **altissima atropurpurea**, dunkelbraunes Perlgras mit silbern schillernden Spitzen, *prächtig*	4	—	—	20	10
27736	⊙	**Panicum capillare violaceum**	4	—	—	20	10
27740	⊙M	„ orycinum, reisähnliches	2	40	—	10	10
27742	K	„ **plicatum**	32	—	—	80	15
27744		„ „ **fol. varieg.**	—	—	1	80	20
27746	♃	„ **sulcatum**, gefurchtes, *sehr hübsch, zu Gruppen und als Topfpflanze*	32	—	—	80	15
27748	⊙	„ **tonsum**, *sehr zierend*	10	—	—	30	10
27750	⊙	**Paspalum elegans**, Pfannengras, *zierlich, zu Buketts*	9	—	—	30	10
27756	⊙M	**Pennisetum longistylum**, langgriffeliges Federborstengras, *sehr schön, höchst wertvoll zu Buketts*	5	—	—	20	10
27760	⊙M	„ **longistylum violaceum**, *mit violetten, mettallisch schillernden Aehren, prächtig*	6	—	—	20	10
27764	⊙	„ **Rueppelianum**, *prachtvoll*	10	—	—	30	10
27768	⊙	**Poa amabilis**, liebliches Rispengras, *prachtvoll zu Buketts*	10	—	—	30	10
27772	⊙M	**Setaria** alopecuroides, Borstengras, *zu hohen Gruppen*	2	—	—	10	10
27774	⊙	„ **alopecuroides nigra**, *schön für hohe Gruppen*	4	—	—	20	10
27776	⊙M	„ macrochaeta, *zu Buketts*	1	20	—	10	10
27780	⊙	**Sorghum nigrum**, *prächt. für hohe Gruppen*	1	80	—	10	10

Ziergräser (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
27784 ♃	**Stipa elegantissima**, Federgras, *sehr zierend, zu Buketts*	40	—	1	—	15
27786 ♃	„ **Lagascae**, *prachtvoll*	—	—	1	80	15
27788 ♃	„ **pennata**, *zu Buketts*	10	—	—	30	10
27796 ♃	**Tricholaena atropurpurea**, *sehr schön*	5	40	—	20	10
27800 ⊙M	„ **rosea**, *prächtig*	5	40	—	20	10
27808 ♃	**Uniola latifolia**, *prächtig zu Buketts*	10	—	—	30	10
27816 ⊙B	**Zea Caragua**, Riesen-Mais 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
27820 ⊙B	„ **gracillima**, Miniatur-Mais	1	20	—	10	10
27824 ⊙B	„ **gracillima variegata**, *mit buntgestreiften Blättern*	1	40	—	10	10
27826	„ „ **zebrina aurea**, *goldgelb-gestreift, schön*	2	40	—	10	10
27828 ⊙B	„ **japonica foliis variegatis**, japanischer Mais mit gestreiften Blättern 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
27830 ⊙B	„ „ **gigantea quadricolor**, *hohe, imposante Blattpflanze mit bunten Blättern*	1	60	—	10	10
27832 ⊙B	„ **Papagaien-Mais**, *roter, blauer, weisser und bunter*	1	40	—	10	10

Alle Zea-Arten sind als höchst dekorativ für Blattpflanzengruppen zu empfehlen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
27840 ⊙	**Mischung** einjähriger Arten	3	—	—	15	10

Wasserpflanzen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
28000	Alisma Plantago	9	—	—	30	10

Cyperus alternifolius.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
28006	**Cyperus alternifolius**, reiner Same, *sehr schön*	—	—	1	60	15
28010	„ „ **fol. varieg.**, *buntblättrig*	—	—	4	—	20
28014	„ „ **nanus compactus**, *niedrig*	—	—	3	—	20
28018	„ natalensis	24	—	—	60	10
28020	„ **Papyrus**, reiner Same	—	—	4	—	20
28050	**Nelumbium speciosum** . . . 100 Korn 3 M.	—	—	—	—	40
28060	**Nuphar luteum**	15	—	—	40	15

Nymphaea alba.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
28070	**Nymphaea alba**	—	—	1	10	15
28078	„ **coerulea** . . . 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	25
28090	Pontederia cordata . . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	30
28100	Sagittaria sagittifolia	—	—	1	10	15
28120	**Victoria regia** . . . 100 Samen 18 M., 10 Samen 2 M., 2 Samen 50 ₰	—	—	—	—	—

Farne (in reinem Samen).

Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne, S. Schnitt-, J. besonders für Jardinieren geeignete Farne.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
28300 KJ	**Adiantum Capillus veneris** ½ Gr. 4,80 M.	—	—	—	—	50
28310 WS	**Adiantum cuneatum** . . . 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	40

Farne (Fortsetzung).

Adiantum cuneatum.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
28320 KB	**Alsophila australis**	—	—	1	80	20
28330 F	Aspidium Filix mas	—	—	1	80	20
28340 KJ	Asplenium bulbiferum	—	—	—	—	40
28360 F	**Osmunda regalis**	—	—	—	—	40
28370 F	Polypodium vulgare . . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	40
28380 KS	**Pteris cretica albo-lineata** 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	40
28390 KS	„ **serrulata** . . . 1 Gr. 2 M.	—	—	—	—	25
28420	**Kalt- und Warmhausfarne gemischt** 1 Gr. 2 M. 40 ₰	—	—	—	—	30
28424	Freilandfarne gemischt . . 1 Gr. 45 ₰	—	—	7	-	25

Palmen, Cycas und Pandanus.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet. Diejenigen Palmensamen, welche bei Empfang der Aufträge nicht am Lager sind, werden nach ihrem Eintreffen nachgeliefert. Im übrigen gelten hier die über Gehölzsamen gemachten Bemerkungen.

Bei der Anzucht von Palmen aus Samen empfiehlt es sich, die meist sehr harten Körner in Töpfe auszusäen, die mit Sägemehl und Sand oder sandiger Haideerde gefüllt sind, und die feucht und warm stehen müssen. Wenn der Keim heraus ist, werden sie vorsichtig einzeln in kleine Töpfe gepflanzt und zwar so, dass das Korn noch ca. 1 cm mit Erde bedeckt ist. Wenn nach einigen Wochen die Pflänzchen die ersten Blätter bilden, müssen sie einen hellen Standort erhalten und langsam an die Luft gewöhnt werden.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
28600 *	**Areca Baueri** (Seaforthia robusta) 1000 Korn 17 M., 100 Korn 1,90 M. 10 Korn 25 ₰	—	—	—	—	—
28606 *	**Caryota urens** . . . 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M., 10 Korn 30 ₰	—	—	—	—	—
28610 *	**Chamaerops excelsa** . . . 1000 Korn 80 ₰	1	50	—	10	10
28616 *	„ **humilis**, Zwerg-Fächerpalme. *Eine der härtesten Palmen zur Zimmerkultur* 1000 Korn 2,70 M., 100 Korn 30 ₰	2	—	—	10	10
28630 *	**Cocos australis** . . . 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M., 10 Korn 20 ₰	—	—	—	—	—
28640 *	„ **Weddelliana** . . . 1000 Korn 30 M., 100 Korn 3,30 M., 10 Korn 40 ₰	—	—	—	—	—
28650 *	**Corypha australis** . . . 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M., 10 Korn 20 ₰	—	—	—	—	—
28660 *	**Cycas revoluta**, *schönste Palme des Warmhauses, deren Wedel bei Trauerdekorationen stets bevorzugt werden* 100 K. 10 M., 10 Korn 1,20 M., 5 Korn 75 ₰	—	—	—	—	—
28670 *	**Geonoma gracilis** . . . 100 Korn 3,30 M., 10 Korn 45 ₰	—	—	—	—	—

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
28680 *	**Kentia Belmoreana**. . . . . 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M., 10 Korn 25 Pf.	—	—	—	—	—
28684 *	„ **Forsteriana** . . . . . 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M., 10 Korn 25 Pf.	—	—	—	—	—
28690 *	**Latania borbonica**, (Livistona sinensis), *wegen ihrer Härte und Widerstandsfähigkeit allgemein zu verwenden* 1000 Korn 5,50 M., 100 Korn 70 Pf.	3	80	—	15	15
28700	**Pandanus utilis**, Schraubenpalme, *mit langen, schmalen, dracaenenähnlichen Blättern* 100 Früchte 2,— M., 10 Früchte 30 Pf.	—	—	—	—	—
28710 *	**Phoenix canariensis**, *sehr imposante Dekorationspflanze* . . . . 1000 Korn 2,— M., 100 Korn 30 Pf.	—	—	—	—	—
28720 *	**Phoenix dactylifera**, die echte Dattelpalme 1000 K. 10 M., 100 K. 1 M. 20 Pf., 10 K. 20 Pf.	5	—	—	20	20
28724 *	„ **tenuis** . . . . 1000 Korn 3,— M. 100 Korn 40 Pf.	—	—	—	—	—
28740 *	**Pritchardia filamentosa**, *harte Zimmerpflanze* . . . . 1000 Korn 1,80 M. 100 Korn 25 Pf.	—	—	—	—	—
28750 *	**Washingtonia robusta** 1000 Korn 2,80 M., 100 Korn 35 Pf.	—	—	—	—	—

Latania borbonica (Livistona sinensis).

Gehölz-Samen.

☛ Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrtümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Koniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Spezies nachgesandt werden müssen.

Nadelhölzer. Koniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weshalb es ratsam ist, die feineren Spezies in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
29000.	**Abies balsamea** *Mill.* (Pinus balsamea *L.*). Balsam-Tanne	10	-	—	30	10
29004.	„ **Nordmanniana** *Spach.* (Pinus Nordmanniana *Stev.*). Nordmanns-Tanne	4	—	—	20	10
29008.	„ **pectinata** *D C.* (Abies alba *Mill.*) **Weiss- oder Edeltanne**. . . . . . . 100 Kil. 64 M.	—	80	—	10	10
29012.	„ **Pinsapo** *Boiss.* (Pinus Pinsapo *Ant.*). Spanische Weisstanne.	4	80	—	20	10
29020.	**Biota orientalis** *Endl.* (Thuya orientalis *L.*). Morgenländischer Lebensbaum	2	—	—	10	10
29024.	„ „ **aurea** *Hort.* (Thuya aurea *Hort.*)	3	—	—	15	10
29030.	„ „ pyramidalis *Endl.* (Thuya pyramidalis *Ten.*)	3	80	—	15	10
29040.	**Cedrus Libani** *Barr.* Zeder vom Libanon .	8	—	—	30	10
29050.	**Chamaecyparis Lawsoniana** *Parl.* (Cupressus Lawsoniana *Murr.*). Lawson's Lebensbaum-Zypresse	4	50	—	20	10
29060.	**Cryptomeria japonica** *Don.* Japanische Cryptomerie	4	50	—	20	10
29070.	**Cupressus** funebris. Trauer-Zypresse	7	40	—	25	10
29074.	„ sempervirens *L.* (Cupressus semp. horizontalis *Gord.*). Echte Zypresse	1	40	—	10	10
29082.	**Gingko biloba** *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*). Echter Gingkobaum	2	40	—	10	10
29090.	**Juniperus** communis *L.* Gemeiner Wachholder 100 Kil. 44 M.	—	60	—	10	10
29096.	„ Sabina *L.* Gemeiner Sade- oder Sevenbaum.	4	50	—	20	10
29104.	„ **virginiana** *L.* Virginischer Wachholder	1	60	—	10	10
29112.	**Larix europaea** *D C.* (Pinus Larix *L.*). Gemeine Lärche . . . . 100 Kil. 560 M.	5	80	—	20	10
29126.	**Picea excelsa** *Lk.* (Pinus Picea *Dur.*) **Fichte, Rottanne** . . . . 100 Kil. 440 M.	4	70	—	20	10
29134.	**Pinus Cembra** *L.* Zürbelkiefer 100 Kil. 72 M.	—	90	—	10	10
29138.	„ **Strobus** *L.* Weymouths-Kiefer.	12	-	—	30	10
29142.	„ **silvestris** *L.* Gemeine Kiefer 100 Kil. 92 M.	9	50	—	30	10
29160.	**Taxus baccata** *L.* Gemeiner Eibenbaum	4	—	—	20	10
29180.	**Thuya occidentalis** *L.* Abendländischer Lebensbaum	14	—	—	40	10
	„ orientalis, siehe Biota orientalis.					
	„ aurea, „ „ „ aurea.					
	„ pyramidalis, „ „ „ pyramidalis.					
29200.	**Wellingtonia gigantea** *Lindl.* Riesige Wellingtonie	56	—	1	30	20

Laubhölzer.

Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
29260.	**Acer** campestris. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 40 M.	—	50	—	10	10
29266.	„ platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 64 M.	—	80	—	10	10
29274.	„ Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn . . . . 100 Kil. 84 M.	1	—	—	10	10
29286.	**Ailantus glandulosa.** Götterbaum 100K. 44 M.	—	60	—	10	10
29300.	**Alnus** glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
29304.	**Ampelopsis Veitchi,** *prächtig*	6	80	—	20	10
29308.	**Aucuba japonica**	6	80	—	20	10
29310.	„ „ **fol. variegatis,** buntblättrig .	6	80	—	20	10
29316.	***Berberis** vulgaris. Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch . . . . 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
29322.	**Betula** alba. Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
29328.	**Buxus sempervirens.** Immergrüner Buchsbaum	4	20	—	20	10
29334.	***Carpinus** betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same . . . . 100 Kil. 64 M.	—	80	—	10	10
29342.	***Cornus** mascula. Gelber Hartriegel, Cornelkirsche	1	10	—	10	10
29350.	**Crataegus** Oxyacantha. Gemeiner Weissdorn, reiner Same . . . . .100 Kil. 120 M.,	1	40	—	10	10
29356.	**Cydonia japonica.** Japanische Quitte, mit scharlachroten Blumen	20	—	—	50	15
29362.	**Cytisus Laburnum.** Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen	1	80	—	10	10
29368.	Evonymus japonica. Japanisches Pfaffenhütchen	3	20	—	15	10
29374.	**Fagus silvatica.** Gemeine Rotbuche Missernte. 100 Kil. 74 M.	—	90	—	10	10
29380.	**Fraxinus** excelsior. Gemeine Esche 100 Kil. 30 M.	—	40	—	10	10
29390.	**Gleditschia triacanthos.** Dreidornige Gleditschie . . . . 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
29396.	**Glycine (Wistaria) chinensis.** Prachtvolle Schlingpflanze	20	—	—	50	20
29410.	**Juglans** nigra. Schwarze Wallnuss 100 Kil. 56 M.	—	70	—	—	—
29420.	**Laurus nobilis.** Gemeiner Lorbeerbaum 100 Kil. 80 M	1	—	—	10	10
29430.	***Ligustrum** vulgare. Gemeine Rainweide, Liguster . . . . 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
29436.	**Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum	1	40	—	10	10
29444.	**Magnolia grandiflora.** Grossblumige Magnolie	5	40	—	20	10
29454.	„ **macrophylla.** Grossblättrige, prachtvoll	12	—	—	30	20
29466.	**Mahonia aquifolium.** Stechpalmenblättr. Mahonie, reiner Same	3	—	—	15	10

Laubhölzer (Fortsetzung):

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
29476.	**Myrtus communis.** Grossblättrige Myrte, reiner Same	4	80	—	20	10
29490.	**Paulownia imperialis.** Kaiserliche Paulownie	1	60	—	10	10
29520.	**Prunus** Mahaleb. Steinweichsel, Weichselkirsche	1	60	—	10	10
29526.	„ Padus. Traubenkirsche	4	40	—	15	10
29534.	„ spinosa. Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 68 M.	—	80	—	10	10
29548.	**Quercus coccinea.** Scharlacheiche	1	30	—	10	10
29560.	**Rhus Cotinus.** Perückenstrauch	7	80	—	25	10
29570.	**Robinia** Pseud-Acacia. Gemeine Robinie, Akazie . . . . .100 Kil. 86 M.	1	—	—	10	10
29576.	***Rosa** canina. Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 68 M.	—	80	—	10	10
29586.	**Sambucus nigra. Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder**	1	40	—	10	10
29590.	„ **racemosa.** Traubenhollunder	1	40	—	10	10
29600.	**Sorbus** Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 M.	—	60	—	10	10
29610.	**Spartium** junceum. Gemeiner Binsenpfriemen	1	40	—	10	10
29616.	„ scoparium. Gemeiner Besenstrauch . . . 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
29624.	**Spiraea callosa** (Fortunei). Schwielen-Spierstrauch, schön rot, reiner Same	10	—	—	30	10
29636.	**Syringa vulgaris.** Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt, in Schoten, ...	1	80	—	10	10
29646.	**Tilia** grandifolia. Grossblättrige oder Sommerlinde . . . . .100 Kil. 90 M.	1	10	—	10	10
29654.	**Tilia** parvifolia. Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
29666.	**Ulmus** campestris. Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
29676.	**Viburnum Opulus.** Gemeiner Schneeball, Wasserholder	1	20	—	10	10
29680.	„ **Tinus (Laurus Tinus)**	1	40	—	10	10
29690.	**Weigelia rosea,** rosenrot	—	—	1	40	25

Fruchtbäume.

(Obstkerne.)

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Port. ₰
29730.	**Cydonia** vulgaris. Gemeine Quitte	6	—	—	20	10
29750.	**Pirus** communis, Birnkerne . .100 Kil. 420 M.	4	60	—	20	10
29756.	„ Malus, Apfelkerne . . . .100 Kil. 160 M.	1	80	—	10	10
29770.	**Prunus** Avium. Süsskirsche .100 Kil. 50 M.	—	60	—	10	10
29776.	„ Cerasus. Sauerkirsche . .100 Kil. 32 M.	—	40	—	10	10

Erdbeerpflanzen, vorzüglichste Sorten.

Riese von Vierlanden. Neue Sorte allerersten Ranges, frühreif und von aussergewöhnlichster Fruchtbarkeit. Früchte von riesiger Grösse, rundlich, prachtvoll rot und von dem köstlichsten Wohlgeschmacke. Erfordert feuchten Boden. Die vorzüglichste Marktsorte. 100 St. 9 M., 10 St. 1,10 M., 1 St. 15 ₰.

Ananas, grosse weisse. Mittelfrüh; Früchte gross, rundlich, weiss mit rosa Schein; Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend vom feinsten Ananasgeschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 50 ₰.

Ananas-, rotfrüchtige im feinsten Rummel. 100 Stück 3 M., 10 Stück 50 ₰.

Aprikose. Mittelfrüh; Früchte sehr gross, länglich-rund, karmesinrot; Fleisch weiss, schmelzend, von aprikosenartigem Wohlgeschmacke; sehr reichtragend. 100 St. 3 M., 10 St. 50 ₰.

Deutsch-Evern. Die allerfrüheste und fruchtbarste Sorte. Früchte mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, vom feinsten, milden Wohlgeschmacke (neu). 100 St. 6 M., 10 St. 80 ₰.

Kaiser Wilhelm. Sehr früh; Früchte gross, länglich-rund, karmesinrot, von feinstem Wohlgeschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 50 ₰

König Albert von Sachsen. Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellrot, von köstlichem aromatischem Geschmacke. 100 St. 4 M., 10 St. 60 ₰

Laxton's Noble. Früh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachrot, von weinartig-aromatischem Geschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 50 ₰

Louis Gauthier. Mittelfrüh bis spät; Früchte sehr gross, plattrund, weiss mit rosa Anflug, von köstlichem aromatischem Geschmacke, reichtragend. 100 St. 4 M., 10 St. 60 ₰.

Royal Sovereign. Früh; Früchte sehr gross, teils länglich-rund, teils abgeplattet, scharlachrot, von vorzüglichem Wohlgeschmacke. Empfehlenswerteste Markt- und Paradesorte. 100 St. 3 M., 10 St. 50 ₰.

Sieger. Sehr früh; Früchte gross, regelmässig rund und lebhaft rot gefärbt, Fleisch hellrot, fest, saftig und von feinstem Wohlgeschmacke; äusserst fruchtbar. 100 St. 3 M., 10 St. 50 ₰.

Vielfrucht. Sehr früh; Früchte mittelgross, rundlich-herzförmig, karmesinrot; Fleisch hellrosa, sehr fest, von angenehmem, mildem Geschmacke; von erstaunlicher Tragbarkeit. 100 St. 4 M., 10 St. 60 ₰.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Erdbeerpflanzen (Fortsetzung).

St. Antoine de Padoue, immertragende (remontierende) grossfrüchtige. Früchte plattrund, rot; Fleisch fest und von vorzüglichstem Geschmacke; sehr zu empfehlen. 100 St. 5 M., 10 St. 70 ₰.

Monats-Erdbeere „Eythraer Kind“. Sehr reichtragende, gut remontierende Sorte mit grossen, roten Früchten von länglichrunder Form, von feinem Wohlgeschmacke. 100 St. 4 M., 10 St. 60 ₰.

Zum Versand kommen nur pikierte, kräftige, sortenechte Pflanzen.

Mischung obiger grossfrüchtiger Sorten 100 St. 3 M., 10 St. 50 ₰.

Johannisbeersträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten grossfrüchtigen weissen und roten Sorten mit Namen 10 St. 3,50 M., 1 St. 40 ₰.

Stachelbeer-Sträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten Sorten mit Namen 10 St. 4,— M., 1 St. 45 ₰.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

		100 St.		10 St.		1 St.	
		M.	₰	M.	₰	M.	₰
K	**Begonia Froebeli,** glühend scharlachrot	16	—	1	80	—	20
K	„ hybrida, Knollen-Begonen gemischt	10	—	1	20	—	15
K	„ „ fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten	18	—	2	—	—	25
K	„ „ **gigantea crispa,** gekrauste	20	—	2	20	—	25
K	„ „ „ **crispa „weiss“**	—	—	2	60	—	30
K	„ „ „ „ **schwefelgelb**	—	—	2	60	—	30
K	„ „ „ **cristata,** bärtige	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ dunkelblutrot	18	—	2	—	—	25
K	„ „ „ gelb	18	—	2	—	—	25
K	„ „ „ **lachsrot**	18	—	2	—	—	25
K	„ „ „ leuchtend feuerrot	18	—	2	—	—	25
K	„ „ „ Mammut, hellscharlach	18	—	2	—	—	25
K	„ „ „ marmorata (Schmetterling)	—	—	4	—	—	45
K	„ „ „ „ **magnifica, neue Hybriden** (vorjähr. Neuh.)	—	—	7	50	—	80
K	„ „ „ mit gelber Mitte	—	—	2	60	—	30
K	„ „ „ mit weisser Mitte	—	—	2	60	—	30
K	„ „ „ orange	18	—	2	—	—	25
K	„ „ „ rosa	18	—	2	—	—	25
K	„ „ „ **purpurrosa** (vorjähr. Neuh.)	—	—	7	50	—	80
K	„ „ „ scharlachrot	18	—	2	—	—	25
K	„ „ „ weiss	18	—	2	—	—	25
K	„ „ „ Prachtmischung	14	—	1	60	—	20
K	„ „ „ **Heinr. Mettes Elitemischung**	24	—	2	60	—	30
K	„ „ „ fl. pl., gefüllte gelbe	—	—	3	—	—	35
K	„ „ „ „ „ „ rosa	—	—	3	—	—	35
K	„ „ „ „ „ „ scharlachrote	—	—	3	—	—	35
K	„ „ „ „ „ „ weisse	—	—	3	—	—	35
K	„ „ „ „ „ Prachtmischung gefüllter	20	—	2	20	—	25
K	„ „ „ „ „ Heinr. Mettes Elite-Mischung gefüllter	—	—	3	—	—	35
K	„ Pearcei, goldgelb, extra	16	—	1	80	—	20
K*	**Canna,** 10 Sorten neue Crozysche grünlaubige nach meiner Wahl 3,50 M.						
K*	„ 10 Sorten neue Crozysche dunkellaubige nach meiner Wahl 4 M.						
K*	„ neue Crozysche Sorten im Rummel	24	—	2	60	—	30
K*	„ **Austria,** Blumen gross, kanariengelb, braunrot punktiert	—	—	3	—	—	35
K*	„ **Königin Charlotte**	—	—	2	50	—	30

		100 St.		10 St.		1 St.	
		M.	₰	M.	₰	M.	₰
K*	**Canna Madame Crozy**	—	—	2	80	—	30
	„ wegen der übrigen Sorten siehe Hauptkatatog.						
K*	**Dahlia variabilis,** einfache Georginen im Rummel	15	—	1	70	—	20
K*	„ **variabilis nana,** einfache niedrige im Rummel	18	—	2	—	—	25
K*	„ „ **Cactus-,** gefüllte, im Rummel	20	—	2	20	—	25
K*	„ „ „ 10 Sorten nach meiner Wahl 3,— M.						
	„ „ wegen der Sorten siehe Hauptkatalog						
K*	**Gladiolus** Brenchleyensis	6	—	—	80	—	10
K*	„ floribundus	7	—	—	90	—	10
K*	„ **gandavensis, französ. Prachtsorten** gemischt	6	50	—	80	—	10
K*	„ **Lemoinei hybridus,** neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus	5	60	—	70	—	10
K	„ **blaue Hybriden**	—	—	2	—	—	25
W	Gloxina hybr. grandiflora crassifolia erecta, gemischt	18	—	2	—	—	25
	„ „ „ crassifol. pendula, gemischt	18	—	2	—	—	25
	„ „ „ crassifolia, gemischt	18	—	2	—	—	25
	„ „ „ Feenkönigin	—	—	2	60	—	30
	„ „ „ alba, reinweiss mit zartgelben Schlunde	—	—	2	60	—	30
	„ „ „ gigantea Cyklop	—	—	2	40	—	30
	„ „ „ „ Goliath	—	—	2	40	—	30
	„ „ „ Prachtmischung aller Klassen	16	—	1	80	—	20
K*	**Hyacinthus** candicans	3	50	—	40	—	10
♃	**Montbretia crocosmiaeflora**	2	—	—	30	—	10
♃	**Ranunkeln,** holländische gefüllte im Extra-Rummel	2	—	—	25	—	—
W	Sinningia Regina hybrida	—	—	4	—	—	45
♃	**Tritoma** Uvaria grandiflora	14	—	1	60	—	20
	„ „ „ **Express,** früheste	18	—	2	—	—	25

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 100 M., 1 Kil. 1 M. 20 ₰. (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 cm breit, à Meter 20 ₰. (Unter 10 Meter wird nicht abgegeben.)

Blumensamen-Neuheiten für 1909

meiner eigenen Züchtung.

Aster, frühblühende Hohenzollern-, brillantkarmin. ⊙ Diese äusserst wirksame Neuheit, von demselben Habitus wie die bereits eingeführten verwandten Spielarten, bildet eine sehr willkommene Bereicherung dieser bisher sortenarmen, äusserst frühblühenden und daher namentlich für den Schnitt hoch geschätzten Aster-Klasse. Die Pflanze ist von kugeligem Bau, erreicht eine Höhe von ca. 50 cm und trägt auf langen, kräftigen Stielen, prächtige, lockige, 13—15 cm im Durchmesser haltende Blumen.
100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, 1 Port. 60 ₰.

Aster, Kugel-, schwefelgelb. ⊙ Nach jahrelangen Versuchen ist es mir endlich gelungen, diese reizende, zarte neue und Hauptfarbe zu erzielen. Gleich den anderen verwandten Sorten erreichen die Pflanzen dieser Neuheit eine Höhe von ca 50 cm, sind von kugeligem Bau und tragen grosse, extra gefüllte, hochgewölbte, 10 cm im Durchmesser haltende Blumenköpfe, schön geröhrter Blüten. Die neue Spielart ist eine ganz hervorragende Schnittblume und gleichzeitig eine wirkungsvolle Gruppenpflanze.
100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, 1 Port. 60 ₰.

Aster, Zwerg-Damen-, gemischt. ⊙ Eine reizende Mischung teils einfarbiger, teils mehrfarbiger bezw. gestreifter Spielarten. Von dem ganz eigenartigen Habitus der ursprünglichen Damen-Aster, mit auffallend schmalen Blättern, erreichen die Pflanzen dieser neuen Spielarten nur eine Höhe von ca. 25 cm, und lassen sich sehr wirksam zu Einfassungen, niedrigen Beeten und Gruppen, sowie Topfpflanzen verwenden.
100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, 1 Port. 60 ₰.


Cineraria hybrida grandiflora, Prachtmischung neuer Farben. K Eine sehr farbenreiche Mischung reizender einfarbiger, nicht weiss geringelter Spielarten in den verschiedensten Tönungen von apfelblüten, fleischfarben, lila, rosa, chamois, chamoisrosa, lachsrot, lilarot, purpurrot, scharlachrot, kupferrot, terrakotta, braun, blau, violett etc.
100 Port. 80 ℳ, 10 Port. 9 ℳ, 1 Port. 1 ℳ.

Primula chinensis fimbriata globosa cupreo-coccinea. K Sehr effektvolle neue Spielart der chinesischen Primel, von gedrungenem, kugeligem Wuchs, mit grossen, edelgeformten, regelmässig gefransten, weithin leuchtenden, kupfrig-scharlachroten Blumen. Eine sehr zierende Topfpflanze von vielfältiger Verwendbarkeit.
100 Port. 80 ℳ, 10 Port. 9 ℳ, 1 Port. 1 ℳ.

Fernere Neuheiten für 1909.

Folgende Liste enthält die wesentlichsten von anderen Firmen eingeführten Neuheiten, die ich darin mit ihren Hauptkennzeichen nach Angabe der Züchter wiedergegeben habe und die ich zu den Originalpreisen verkaufe.

Blumensamen.



Bismarck-Sommer-Levkoje, schneeweiss. ⊙
Diese Neuheit wird durch ihre vielseitige Verwendbarkeit in Kürze den ersten Platz unter den Levkojen einnehmen. Den ihr gegebenen Namen Bismarck-Sommer-Levkoje verdient sie mit vollstem Recht, da sie alle bis jetzt eingeführten Levkojen durch ihren Charakter weit übertrifft. Durch den grossen, stattlichen Bau, die Grösse der Blumen, und den hohen Prozentsatz von 82 Gefülltblühenden macht sie einen sehr imposanten Eindruck. Der grösste Vorzug liegt aber darin, dass ihr remontierender Flor ununterbrochen bis zum Herbst anhält.
Die Pflanzen selbst erreichen eine Höhe bis 80 cm und bilden imposante, pyramidale, üppige Büsche, von denen sich die grossen schneeweissen Blumen auf der silbergrauen, dickfleischigen Belaubung prächtig abheben, wie nebenstehende Abbildung zeigt. Für die Binderei wird sich die Bismarck-Levkoje bald als unentbehrliches Material einreihen und einen Hauptplatz auf dem Blumenmarkt einnehmen. Auch für Gruppenpflanzung wird diese Neuheit bei allen Blumenliebhabern eine sehr erfreuliche Aufnahme finden.
20 Gr. 15 ℳ, 100 Port. 36 ℳ, 10 Port. 4,20 ℳ, Port. 50 ₰.

Abutilon hybridum maximum. ⊙ W ♄
Riesenblumige, durch künstliche Befruchtung gewonnene Abutilon, von den bisher bekannten Sorten wesentlich verschieden, was sich nicht nur in der Grösse der 7—9 cm im Durchmesser haltenden und dem Beschauer sich aufrecht zukehrenden Blumen, sondern auch in einem bedeutenden Blütenreichtum und einem äusserst kräftigen Wuchse bekundet. Das sehr reiche Farbenspiel enthält viele neue, besonders zarte Färbungen, welche von weiss zu zartrosa und scharlach und von rahmgelb zu schwefelgelb und goldorange variieren. Die Sämlinge blühen bereits in 5—6 Monaten und entwickeln sich im ersten Jahre zu prachtvollen Topf-, Gruppen- und Dekorationspflanzen. 10 Port. 10 ℳ, Port. 1,20 ℳ.

Cineraria hybrida grandiflora „Matador“, leuchtendscharlachrot. K
„Matador“ bringt in das Farbenspiel der grossblumigen wie überhaupt aller Cinerarien eine gänzlich neue Farbe, die nicht mit denjenigen roten Schattierungen, wie sie seither vertreten waren, zu verwechseln ist; es ist ein leuchtendes

Blumensamen (Fortsetzung):

Pelargonienrot. Sie überstrahlt sie in für diese Pflanzengattung noch nie gekannter Farbenpracht und gibt der Farbenmischung der Cineraria hybrida grandiflora eine lebhafte Tönung, die bei allen in den ersten Monaten des Jahres und zum Teil auch im Vorwinter blühenden Pflanzengattungen mit Recht so gesucht und in der blumenarmen Zeit doppelt wertvoll ist. Jedenfalls ist sie eine Neuheit ersten Ranges.

100 Port. 90 ℳ, 10 Port. 9,50 ℳ, 1 Port. 1 ℳ

Clarkia elegans fl. pl. „Brillant". ⊙

Sehr distinkte neue Varietät dieser beliebten einjährigen Pflanze, von den in Kultur befindlichen Sorten durch bedeutend früheres Blühen und die auffallend schöne Färbung der Blumen wesentlich verschieden. Die letzteren sind dichtgefüllt und erstrahlen in einem prachtvoll leuchtenden Lachsscharlach, welches die Färbung der Clarkia elegans fl. pl. „Salmon Queen" an eindrucksvoller Wirkung weit übertrifft. Die Pflanzen werden etwa 60—70 cm hoch; die kräftigen, langen Blütenstiele liefern ein wertvolles Bindematerial.

100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, 1 Port. 60 ₰

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., brillantrosa. ⊙

Eine feine, leuchtende rein rosa Farbe, welche eine wertvolle Bereicherung obigen Sortimentes bilden wird.

100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, 1 Port. 60 ₰

Dimorphotheca aurantiaca. ⊙

Seltene, auffallend schöne und ausserordentlich dankbar blühende Sommerblume aus Namaqualand, Südafrika, welche sich wegen ihrer leichten Kultur und ihrer herrlich gefärbten Blüten sicher schnell in allen Ländern einbürgern wird. Sie entwickelt sich zu vielverzweigten mit Blüten gleichsam übersäten Büschen von 30—35 cm Höhe und 40—50 cm Breite. Die einzelnen, margueriteähnlichen Blumen, welche sich frei über der hellgrünen Belaubung tragen, messen, wenn bei Sonnenschein voll geöffnet, $6^1/_2$—8 cm im Durchmesser, und ihre Strahlenblüten erscheinen in einer wundervollen dunkelgoldorange Färbung mit Atlasglanz, von der sich die dunkelbraune, schwarzgesäumte Scheibe lebhaft abhebt. Für Gruppen und Einfassungen von intensiver Wirkung; die schöne, an Gazania splendens erinnernde Farbe der Blumen zeigt sich selbst dann noch, wenn diese sich schliessen. Nach im kalten Mistbeet erfolgter Aussaat an einem sonnigen Standort ins Freie ausgepflanzt, entwickeln die Sämlinge schon wenige Wochen später ihre Fülle von Blumen, und die Blütezeit ist eine langandauernde. Die Pflanze erhielt ein Wertzeugnis auf der Temple Show in London im Mai 1908.

100 Port. 60 ℳ, 10 Port. 7 ℳ, 1 Port. 80 ₰

Primula obconica gigantea fimbriata. K.

Bei diesen neuen gefransten Varietäten sind die Einzelblüten schön tief gefranst und reichlich ebenso gross wie bei den besten Chineserprimeln. Die Färbung der Riesendolden variiert in hell- bis dunkellila und rosa Tönen.

100 Port. 60 ℳ, 10 Port. 7 ℳ, 1 Port. (ca. 100—150 Korn) 80 ₰

Primula obconica gigantea oculata. K.

Gleich wie bei der geaugten obconica grandiflora zeigen die Blumen dieser Neuheit, namentlich an kühlem Standort und beim Aelterwerden, ein prächtiges, dunkles Auge, das teils braun gefärbt ist, teils eine ganz tiefe Schattierung der rosa oder lila Grundfarbe darstellt.

100 Port. 60 ℳ, 10 Port. 7 ℳ, 1 Port (ca. 100—150 Korn) 80 ₰

Primula obconica grandiflora „Feuerkönigin". K

Unter allen bisher in den Handel gebrachten Primula obconica-Varietäten ist diese wohl die leuchtendste. Die mittelgrossen, wohlgeformten Blumen stehen in schönen, runden Dolden und sind von ganz eigenartig leuchtender lachskarminroter Färbung, ähnlich der Chineserprimel „Défiance". An Schönheit und Leuchtkraft übertrifft diese bei weitem die bisher leuchtendsten Sorten kermesina und sanguinea und wird sicher bald weiteste Verbreitung finden. Infolge sorgfältiger Auswahl der Samenträger und künstlicher Bestäubung derselben kommt sie fast ganz echt.

100 Port. 60 ℳ, 10 Port. 7 ℳ, 1 Port. (ca. 100—150 Korn) 80 ₰

Gemüsesamen.

Pahlerbse (Schalerbse), unerschöpfliche Buchsbaum-Schnabel.

Früh und sehr reichtragend. Pflanze ca. 30 cm hoch, mit tief dunkelgrüner Belaubung; Schote lang, schwach sichelförmig, 9—12 gelblichweisse Körner enthaltend und sich lange im verbrauchsfähigem Zustande erhaltend. Eine warm empfohlene Neuzüchtung.

100 Port. 45 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, Port. 60 ₰

Radies, Herkules, dunkelrosenrotes Treib-.

Ein neues Radies, welches das schnell beliebt gewordene Würzburger Treib noch weit übertrifft. Diese neue Sorte, welche vom Frühjahr bis zum Herbst gesäet werden kann, hat eine längliche Form und dunkelrosenrote Farbe, wird noch grösser und hält sich länger als das Würzburger. Dabei ist sie zarter als letzteres und von vorzüglichem, feinen Geschmack. Die beste der bis jetzt bekannten Radiessorten. 100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 4,50 ℳ, Port. 50 ₰

Stangenbohne, Riesen-Zucker-Perl- ohne Fäden mit weissen Bohnen.

Nach längeren Bemühungen ist es gelungen, mit dieser Neuheit eine bedeutende Verbesserung der hinlänglich bekannten Zucker-Perl- in den Handel zu bringen. Dieselbe besitzt alle die guten Eigenschaften der alten Sorte, hat aber vor dieser voraus, dass die Schoten um die Hälfte länger sind und die Sorte mithin bei gleicher Fruchtbarkeit, einen grösseren Ertrag gibt. Wer sie kennen gelernt hat, wird in der Folge nur noch diese an Stelle der alten Zucker-Perl- nehmen.

1 Kilo 3 ℳ, 100 Gr. 40 ₰

Bewährte ältere Einführung.

Kopfsalat, Quedlinburger Schloss-.

Schöner, grosser, zarter, fester und sehr haltbarer Salat.

100 Port. 24 ℳ, 10 Port. 2,70 ℳ, Port. 30 ₰

Druck von Gebrüder Röhl, Quedlinburg.



STIEFMÜTTERCHEN (Viola tricolor maxima):

(4/5 natürliche Grösse)

(1—14 riesenblumige)

Heinr. Mettes Triumph der Riesen.
Madame Perret [gelbe.
Cassier, riesenbl. 5fleckige gold-
„ „ hortensienrote.
Odier, „ 5fleckige weisse.
6 Morgenröte.
7 Pretiosa.
8 Trimardeau, aurikelfarbige.
9 „ Feuerkönig.
10 Trimardeau, gestreifte.
11 „ indigoblau.
12 „ Lord Beaconsfield.
13 „ Mohrenkönig.
14 „ weiss mit Auge.
15 Cardinal.
16 Coquette de Poissy.
17 Feenkönigin.
18 Kaiser Friedrich.
19 Orchideae (Cattleya) flora.

